



ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
2011

Pipes
for life



PIPE LIFE



THE WORLD OF

PIPE LIFE

EUROPE



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Σταλλακτηφόρος Σωλήνας Driplife.....	6
Αυτορυθμιζόμενος Σταλλακτηφόρος Σωλήνας Driplife PC	7
Σωλήνας Άρδευσης από Πολυαιθυλένιο LDPE.....	8
Σωλήνας Άρδευσης από Πολυαιθυλένιο Aqualife HD.....	9
Εξαρτήματα Σωλήνων Άρδευσης από Πολυαιθυλένιο.....	10

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Σωλήνες Κτιριακής Αποχέτευσης από σκληρό PVC Novalife	14
Εξαρτήματα Κτιριακής Αποχέτευσης λευκού χρώματος από σκληρό PVC.....	16
Σωλήνες Κτιριακής Αποχέτευσης από σκληρό PVC Sanilife Standard 6A ΕΛΟΤ 686/A.....	22
Σωλήνες Κτιριακής Αποχέτευσης από σκληρό PVC Unilife ΕΛΟΤ 686/B.....	23
Σωλήνες Κτιριακής Αποχέτευσης από σκληρό PVC Sanilife PLUS6.....	24
Εξαρτήματα Κτιριακής Αποχέτευσης γκρι χρώματος από σκληρό PVC	25
Εξαρτήματα Υδρορροής κλειστού τύπου	30
Κυβοφρεάτια Ομβρίων Υδάτων	32
Υδρορροή Ανοιχτού τύπου Y25 Smartlife.....	33
Συστήματα Κτιριακής Αποχέτευσης Πολυπροπυλενίου Polylife EN 1451	36
Εξαρτήματα Κτιριακής Αποχέτευσης Πολυπροπυλενίου Polylife EN 1451	37
Ηχομονωτικό Σύστημα Κτιριακής Αποχέτευσης Πολυπροπυλενίου Master3 EN 1451	46
Εξαρτήματα Κτιριακής Αποχέτευσης Πολυπροπυλενίου Master3	48

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΖΕΣΤΟΥ-ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ

Σωλήνες για εφαρμογές πόσιμου νερού από Πολυαιθυλένιο Hydrolife S.D.....	55
Σωλήνες Θέρμανσης/Ζεστού-Κρύου Νερού από Πολυαιθυλένιο Pexlife XPE-SIL	57
Σωλήνες με φραγή οξυγόνου PEXLIFE - EVOH από δικτυωμένο Πολυαιθυλένιο για εφαρμογές ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ	58
Σωλήνες PEXLIFE® XPE-SIL επενδεδυμένοι με μπλε ή κόκκινο σπιράλ.....	59
Προστασία σωλήνων κυματοειδείς σωλήνες προστασία SPIRALIFE	61
Σωλήνες PEXLIFE επενδεδυμένοι με μόνωση για εφαρμογές ΘΕΡΜΑΝΣΗ/ ΖΕΣΤΟ-ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ.....	62

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ RADOPRESS

Σωλήνες πολυστρωματικοί RADOPRESS PEX/AL/PEX με αλουμίνιο για εφαρμογές θέρμανσης, ζεστού - κρύου	64
Εξαρτήματα ορειχάλκινα πολυστρωματικών σωλήνων RADOPRESS (Προφίλ ΤΗ).....	66
Εξαρτήματα πλαστικά (PPSU) πολυστρωματικών σωλήνων RADOPRESS	72

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Σωλήνες PEXLIFE - EVOH - PERT - EVOH ενδοδαπέδιας θέρμανσης.....	74
Εξαρτήματα σωλήνων ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ	75
Σύστημα ελέγχου ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ	78
Εργαλεία εγκατάστασης ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ	80

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ GREENLIFE ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΖΕΣΤΟΥ-ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ

Σωλήνες GREENLIFE® από πολυπροπυλένιο RANDOM (PPR)	83
Εξαρτήματα GREENLIFE	85
Εργαλεία GREENLIFE.....	92

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ – ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΣΚΛΗΡΟ PVC-U

Σωλήνες DURALIFE DIN 8061-8062 6 ATM	95
Σωλήνες DURALIFE DIN 8061-8062 10 ATM.....	96
Σωλήνες DURALIFE DIN 8061-8062 12,5 ATM.....	97
Σωλήνες DURALIFE DIN 8061-8062 16 ATM.....	98
Σωλήνες DURALIFE PVC-U EN 1452-2 6 ATM	99
Σωλήνες DURALIFE PVC-U EN 1452-2 10 ATM	100
Σωλήνες DURALIFE PVC-U EN 1452-2 12,5 ATM	101
Σωλήνες DURALIFE PVC-U EN 1452-2 16 ATM	102
Εξαρτήματα 10 ATM ΑΡΔΕΥΣΗΣ – ΥΔΡΕΥΣΗΣ από σκληρό PVC-U	103
Εξαρτήματα 16 ATM ΑΡΔΕΥΣΗΣ – ΥΔΡΕΥΣΗΣ από σκληρό PVC-U	106
Ελαστικοί δακτύλιοι σωλήνων και εξαρτημάτων από σκληρό PVC-U	112

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ (HDPE)

Σωλήνες ΥΔΡΕΥΣΗΣ από πολυαιθυλένιο HDPE 3ns ΓΕΝΙΑΣ.....	115
Σωλήνες ΥΔΡΕΥΣΗΣ από πολυαιθυλένιο HDPE 3ns ΓΕΝΙΑΣ, ROBUST	123
Σωλήνες ΥΔΡΕΥΣΗΣ από πολυαιθυλένιο HDPE 2ns ΓΕΝΙΑΣ.....	125
Εξαρτήματα πολυαιθυλενίου ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΝΤΗΞΗΣ (electrofusion fittings)	130
Εξαρτήματα πολυαιθυλενίου ΕΥΘΕΩΝ ΑΚΡΩΝ 10ATM (spigot fittings)	140
Εξαρτήματα πολυαιθυλενίου ΕΥΘΕΩΝ ΑΚΡΩΝ 16ATM (spigot fittings)	144
Εργαλεία – Μηχανές Συγκόλλησης	150
Χυτοσιδηρά Εξαρτήματα Δικτύων	151

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ PVC-U

Σωλήνες ΥΠΟΝΟΜΩΝ από σκληρό PVC-U	157
Εξαρτήματα ΥΠΟΝΟΜΩΝ από σκληρό PVC-U	159

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ PRAGMA

Σωλήνες ΥΠΟΝΟΜΩΝ δομημένου τοιχώματος από πολυπροπυλένιο PP.....	171
Εξαρτήματα ΥΠΟΝΟΜΩΝ PRAGMA® DN/OD από πολυπροπυλένιο PP.....	173
Εξαρτήματα ΥΠΟΝΟΜΩΝ PRAGMA® από πολυπροπυλένιο PP	178
Εξαρτήματα ΥΠΟΝΟΜΩΝ PRAGMA® ID από πολυπροπυλένιο PP	179

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Φρεάτια δικτύων ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ PRO από πολυπροπυλένιο.....	184
---	-----

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Σωλήνες δικτύων ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ από πολυαιθυλένιο	194
---	-----

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

Σωλήνες ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ	200
-----------------------------------	-----

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Σωλήνες Πολυαιθυλενίου ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ	206
---	-----

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΙΧΘΥΟΚΛΩΒΩΝ

Σωλήνες Πολυαιθυλενίου ΙΧΘΥΟΚΛΩΒΩΝ.....	208
---	-----

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ & ΟΜΒΡΥΩΝ ΥΔΑΤΩΝ

ECO SYSTEMS	212
-------------------	-----

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ

Σωλήνες και Εξαρτήματα Γεωθερμίας	220
---	-----



PIPELIFE

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Pipes
for Life

ΣΤΑΛΛΑΚΤΗΦΟΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ με ενσωματωμένο σταλλάκτη

Σταλλακτηφόροι σωλήνες από LDPE (πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας) που χρησιμοποιούνται στην στάγδην άρδευση. Είναι σωλήνες με ενσωματωμένους σταλλάκτες σε μόνιμες θέσεις. Παράγονται σε δύο διαμέτρους 16 και 20 χιλιοστά σύμφωνα με την προδιαγραφή ISO 9261, με ονομαστική παροχή σταλλακτών 4 λίτρα/ ώρα και σε όλες τις αποστάσεις από 20 cm έως 100 cm.

DRIPLIFE Φ 16 Παροχή 4 lt/h						
Κωδικός	Εξωτ. Διάμετρος mm	Ισαποχή Σταλλακτών cm	Συσκευασία m/ρολό	Συσκευασία m/παλλέτα	Τιμή €/m	
1160160200	16	20	400	2800	0,19	
1160160250	16	25	400	2800	0,18	
1160160300	16	30	400	2800	0,18	
1160160330	16	33	400	2800	0,17	
1160160400	16	40	400	2800	0,16	
1160160500	16	50	400	2800	0,16	
1160160600	16	60	400	2800	0,15	
1160160700	16	70	400	2800	0,15	
1160160750	16	75	400	2800	0,15	
1160160800	16	80	400	2800	0,15	
1160160900	16	90	400	2800	0,15	
1160161000	16	100	400	2800	0,14	

DRIPLIFE Φ 20 Παροχή 4 lt/h						
Κωδικός	Εξωτ. Διάμετρος mm	Ισαποχή Σταλλακτών cm	Συσκευασία m/ρολό	Συσκευασία m/παλλέτα	Τιμή €/m	
1160200200	20	20	300	2100	0,24	
1160200250	20	25	300	2100	0,23	
1160200300	20	30	300	2100	0,22	
1160200330	20	33	300	2100	0,21	
1160200400	20	40	300	2100	0,21	
1160200500	20	50	300	2100	0,20	
1160200600	20	60	300	2100	0,20	
1160200700	20	70	300	2100	0,20	
1160200750	20	75	300	2100	0,19	
1160200800	20	80	300	2100	0,19	
1160200900	20	90	300	2100	0,19	
1160201000	20	100	300	2100	0,19	

Διατίθεται σταλλακτηφόρος σωλήνας Driplife ονομαστικής παροχής 2Lt/h κατόπιν παραγγελίας.

ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ ΣΤΑΛΛΑΚΤΗΦΟΡΟΣ σωλήνας με ενσωματωμένο σταλλάκτη

Αυτορυθμιζόμενοι σταλλακτηφόροι σωλήνες από LDPE (πολυυαιιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας) που χρησιμοποιούνται στην στάγδην αρδευστή. Είναι σωλήνες με ενσωματωμένους αυτορυθμιζόμενους σταλλάκτες σε μόνιμες θέσεις. Παράγονται σε δύο διαμέτρους 16 και 20 χιλιοστά σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9261, με ονομαστική παροχή σταλλακτών 2 ή 4 λίτρα/ ώρα και σε όλες τις αποστάσεις από 20 cm έως και 100 cm.

DRIPLIFE PC Φ 16*					
Κωδικός	Εξωτ. Διάμετρος mm	Ισαποχή Σταλλάκτων cm	Συσκευασία m/ρολό	Συσκευασία m/παλλέτα	Τιμή €/m
1170160200	16	20	400	2800	0,44
1170160250	16	25	400	2800	0,39
1170160300	16	30	400	2800	0,33
1170160330	16	33	400	2800	0,33
1170160400	16	40	400	2800	0,31
1170160500	16	50	400	2800	0,29
1170160600	16	60	400	2800	0,26
1170160700	16	70	400	2800	0,26
1170160750	16	75	400	2800	0,25
1170160800	16	80	400	2800	0,25
1170160900	16	90	400	2800	0,25
1170161000	16	100	400	2800	0,23

DRIPLIFE PC Φ 20*					
Κωδικός	Εξωτ. Διάμετρος mm	Ισαποχή Σταλλάκτων cm	Συσκευασία m/ρολό	Συσκευασία m/παλλέτα	Τιμή €/m
1170200200	20	20	300	2100	0,50
1170200250	20	25	300	2100	0,46
1170200300	20	30	300	2100	0,41
1170200330	20	33	300	2100	0,41
1170200400	20	40	300	2100	0,38
1170200500	20	50	300	2100	0,36
1170200600	20	60	300	2100	0,36
1170200700	20	70	300	2100	0,36
1170200750	20	75	300	2100	0,35
1170200800	20	80	300	2100	0,35
1170200900	20	90	300	2100	0,35
1170201000	20	100	300	2100	0,33

* Παράγονται κατόπιν παραγγελίας.

Σωλήνες ΑΡΔΕΥΣΗΣ από Πολυαιθυλένιο LDPE

Σωλήνες από LDPE (πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας) που χρησιμοποιούνται στην άρδευση με μικροεκτοξευτήρες ή καρφωτούς σταλάκτες. Παράγονται σε διαμέτρους από 12 ως 32 mm.

AGROLIFE LD						
Κωδικός	Εξωτ. Διáμετρος mm	Πάχος Τοιχώματος mm	Συσκευασία m/ροllό	Συσκευασία m/παλλέτα	Τιμή €/m	
0100120600	12	1,2	250	1000	0,15	
0100160600	16	1,4	250	1000	0,16	
0100200600	20	1,5	250	1000	0,20	
0100250600	25	1,7	250	1000	0,28	
0100320600	32	2,0	200	800	0,43	

AGROLIFE ISO 8779 6 Atm*						
Κωδικός	Εξωτ. Διáμετρος mm	Πάχος Τοιχώματος mm	Συσκευασία m/ροllό	Συσκευασία m/παλλέτα	Τιμή €/m	
0100120601	12	1,4	250	1000	0,13	
0100160601	16	1,8	250	1000	0,22	
0100200601	20	2,3	250	1000	0,36	
0100250601	25	2,8	250	1000	0,54	
0100320601	32	3,6	200	800	0,87	

HELITHEN LD DIN 8072-8073 6 Atm*						
Κωδικός	Εξωτ. Διáμετρος mm	Πάχος Τοιχώματος mm	Συσκευασία m/ροllό	Συσκευασία m/παλλέτα	Τιμή €/m	
0100160602	16	2,0	250	1000	0,29	
0100200602	20	2,2	250	1000	0,41	
0100250602	25	2,7	250	1000	0,62	
0100320602	32	3,5	200	800	0,99	

* Παράγονται κατόπιν παραγγελίας

Σωλήνες ΑΡΔΕΥΣΗΣ από Πολυαιθυλένιο HDPE

Σωλήνες από HDPE (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας) που χρησιμοποιούνται κυρίως στην επιφανειακή μεταφορά αρδευτικού νερού. Παράγονται σε διάφορες κλάσεις ονομαστικών πιέσεων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές DIN 8074/8075 ή EN 12201-2 και σε διαμέτρους από 16 ως 125 mm.

AQUALIFE HDPE (σ50, MRS 6.3, PE63) 6 Atm				
Κωδικός	Εξωτερ. Διάμετρος mm	Πάχος Τοιχώματος mm	Συσκευασία m/ρολό	Τιμή €/ m
0260250600	25	1,8	250	0,46
0260320600	32	1,9	250	0,62
0260400600	40	2,3	100	0,94
0260500600	50	2,9	100	1,46
0260630600	63	3,6	100	2,28
0260750600	75	4,3	100	3,24
0260900600	90	5,1	100	4,59
0261100600	110	6,3	100	6,90
0261250600	125	7,1	100	8,84

AQUALIFE HDPE (σ50, MRS 6.3, PE63) 10 Atm				
Κωδικός	Εξωτερ. Διάμετρος mm	Πάχος Τοιχώματος mm	Συσκευασία m/ρολό	Τιμή €/ m
0260161000	16	1,8	250	0,29
0260201000	20	1,9	250	0,39
0260251000	25	2,3	250	0,59
0260321000	32	3,0	250	0,96

AQUALIFE HDPE (σ63, MRS 8, PE80) 6 Atm				
Κωδικός	Εξωτερ. Διάμετρος mm	Πάχος Τοιχώματος mm	Συσκευασία m/ρολό	Τιμή €/ m
0260400601	40	1,9	100	0,78
0260500601	50	2,3	100	1,18
0260630601	63	3,0	100	1,94
0260750601	75	3,7	100	2,78
0260900601	90	4,6	100	4,11
0261100601	110	5,0	100	5,79 *
0261250601	125	5,7	100	7,12 *

* Παράγονται μόνο σε ευθύγραμμα μήκη.



Εξαρτήματα σωληνών ΑΡΔΕΥΣΗΣ από Πολυαιθυλένιο

Εξαρτήματα από HDPE (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας) που χρησιμοποιούνται στα δίκτυα αρδευτικών σωλήνων.



ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΡΑΚΟΡ 16 ΑΤΜ

Κωδικός	Εξωτερ. Διάμετρος mm	Τιμή €/ τεμ.
2480840250	25x25	1,10
2480840320	32x32	1,60
2480840400	40x40	2,45
2480840500	50x50	3,27
2480840630	63x63	5,45
2480840750	75x75	8,39
2480840900	90x90	18,05
2480841100	110x110	24,72

ΓΩΝΙΑ ΡΑΚΟΡ 16 ΑΤΜ

Κωδικός	Εξωτερ. Διάμετρος mm	Τιμή €/ τεμ.
2481160400	40x40	3,10
2481160500	50x50	3,87
2481160630	63x63	6,84
2481160750	75x75	12,29
2481160900	90x90	20,82
2481161100	110x110	30,25



TAY ΡΑΚΟΡ 16 ΑΤΜ

Κωδικός	Εξωτερ. Διάμετρος mm	Τιμή €/ τεμ.
2482160400	40x40	4,00
2482160500	50x50	5,30
2482160630	63x63	9,52
2482160750	75x75	16,27
2482160900	90x90	29,04
2482161100	110x110	39,52

ΡΑΚΟΡ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ 16 ΑΤΜ

Κωδικός	Εξωτερ. Διάμετρος mm	Τιμή €/ τεμ.
2486770400	40	1,67
2486770500	50	2,12
2486770630	63	3,70
2486770750	75	5,70
2486770900	90	13,19
2486771100	110	15,82

Εξαρτήματα σωληνών ΑΡΔΕΥΣΗΣ από Πολυαιθυλένιο

Εξαρτήματα από HDPE (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας) που χρησιμοποιούνται στα δίκτυα αρδευτικών σωλήνων.



ΓΩΝΙΑ ΡΑΚΟΡ ΑΡΣΕΝΙΚΗ 16 ΑΤΜ

Κωδικός	Εξωτερ. Διάμετρος mm	Τιμή €/ τεμ.
2481364060	40x1 1/2"	2,29
2481364080	40x2"	2,45
2481365060	50x1 1/2"	2,94
2481365080	50x2"	2,94
2481366380	63x2"	4,89
2481367590	75x2 1/2"	9,52
2481369100	90x3"	13,67
2481361140	110x4"	21,15

ΤΑΥ ΡΑΚΟΡ ΑΡΣΕΝΙΚΟ 16 ΑΤΜ

Κωδικός	Εξωτερ. Διάμετρος mm	Τιμή €/ τεμ.
2482364060	40x1 1/2" x40	3,50
2482364050	40x1 1/4" x40	3,34
2482364080	40x2" x40	3,75
2482365060	50x1 1/2" x50	4,40
2482365080	50x2" x50	4,40
2482366380	63x2" x63	7,90
2482367590	75x2 1/2" x75	13,34
2482369100	90x3" x90	23,75
2482361140	110x4" x110	32,04



ΓΩΝΙΑ ΡΑΚΟΡ ΘΗΛΥΚΗ 16 ΑΤΜ

Κωδικός	Εξωτερ. Διάμετρος mm	Τιμή €/ τεμ.
2481374050	40x1 1/4"	2,69
2481375060	50x1 1/2"	3,50
2481376380	63x2"	6,19
2481377590	75x2 1/2"	10,99
2481379100	90x3"	19,77
2481371140	110x4"	32,54

ΤΑΥ ΡΑΚΟΡ ΘΗΛΥΚΟ 16 ΑΤΜ

Κωδικός	Εξωτερ. Διάμετρος mm	Τιμή €/ τεμ.
2482374060	40x1 1/2" x40	3,50
2482374050	40x1 1/4" x40	3,50
2482375060	50x1 1/2" x50	4,57
2482375080	50x2" x50	4,89
2482375090	63x2" x63	7,90
2482377590	75x2 1/2" x75	19,77
2482379100	90x3" x90	32,94
2482371140	110x4" x110	43,92

Εξαρτήματα σωληνών ΑΡΔΕΥΣΗΣ από Πολυαιθυλένιο

Εξαρτήματα από HDPE (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας) που χρησιμοποιούνται στα δίκτυα αρδευτικών σωλήνων.



ΡΑΚΟΡ ΑΡΣΕΝΙΚΟ 16 ΑΤΜ

Κωδικός	Εξωτερ. Διάμετρος mm	Τιμή €/ τεμ.
2484162640	25 x 1"	0,64
2484163240	32 x 1"	0,80
2484164040	40 x 1"	1,44
2484164050	40 x 1 1/4"	1,52
2484164060	40 x 1 1/2"	1,60
2484164080	40 x 2"	1,67
2484165060	50 x 1 1/2"	2,04
2484165080	50 x 2"	2,04
2484166360	63 x 1 1/2"	3,42
2484166380	63 x 2"	3,34
2484167580	75 x 2"	5,22
2484167590	75 x 2 1/2"	5,22
2484169100	90 x 3"	10,59
2484161140	110 x 4"	15,14



ΡΑΚΟΡ ΘΗΛΥΚΟ 16 ΑΤΜ

Κωδικός	Εξωτερ. Διάμετρος mm	Τιμή €/ τεμ.
2484172630	25 x 3/4"	0,95
2484172640	25 x 1"	0,95
2484173230	32 x 3/4"	1,02
2484173240	32 x 1"	1,02
2484174050	40 x 1 1/4"	2,20
2484174060	40 x 1 1/2"	2,04
2484175060	50 x 1 1/2"	2,29
2484175080	50 x 2"	2,29
2484176380	63 x 2"	3,84
2484177590	75 x 2 1/2"	6,02
2484179100	90 x 3"	12,77
2484171140	110 x 4"	22,94

ΒΑΝΑ ΘΗΛΥΚΗ - ΘΗΛΥΚΗ 10ΑΤΜ

Κωδικός	Εξωτερ. Διάμετρος mm	Τιμή €/ τεμ.
2483853030	3/4" x 3/4"	2,80
2483854030	1" x 3/4"	3,59
2483854040	1" x 1"	2,59
2483855050	1 1/4" x 1 1/4"	7,84
2483856060	1 1/2" x 1 1/2"	14,54
2483858080	2" x 2"	20,14



ΒΑΝΑ ΑΡΣΕΝΙΚΗ - ΘΗΛΥΚΗ 10ΑΤΜ

Κωδικός	Εξωτερ. Διάμετρος mm	Τιμή €/ τεμ.
2483863030	3/4" x 3/4"	2,80
2483864030	1" x 3/4"	3,59
2483864040	1" x 1"	2,59



ΡΑΚΟΡ ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ 16 ΑΤΜ

Κωδικός	Εξωτερ. Διάμετρος mm	Τιμή €/ τεμ.
2485305060	50 x 1 1/2"	25,34
2485305080	50 x 2"	25,34
2485306380	63 x 2"	27,05
2485306390	63 x 2 1/2"	30,37
2485307590	75 x 2 1/2"	37,32
2485307600	75 x 3"	40,34
2485309100	90 x 3"	45,37
2485309110	90 x 4"	52,24
2485301140	110 x 4"	65,39



PIPE LIFE

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ
ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ PVC-U




Pipes
for
life


Σωλήνες ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ λευκού χρώματος από σκληρό PVC-U

Το σύστημα σωληνώσεων και εξαρτημάτων NOVALIFE® παράγεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές ΕΛΟΤ 1256/B καθώς και σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές EN 1453 και είναι πιστοποιημένο ως προς τις ηχομονωτικές ιδιότητες του από το Γερμανικό Ινστιτούτο Fraunhofer.

Μέτρηση Ηχομονωτικής Συμπεριφοράς Συστήματος Αποχέτευσης NOVALIFE® σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 14366 και DIN 4109. (Οι μετρήσεις και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά εκδόθηκαν από το Γερμανικό Ινστιτούτο Fraunhofer)



Σχέδιο Εγκατάστασης του συστήματος σωληνώσεων "NOVALIFE® TRIPLE PVC 100x3,2"



Σωλήνες ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ λευκού χρώματος από σκληρό PVC-U

Οι σωλήνες κτιριακής αποχέτευσης και εξαερισμού από σκληρό PVC-U της PIPELIFE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. παράγονται με σύγχρονες μεθόδους σε διαμέτρους από 32 μέχρι 200 mm και διατίθενται στους εξής τύπους.

NOVALIFE ΤΡΙΠΛΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ 1256/B EN 1453					
Κωδικός	Εξωτερ. Διάμετρος mm	Πάχος Τοιχώματος mm	Συσκευασία m/δέμα	Συσκευασία m/παλλέτα	Τιμή €/m
5350320000	32	3,2	30	2160	1,64
5350400000	40	3,2	30	1260	1,87
5350500000	50	3,2	30	900	2,34
5350630000	63	3,2	30	480	2,99
5350750000	75	3,2	15	600	3,59
5351000000	100	3,2	15	360	4,61
5351250000	125	3,2	15	225	6,72
5351400000	140	3,6	9	180	8,47
5351600000	160	4,0	9	144	10,87
5352000000	200	4,9	9	99	16,13

NOVALIFE ΕΛΟΤ 1256/B EN 1453

Παράγονται σε ευθέα μήκη 3 μέτρων με το ένα άκρο διαμορφωμένο σε μούφα – ποτήρι

Οι υδρορροές κλειστού τύπου 6x10 χρησιμοποιούνται για την απορροή των νερών της βροχής.

NOVALIFE 6x10 ΛΕΥΚΟ					
Κωδικός	Τύπος	Πάχος Τοιχώματος mm	Συσκευασία m/δέμα	Συσκευασία m/παλλέτα	Τιμή €/m
5420100060	6x10	2,2	18	450	4,14

NOVALIFE 6x10

Αποτέλεσμα της τεχνογνωσίας και της χρησιμοποίησης εξελιγμένων μεθόδων παραγωγής της PIPELIFE ΕΛΛΑΣ Α.Ε., είναι η σειρά σωλήνων κτιριακής αποχέτευσης NOVALIFE®.

Πρόκειται για σωλήνες τριπλού τοιχώματος, οι οποίοι παράγονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές ΕΛΟΤ 1256/B και τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές EN 1453.

Το τοίχωμά τους αποτελείται από τρία στρώματα. Το εξωτερικό και το εσωτερικό στρώμα κατασκευάζονται από σκληρό συμπαγές PVC-U και το μεσαίο από ειδικά επεξεργασμένο διογκωμένο PVC-U.

Τα χαρακτηριστικά τους αυτά τους εξασφαλίζουν μεγάλη διάρκεια ζωής και τους καθιστούν ιδανική λύση για όλες τις κτιριακές αποχετεύσεις υψηλών προδιαγραφών και απαιτήσεων.

Παράγονται σε διαμέτρους από 32 mm μέχρι 200 mm σε λευκό χρώμα και συνδέονται με τον ίδιο τύπο εξαρτημάτων που χρησιμοποιούνται και στους άλλους τύπους των σωλήνων κτιριακής αποχέτευσης PVC.

Εξαρτήματα ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ PVC-U λευκού χρώματος

Η PIPELIFE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. διαθέτει πλήρη σειρά εξαρτημάτων κτιριακής αποχέτευσης κατάλληλα για όλους τους τύπους των σωλήνων PVC παραγωγής της.



ΓΩΝΙΑ 87,5°			
Κωδικός	Εξωτερ. Διάμετρος mm	Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/ τεμ.
6421000328	32	200*	0,77
6421000408	40	120*	0,85
6421000508	50	120*	0,95
6421000638	63	40	1,21
6421000758	75	20	1,49
6421001008	100	25	2,22
6421001258	125	10	3,37
6421001408	140	12	8,27
6421001608	160	15	10,29
6421002008	200	10	18,92



ΓΩΝΙΑ 67,5°			
Κωδικός	Εξωτερ. Διάμετρος mm	Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/ τεμ.
6421000757	75	35	1,49
6421001007	100	30	2,22
6421001257	125	35	3,37



ΓΩΝΙΑ 45°			
Κωδικός	Εξωτερ. Διάμετρος mm	Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/ τεμ.
6421000325	32	300*	0,77
6421000405	40	150*	0,85
6421000505	50	150*	0,95
6421000635	63	40	1,21
6421000755	75	25	1,49
6421001005	100	35	2,22
6421001255	125	20	3,37
6421001405	140	18	8,27
6421001605	160	25	10,29
6421002005	200	4	18,92

* Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας 10 τεμάχια ή πολλαπλάσια του 10

Εξαρτήματα ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ PVC-U λευκού χρώματος

Η PIPELIFE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. διαθέτει πλήρη σειρά εξαρτημάτων κτιριακής αποχέτευσης κατάλληλα για όλους τους τύπους των σωλήνων PVC παραγωγής της.

TAY 87,5°			
Κωδικός	Εξωτερ. Διáμετρος mm	Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/ τεμ.
6422000328	32	80*	1,04
6422000408	40	80*	1,12
6422000508	50	45	1,23
6422000638	63	25	1,44
6422000758	75	48	2,19
6422001008	100	20	2,46
6422001258	125	10	3,71
6422001408	140	8	7,44
6422001608	160	12	12,64
6422002008	200	6	22,53



TAY 67,5°			
Κωδικός	Εξωτερ. Διáμετρος mm	Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/ τεμ.
6422000637	63	20	1,44
6422000757	75	42	2,19
6422001007	100	24	2,46
6422001257	125	20	3,71
6422001407	140	6	7,44
6422001607	160	10	12,64



TAY 45°			
Κωδικός	Εξωτερ. Διáμετρος mm	Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/ τεμ.
6422000325	32	120*	1,04
6422000405	40	70*	1,12
6422000505	50	60	1,23
6422000755	75	20	2,19
6422001005	100	15	2,46
6422001255	125	12	3,71
6422001605	160	9	12,64
6422002005	200	3	22,53



* Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας 10 τεμάχια ή πολλαπλάσια του 10

Εξαρτήματα ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ PVC-U λευκού χρώματος

Η PIPELIFE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. διαθέτει πλήρη σειρά εξαρτημάτων κτιριακής αποχέτευσης κατάλληλα για όλους τους τύπους των σωλήνων PVC παραγωγής της.



ΤΑΥ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ 87,5°			
Κωδικός	Εξωτερ. Διάμετρος mm	Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/ τεμ.
6422000738	75/50	20	1,81
6422000968	100/50	36	2,25
6422000978	100/63	30	2,39
6422000988	100/75	28	2,71
6422001588	160/125	5	11,18



ΤΑΥ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ 67,5°			
Κωδικός	Εξωτερ. Διάμετρος mm	Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/ τεμ.
6422000967	100/50	32	2,25
6422000977	100/63	30	2,39
6422000987	100/75	28	2,71

ΤΑΥ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ 45°			
Κωδικός	Εξωτερ. Διάμετρος mm	Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/ τεμ.
6422000735	75/50	20	1,81
6422001585	160/125	5	11,18

Εξαρτήματα ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ PVC-U λευκού χρώματος

ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ			
Κωδικός	Εξωτερ. Διάμετρος mm	Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/ τεμ.
6426000390	40/32	400*	0,84
6426000480	50/32	250*	0,90
6426000490	50/40	250*	0,95
6426000620	63/50	150	1,11
6426000730	75/50	150	1,22
6426000740	75/63	100	1,25
6426000960	100/50	50	1,31
6426000970	100/63	50	1,41
6426000980	100/75	50	1,45
6426001230	125/100	40	2,87
6426001390	140/125	25	4,06
6426001580	160/125	24	6,93
6426001980	160/140	15	6,98
6426001590	200/160	35	10,20



ΤΑΠΑ ΒΙΔΩΤΗ			
Κωδικός	Εξωτερ. Διάμετρος mm	Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/ τεμ.
6426500500	50	80	1,26
6426500630	63	100	1,36
6426500750	75	50	1,46
6426501000	100	25	2,72
6426501250	125	25	4,12



ΚΑΠΕΛΟ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ			
Κωδικός	Εξωτερ. Διάμετρος mm	Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/ τεμ.
6426800500	50	70	1,75
6426800630	63	40	2,25
6426800750	75	25	2,48
6426801000	100	40	2,99
6426801250	125	25	3,61



* Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας 10 τεμάχια ή πολληπλάσια του 10

**Εξαρτήματα ΥΔΡΟΡΟΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ με διατομή 6x10
λευκού χρώματος**



ΓΩΝΙΑ ΚΑΘΕΤΗ 90°			
Κωδικός	Τύπος	Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/ τεμ.
6421219998	6x10	30	1,53



ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΓΙΑ 90°			
Κωδικός	Τύπος	Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/ τεμ.
6421229998	6x10	24	1,53



ΓΩΝΙΑ ΚΑΘΕΤΗ 45°			
Κωδικός	Τύπος	Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/ τεμ.
6421219995	6x10	40	1,53



ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΓΙΑ 45°			
Κωδικός	Τύπος	Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/ τεμ.
6421229995	6x10	25	1,53



ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ 6x10 - 6x10			
Κωδικός	Τύπος	Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/ τεμ.
6426309980	6x10	36	1,78



ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ 6x10 - Φ100			
Κωδικός	Τύπος	Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/ τεμ.
6426309960	6x10	18	2,05

**Εξαρτήματα ΥΔΡΟΡΟΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ με διατομή 6x10
λευκού χρώματος**

ΗΜΙΤΑΥ 6x10 - Φ50 ΚΑΘΕΤΟ			
Κωδικός	Τύπος	Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/ τεμ.
6422219977	6x10	20	2,71



ΗΜΙΤΑΥ 6x10 - Φ50 ΠΛΑΓΙΟ			
Κωδικός	Τύπος	Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/ τεμ.
6422229977	6x10	24	2,71



ΗΜΙΤΑΥ 6x10 - 6x10 ΚΑΘΕΤΟ			
Κωδικός	Τύπος	Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/ τεμ.
6422219987	6x10	18	4,75



ΗΜΙΤΑΥ 6x10 - 6x10 ΠΛΑΓΙΟ			
Κωδικός	Τύπος	Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/ τεμ.
6422229987	6x10	10	4,75



ΤΑΡΑΤΣΟΧΩΝΟ ΓΩΝΙΑΚΟ			
Κωδικός	Τύπος	Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/ τεμ.
6422222818	6x10	10	1,75



ΤΑΡΑΤΣΟΧΩΝΟ ΙΣΙΟ			
Κωδικός	Τύπος	Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/ τεμ.
6422222810	6x10	10	1,75



Σωλήνες ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ από σκληρό PVC-U

Σωλήνες που παράγονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές ΕΛΟΤ 686/Α και χρησιμοποιούνται σε κατασκευές που υπόκεινται σε αυξημένες καταπονήσεις. Παράγονται σε λευκό και γκρι χρώμα



SANILIFE® STANDARD 6A ΕΛΟΤ 686 Α ΓΚΡΙ					
Κωδικός	Εξωτερ. Διάμετρος mm	Πάχος Τοιχώματος mm	Συσκευασία m/δέμα	Συσκευασία m/παλλέτα	Τιμή €/m
5240320000	32	1,8	30	2400	0,74
5240400000	40	1,8	30	1800	0,82
5240500000	50	1,8	30	1200	1,08
5240630000	63	1,8	30	840	1,43
5240750000	75	1,8	15	600	1,84
5241000000	100	2,1	15	360	2,52
5241250000	125	2,5	15	225	4,68
5241400000	140	2,9	9	180	5,79
5241600000	160	3,2	9	144	7,55
5242000000	200	3,9	9	99	13,22



SANILIFE® STANDARD 6A ΕΛΟΤ 686 Α WHITE					
Κωδικός	Εξωτερ. Διάμετρος mm	Πάχος Τοιχώματος mm	Συσκευασία m/δέμα	Συσκευασία m/παλλέτα	Τιμή €/m
5260320000	32	1,8	30	2400	0,79
5260400000	40	1,8	30	1800	0,87
5260500000	50	1,8	30	1200	1,15
5260630000	63	1,8	30	840	1,52
5260750000	75	1,8	15	600	1,95
5261000000	100	2,1	15	360	2,67
5261250000	125	2,5	15	225	4,96
5261400000	140	2,9	9	180	6,18
5261600000	160	3,2	9	144	8,05
5262000000	200	3,9	9	99	14,08

Όλοι οι ανωτέρω τύποι παράγονται σε ευθέα μήκη 3 μέτρων με το ένα άκρο διαμορφωμένο σε μούφα – ποτήρι.

Σωλήνες ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ γκρι χρώματος από σκληρό PVC-U

Συστήματα Σωληνώσεων που παράγονται σε τυποποιημένες διαστάσεις σύμφωνα με τις προδιαγραφές ΕΛΟΤ 686/B και ανταποκρίνονται πλήρως στις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές EN 1329. Οι σωλήνες UNILIFE διαθέτουν υψηλές μηχανικές αντοχές, εξαιρετικές υδραυλικές ιδιότητες και υψηλή αντοχή σε συνήθιστα οικιακά (χλωριούχα προϊόντα οικιακής χρήσης, λευκαντικά, διάφορα απορρυπαντικά κλπ.) που ανταποκρίνονται πλήρως στις αυξημένες απαιτήσεις της σύγχρονης κτιριακής αποχέτευσης για κατοικίες.

UNILIFE® EN 1329 ΕΛΟΤ 686 Β ΓΚΡΙ					
Κωδικός	Εξωτερ. Διάμετρος mm	Πάχος Τοιχώματος mm	Συσκευασία m/δέμα	Συσκευασία m/παλλέτα	Τιμή €/m
5300320000	32	3,2	30	2160	1,71
5300400000	40	3,2	30	1260	2,04
5300500000	50	3,2	30	900	2,64
5300630000	63	3,2	30	480	3,33
5300750000	75	3,2	15	600	3,89
5301000000	100	3,2	15	360	5,01
5301250000	125	3,2	15	225	7,19
5301400000	140	3,6	9	180	8,72
5301600000	160	4,0	9	144	11,94
5302000000	200	4,9	9	99	18,25



SANILIFE® 6A 6x10					
Κωδικός	Τύπος	Πάχος Τοιχώματος mm	Συσκευασία m/δέμα	Συσκευασία m/παλλέτα	Τιμή €/m
5400100060	6x10	2,2	18	450	3,29



SANILIFE® 3A 6x10					
Κωδικός	Τύπος	Πάχος Τοιχώματος mm	Συσκευασία m/δέμα	Συσκευασία m/παλλέτα	Τιμή €/m
5400100030	6x10	1,6	18	450	2,45

Όλοι οι ανωτέρω τύποι παράγονται σε ευθέα μήκη 3 μέτρων με το ένα άκρο διαμορφωμένο σε μούφα – ποτήρι.

Σωλήνες ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ από σκληρό PVC-U

Σωλήνες SANILIFE PLUS 6 αυστηρών εργοστασιακών προδιαγραφών που χρησιμοποιούνται σε κτιριακές αποχετεύσεις, εξαερισμό και άλλες εφαρμογές.



SANILIFE® PLUS 6						
Κωδικός	Εξωτερ. Διάμετρος mm	Πάχος Τοιχώματος mm	Συσκευασία m/δέμα	Συσκευασία m/παλλήτα	Τιμή €/m	
5200320060	32	1,1	30	2400	0,66	
5200400060	40	1,1	30	1800	0,74	
5200500060	50	1,1	30	1200	0,96	
5200630060	63	1,2	30	840	1,21	
5200750060	75	1,3	15	600	1,57	
5201000060	100	1,6	15	360	2,42	
5201250060	125	1,6	15	225	3,51	
5201400060	140	1,8	9	180	4,40	
5201600060	160	2,1	9	144	5,67	
5202000060	200	2,5	9	99	7,93	

Όλοι οι ανωτέρω τύποι παράγονται σε ευθέα μήκη 3 μέτρων με το ένα άκρο διαμορφωμένο σε μούφα – ποτήρι.



Σωλήνες SANILIFE PLUS 6 ΛΕΥΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ αυστηρών εργοστασιακών προδιαγραφών που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές εξαερισμού (απορροφητήρων κλπ.).

SANILIFE® PLUS ΛΕΥΚΗ						
Κωδικός	Εξωτερ. Διάμετρος mm	Πάχος Τοιχώματος mm	Μήκος m	Συσκευασία m/δέμα	Τιμή €/m	
5221000060	100	1,6	1	3	2,53	
5221000060	100	1,6	2	6	2,53	
5221250060	100	1,6	1	3	3,67	
5221250060	100	1,6	2	6	3,67	



PIPELIFE ΕΛΛΑΣ ΑΕ

Βιομηχανία Πλαστικών Σωλήνων



Η PIPELIFE ΕΛΛΑΣ ΑΕ, μέλος του ομίλου PIPELIFE με παρουσία σε 27 χώρες με 26 εργοστάσια, ειδικεύεται στην παραγωγή υψηλής ποιότητας συστημάτων πλαστικών σωλήνων στην Ελλάδα, από το 1992.

Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας στην Θήβα Βοιωτίας παράγουμε συστήματα σωληνώσεων από πολυαιθυλένιο (PE), πολυπροπυλένιο (PP) και PVC με πληθώρα εφαρμογών στην Οικοδομή, στα Τεχνικά έργα < στην Γεωργία, στην Βιομηχανία κλπ.

Η PIPELIFE ΕΛΛΑΣ ΑΕ είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008 για τον σχεδιασμό και την παραγωγή συστημάτων σωλήνων και εξαρτημάτων καθώς και σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2004 για το σύστημα Περιβαντολογικής Διαχείρισης της Εταιρείας.

Η συνεχής εξέλιξη και βελτίωση των παραγομένων προϊόντων και των παρεχομένων υπηρεσιών προς όφελος του Έλληνα επαγγελματία, αποσκοπούν στην πληρέστερη ικανοποίηση του τελικού καταναλωτή προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις με υψηλής ποιότητας προϊόντα σε ανταγωνιστικές τιμές.

Εξαρτήματα ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ PVC-U γκρι χρώματος

Η PIPELIFE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. διαθέτει πλήρη σειρά εξαρτημάτων κτιριακής αποχέτευσης κατάλληλα για όλους τους τύπους των σωλήνων PVC παραγωγής της.

ΓΩΝΙΑ 87,5°			
Κωδικός	Εξ. Διάμετρος mm	Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/ τεμ.
6401000328	32	200*	0,63
6401000408	40	120*	0,70
6401000508	50	120*	0,80
6401000638	63	40	1,03
6401000758	75	20	1,29
6401001008	100	25	1,90
6401001258	125	10	2,92
6401001408	140	12	7,84
6401001608	160	15	12,95
6401002008	200	10	16,50



ΓΩΝΙΑ 67,5°			
Κωδικός	Εξ. Διάμετρος mm	Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/ τεμ.
6401000757	75	35	1,29
6401001007	100	30	1,90
6401001257	125	35	2,92
6401001607	160	20	12,95



ΓΩΝΙΑ 45°			
Κωδικός	Εξ. Διάμετρος mm	Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/ τεμ.
6401000325	32	300*	0,63
6401000405	40	150*	0,70
6401000505	50	150*	0,80
6401000635	63	40	1,03
6401000755	75	25	1,29
6401001005	100	35	1,90
6401001255	125	20	2,92
6401001405	140	18	7,84
6401001605	160	25	12,95
6401002005	200	4	16,50



* Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας 10 τεμάχια ή πολλαπλάσια του 10.

Εξαρτήματα ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ PVC-U γκρι χρώματος

Η PIPELIFE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. διαθέτει πλήρη σειρά εξαρτημάτων κτιριακής αποχέτευσης κατάλληλα για όλους τους τύπους των σωλήνων PVC παραγωγής της.



TAY 87,5°			
Κωδικός	Εξ. Διάμετρος mm	Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/ τεμ.
6402000328	32	80*	0,90
6402000408	40	80*	0,98
6402000508	50	45	1,06
6402000638	63	25	1,25
6402000758	75	48	1,91
6402001008	100	20	2,13
6402001258	125	10	5,12
6402001408	140	8	7,60
6402001608	160	12	10,94
6402002008	200	6	24,92



TAY 67,5°			
Κωδικός	Εξ. Διάμετρος mm	Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/ τεμ.
6402000637	63	20	1,25
6402000757	75	42	1,91
6402001007	100	24	2,13
6402001257	125	20	5,12
6402001407	140	6	7,60
6402001607	160	10	10,94



TAY 45°			
Κωδικός	Εξ. Διάμετρος mm	Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/ τεμ.
6402000325	32	120*	0,90
6402000405	40	70*	0,98
6402000505	50	60	1,06
6402000755	75	20	1,91
6402001005	100	15	2,13
6402001255	125	12	5,12
6402001605	160	9	10,94
6402002005	200	3	24,92

* Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας 10 τεμάχια ή πολλαπλάσια του 10

Εξαρτήματα ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ PVC-U γκρι χρώματος

ΤΑΥ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ 87,5°			
Κωδικός	Εξ. Διάμετρος mm	Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/ τεμ.
6402000738	75/50	20	1,57
6402000968	100/50	36	1,95
6402000978	100/63	30	2,07
6402000988	100/75	28	2,35
6402001588	160/125	5	11,45



ΤΑΥ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ 67,5°			
Κωδικός	Εξ. Διάμετρος mm	Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/ τεμ.
6402000967	100/50	32	1,95
6402000977	100/63	30	2,07
6402000987	100/75	28	2,35



ΤΑΥ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ 45°			
Κωδικός	Εξ. Διάμετρος mm	Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/ τεμ.
6402000735	75/50	20	1,57
6402001585	160/125	5	11,45



ΜΟΥΦΑ ΔΙΠΛΗ			
Κωδικός	Εξ. Διάμετρος mm	Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/ τεμ.
6400000750	75	25	0,81
6400001000	100	60	1,67
6400001250	125	36	2,41



ΤΑΠΑ ΒΙΔΩΤΗ			
Κωδικός	Εξ. Διάμετρος mm	Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/ τεμ.
6406500500	50	80	1,09
6406500630	63	100	1,18
6406500750	75	50	1,39
6406501000	100	25	2,27
6406501250	125	25	2,96



Εξαρτήματα ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ PVC-U γκρι χρώματος



ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡΙΚΗΣ			
Κωδικός	Εξ. Διάμετρος mm	Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/ τεμ.
6406000390	40/32	400*	0,73
6406000480	50/32	250*	0,77
6406000490	50/40	250*	0,81
6406000620	63/50	150*	0,96
6406000730	75/50	150*	1,04
6406000740	75/63	100*	1,07
6406000960	100/50	50	1,12
6406000970	100/63	50	1,21
6406000980	100/75	50	1,25
6406001230	125/100	40	2,45
6406001240	140/125	25	3,49
6406001390	160/125	24	5,95
6406001580	160/140	15	6,05
6406001590	200/160	35	8,76



ΚΑΠΕΛΟ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ			
Κωδικός	Εξ. Διάμετρος mm	Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/ τεμ.
6406800500	50	70	1,52
6406800630	63	40	1,95
6406800750	75	25	2,15
6406801000	100	40	2,60
6406801250	125	25	3,14



ΣΙΦΩΝΙ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΟΛΛΗΤΟ			
Κωδικός	Τύπος	Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/ τεμ.
6403000490	4 Είσοδοι Φ40-1 Έξοδος Φ50 2 Τάπες Εισόδου Φ40 1Αφροπαγίδα - 1Πλαστικό Σχαράκι	20	10,91

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΣΙΦΩΝΙ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΟΛΛΗΤΟ			
Κωδικός	Τύπος	Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/ τεμ.
6403000491	Τάπες Εισόδου Φ40	20	0,50
6403000492	Ελαστική Τάπα Κόφτρας	20	0,50



ΣΙΦΩΝΙ ΜΠΑΛΚΟΝΙΟΥ			
Κωδικός	Τύπος	Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/ τεμ.
6403020400	Έξοδος Φ40	30	2,14

* Ελάχιστη ποσότητα παραγγελίας 10 τεμάχια ή πολληπλάσια του 10

Εξαρτήματα ΥΔΡΟΡΟΗΣ κλειστού τύπου με διατομή 6x10 γκρι χρώματος

ΓΩΝΙΑ ΚΑΘΕΤΗ 90°			
Κωδικός	Τύπος	Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/ τεμ.
6401219998	6x10	30	1,22



ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΓΙΑ 90°			
Κωδικός	Τύπος	Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/ τεμ.
6401229998	6x10	24	1,22



ΓΩΝΙΑ ΚΑΘΕΤΗ 45°			
Κωδικός	Τύπος	Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/ τεμ.
6401219995	6x10	40	1,22



ΓΩΝΙΑ ΠΛΑΓΙΑ 45°			
Κωδικός	Τύπος	Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/ τεμ.
6401229995	6x10	25	1,22



ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ 6x10 - 6x10			
Κωδικός	Τύπος	Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/ τεμ.
6406309980	6x10	36	2,20



ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ 6x10 - Φ100			
Κωδικός	Τύπος	Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/ τεμ.
6406309960	6x10	18	2,20



Εξαρτήματα ΥΔΡΟΡΡΟΗΣ κλειστού τύπου με διατομή 6x10 γκρι χρώματος



HMITAY 6x10 - Φ50 ΚΑΘΕΤΟ			
Κωδικός	Τύπος	Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/ τεμ.
6402219977	6x10	20	2,16



HMITAY 6x10 - Φ50 ΠΛΑΓΙΟ			
Κωδικός	Τύπος	Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/ τεμ.
6402229977	6x10	24	2,16



HMITAY 6x10 - 6x10 ΚΑΘΕΤΟ			
Κωδικός	Τύπος	Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/ τεμ.
6402219987	6x10	18	4,75



HMITAY 6x10 - 6x10 ΠΛΑΓΙΟ			
Κωδικός	Τύπος	Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/ τεμ.
6402229987	6x10	10	4,75



ΤΑΡΑΤΣΟΧΩΝΟ ΓΩΝΙΑΚΟ			
Κωδικός	Τύπος	Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/ τεμ.
6402222818	6x10	10	1,69



ΤΑΡΑΤΣΟΧΩΝΟ ΙΣΙΟ			
Κωδικός	Τύπος	Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/ τεμ.
6402222810	6x10	10	1,69

Σήμα ποιότητας εξαρτημάτων ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΧΕΥΤΕΥΣΗΣ από PVC-U

KOMO Product Certificate

NL/SIB:

Kiwa N.V.
Sir Winston Churchill-laan 273
P.O. Box 70
2280 AB Rijswijk
Telephone (070) 395 35 35
Fax (070) 395 34 20

kiwa



Accredited by the Dutch Council for Certification

PVC fittings for drainage and sewage systems

Number	: K4135/96
Issued	: 1996-06-01
Replaces	: K4136/95 of 1995-01-01

Producer:
Polva Pipefile B.V.
Flevolaan 7
P.O. Box 380
1600 AJ ENKHUIZEN
Tel.: 0031 228 3 55585
Fax: 0031 228 3 55666

KIWA CERTIFIES

That this product certificate has been issued by Kiwa on the basis of the Evaluation Guideline BRL 2002 "PVC fittings for drainage and sewage systems" of 1988-04-01, in accordance with the Kiwa Regulations for Product Certification: 1990

That, in conformity with para. 2.1 of EN 45011 (see page 2), the PVC pipes for drainage and sewage systems manufactured by the producer, provided that these are marked with the KOMO Quality Mark depicted below in the manner indicated in this product certificate, satisfy the technical specifications as stated in this product certificate.

In respect of the relation between the statements made in this product certificate and the regulations embodied in the Dutch Building Decree, reference is made to the list of Quality Statements as published half yearly by the foundation "Stichting Bouwkwaliteit (SBK)" at Rijswijk.

ing. B. Meekma,
Director of Certification and Inspection, Kiwa N.V.

Users of this Product Certificate are advised to verify with Kiwa that this document has not yet expired.

KOMO Quality Mark



This Product Certificate consists of 7 pages
(Only the Dutch text is legally binding)

ΚΥΒΟΦΡΕΑΤΙΑ ομβρίων υδάτων


Κυβοφρεάτια παραγώμενα από πρώτες ύλες (PP & PVC) με μεγάλη αντοχή σε υψηλές μηχανικές καταπονήσεις.



ΒΑΣΗ ΚΥΒΟΦΡΕΑΤΙΟΥ			
Κωδικός	Τύπος	Συσκευασία τεμάχια	Τιμή €/ τεμ.
6353549910	20 x 20	1	4,22
6353549920	30 x 30	1	8,97
6353549930	40 x 40	1	21,08
6353549940	55 x 55	1	51,34



ΚΟΦΤΡΑ ΣΙΦΟΝΙΣΜΟΥ ΚΥΒΟΦΡΕΑΤΙΟΥ			
Κωδικός	Τύπος	Συσκευασία τεμάχια	Τιμή €/ τεμ.
6353519910	20 x 20	1	3,01
6353519920	30 x 30	1	4,04
6353519930	40 x 40	1	6,25




ΚΑΠΑΚΙ ΚΥΒΟΦΡΕΑΤΙΟΥ			
Κωδικός	Τύπος	Συσκευασία τεμάχια	Τιμή €/ τεμ.
6353539910	20 x 20	1	2,83
6353539920	30 x 30	1	7,20
6353539930	40 x 40	1	12,96
6353539940	55 x 55	1	48,59



ΣΧΑΡΑΚΙ ΚΥΒΟΦΡΕΑΤΙΟΥ			
Κωδικός	Τύπος	Συσκευασία τεμάχια	Τιμή €/ τεμ.
6353529910	20 x 20	1	2,83
6353529920	30 x 30	1	7,20
6353529930	40 x 40	1	12,96
6353529940	55 x 55	1	48,59

ΥΔΡΟΡΡΟΗ ανοικτού τύπου Y25 SMARTLIFE

Οι υδρορροές ανοικτού τύπου Y25 διατίθενται σε μήκη 3 μέτρων και η σύνδεσή τους γίνεται με ενσωματωμένο ελαστικό δακτύλιο, για καλύτερη απορρόφηση των συστολοδιαστολών.



ΥΔΡΟΡΟΗ Y25			
Κωδικός	Τύπος	Συσκευασία m/δέμα	Τιμή €/m
5440250000	Y 25	30	2,83



ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ			
Κωδικός	Τύπος	Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/ τεμ.
6302819900	Y 25	25	3,11

ΓΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ			
Κωδικός	Τύπος	Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/ τεμ.
6301529908	Y 25	15	3,03



ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ			
Κωδικός	Τύπος	Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/ τεμ.
6302839900	Y 25	25	4,01

ΓΩΝΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ			
Κωδικός	Τύπος	Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/ τεμ.
6301519908	Y 25	15	3,03



ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΔΕΞΙΑ			
Κωδικός	Τύπος	Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/ τεμ.
6302829900	Y 25	25	4,01

ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ			
Κωδικός	Τύπος	Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/ τεμ.
6306519900	Y 25	80	0,61

ΥΔΡΟΡΡΟΗ ανοικτού τύπου Y25 SMARTLIFE

Οι υδρορροές ανοικτού τύπου Y25 διατίθενται σε μήκη 3 μέτρων και η σύνδεσή τους γίνεται με ενσωματωμένο ελαστικό δακτύλιο, για καλύτερη απορρόφηση των συστολοδιαστολών.



ΣΥΣΤΟΛΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Κωδικός	Τύπος	Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/ τεμ.
6306010890	Y 25	30	1,290

ΕΝΩΤΙΚΟ

Κωδικός	Τύπος	Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/ τεμ.
6300019900	Y 25	40	1,30



ΣΤΗΡΙΓΜΑ

Κωδικός	Τύπος	Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/ τεμ.
6303709900	Y 25	40	0,73

ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΣΤΕΓΗΣ ΠΛΕΥΡΙΚΟ

Κωδικός	Τύπος	Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/ τεμ.
6303719900	Y 25	50	1,70



ΣΤΗΡΙΓΜΑ (ΡΩΜΑΪΚΟΥ ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ)

Κωδικός	Τύπος	Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/ τεμ.
6303739900	Y 25	50	1,88

ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΜΕΤΩΠΗΣ (ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΕΩΣ 9,7cm)

Κωδικός	Τύπος	Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/ τεμ.
6303749900	Y 25	50	2,08



ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΣΤΕΓΗΣ

Κωδικός	Τύπος	Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/ τεμ.
6303729900	Y 25	50	1,55

ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΣΤΕΓΗΣ (ΠΑΧΟΣ 0,6 - 6 cm)

Κωδικός	Τύπος	Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/ τεμ.
6303759900	Y 25	50	2,65



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ
ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ-PP POLYLIFE

Pipes
for life

Σωλήνες ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ POLYLIFE από πολυπροπυλένιο (PP)

Τα συστήματα σωληνώσεων POLYLIFE είναι μια ολοκληρωμένη σειρά σωλήνων και εξαρτημάτων πολυπροπυλενίου που παράγονται σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές EN 1451. Οι εξαιρετικές ιδιότητες εφαρμογής και στεγανοποίησης καθώς και οι μεγάλες αντοχές σε θερμικές και χημικές καταπονήσεις καθιστούν τα συστήματα σωληνώσεων POLYLIFE την μοναδική αξιόπιστη λύση για εφαρμογές αποχέτευσης κατοικιών, μεγάλων κτιριακών συγκροτημάτων και για χρήσεις σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

**ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ POLYLIFE
ΑΠΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ (PP)**

Κωδικός	Εξ. Διάμ. mm	Μήκος cm	Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/ τεμ.
3600320250	32	250	40	0,50
3600320500	32	500	50	0,84
3600320750	32	750	50	2,19
3600321000	32	1000	20	1,47
3600321500	32	1500	20	2,70
3600322000	32	2000	20	2,70
3600323000	32	3000	20	4,21

3100400150	40	150	72	0,50
3100400250	40	250	50	0,61
3100400500	40	500	54	0,89
3100400750	40	750	30	1,13
3100401000	40	1000	30	1,47
3100401500	40	1500	30	2,07
3100402000	40	2000	30	2,85
3100403000	40	3000	30	4,13

3100500150	50	150	45	0,63
3100500250	50	250	35	0,75
3100500500	50	500	35	1,09
3100500750	50	750	30	1,42
3100501000	50	1000	30	1,83
3100501500	50	1500	30	3,18
3100502000	50	2000	30	3,60
3100503000	50	3000	30	5,30

**ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ POLYLIFE
ΑΠΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ (PP)**

Κωδικός	Εξ. Διάμ. mm	Μήκος cm	Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/ τεμ.
3100750150	75	150	15	0,84
3100750250	75	250	15	1,05
3100750500	75	500	15	1,60
3100750750	75	750	12	2,19
3100751000	75	1000	15	2,68
3100751500	75	1500	15	4,53
3100752000	75	2000	15	5,55
3100753000	75	3000	15	7,81

3601100150	110	150	6	1,17
3101100250	110	250	6	1,54
3101100500	110	500	6	2,55
3101100750	110	750	10	3,55
3101101000	110	1000	10	4,29
3101101500	110	1500	10	6,16
3101102000	110	2000	10	8,78
3101103000	110	3000	10	11,20

3601250500	125	500	4	4,16
3601251000	125	1000	6	7,53
3601252000	125	2000	6	13,54
3601253000	125	3000	6	19,25

3601600500	160	500	1	7,79
3601601000	160	1000	6	12,95
3601602000	160	2000	6	23,41
3601603000	160	3000	6	34,12

PIPELINE ΕΛΛΑΣ POLYLIFE EN 1451

Εξαρτήματα ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ POLYLIFE από πολυπροπυλένιο (PP)

Παράγονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές EN 1451 και διαθέτουν ενσωματωμένο ελαστικό δακτύλιο (Eurossocket®) που διευκολύνει τη σύνδεσή τους.

ΓΩΝΙΑ 87,5°			
Κωδικός	Εξ. Διάμετρος mm	Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/ τεμ.
4251000328	32	70	0,60
4251000408	40	40	0,53
4251000508	50	25	0,63
4251000758	75	20	1,16
4251001108	110	25	1,75
4251001258	125	15	4,12
4251001608	160	6	11,77



ΓΩΝΙΑ 67,5°			
Κωδικός	Εξ. Διάμετρος mm	Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/ τεμ.
4251000327	32	70	0,60
4251000407	40	40	0,53
4251000507	50	25	0,63
4251000757	75	20	1,16
4251001107	110	25	1,75



ΓΩΝΙΑ 45°			
Κωδικός	Εξ. Διάμετρος mm	Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/ τεμ.
4251000325	32	70	0,60
4251000405	40	40	0,53
4251000505	50	30	0,63
4251000755	75	25	1,16
4251001105	110	30	1,75
4251001255	125	15	4,12
4251001605	160	8	11,77



Εξαρτήματα ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ POLYLIFE από πολυπροπυλένιο (PP)



ΓΩΝΙΑ 30°			
Κωδικός	Εξ. Διάμετρος mm	Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/ τεμ.
4251000324	32	70	0,60
4251000404	40	40	0,53
4251000504	50	30	0,63
4251000754	75	25	1,16
4251001104	110	20	1,75



ΓΩΝΙΑ 15°			
Κωδικός	Εξ. Διάμετρος mm	Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/ τεμ.
4251000322	32	70	0,60
4251000402	40	40	0,53
4251000502	50	30	0,63
4251000752	75	25	1,16
4251001102	110	20	1,75

Εξαρτήματα ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ POLYLIFE από πολυπροπυλένιο (PP)

ΤΑΥ 87,5°			
Κωδικός	Εξ. Διάμετρος mm	Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/ τεμ.
4252000328	32	70	1,28
4252000408	40	25	1,01
4252000508	50	35	1,28
4252000758	75	25	2,35
4252001108	110	15	2,92
4252001258	125	10	14,08
4252001608	160	6	42,55



ΗΜΙΤΑΥ 67,5°			
Κωδικός	Εξ. Διάμετρος mm	Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/ τεμ.
4252000327	32	35	1,28
4252000407	40	15	1,01
4252000507	50	30	1,28
4252000757	75	15	2,35
4252001107	110	14	2,92



ΗΜΙΤΑΥ 45°			
Κωδικός	Εξ. Διάμετρος mm	Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/ τεμ.
4252000325	32	70	1,28
4252000405	40	30	1,01
4252000505	50	30	1,28
4252000755	75	20	2,35
4252001105	110	12	2,92
4252001255	125	8	14,08
4252001605	160	4	42,55



Εξαρτήματα ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ POLYLIFE από πολυπροπυλένιο (PP)



ΤΑΥ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ 87,5°			
Κωδικός	Εξ. Διάμετρος mm	Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/ τεμ.
4252000498	50/40	35	1,14
4252000748	75/50	30	2,07
4252001058	110/50	25	2,35
4252001078	110/75	20	3,43
4252001198	125/50	10	16,41
4252001218	125/75	10	16,70
4252001248	125/110	10	10,33
4252001578	160/110	6	27,60
4252001588	160/125	6	42,84



ΗΜΙΤΑΥ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ 67,5°			
Κωδικός	Εξ. Διάμετρος mm	Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/ τεμ.
4252000497	50/40	30	1,14
4252000747	75/50	30	2,07
4252001057	110/50	20	2,35
4252001077	110/75	20	3,43



ΗΜΙΤΑΥ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ 45°			
Κωδικός	Εξ. Διάμετρος mm	Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/ τεμ.
4252000495	50/40	30	1,14
4252000735	75/50	25	2,07
4252001055	110/50	25	2,35
4252001075	110/75	15	3,43
4252001195	125/50	8	16,41
4252001215	125/75	8	16,70
4252001245	125/110	8	10,33
4252001575	160/110	4	27,60
4252001585	160/125	4	42,84

Εξαρτήματα ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ POLYLIFE από πολυπροπυλένιο (PP)

ΔΙΠΛΗ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ (ΨΙ) 87,5°			
Κωδικός	Εξ. Διάμετρος mm	Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/ τεμ.
4252500508	50/50/50	25	7,51
4252500738	75/50/50	20	8,15
4252500758	75/75/75	20	8,58
4252501058	110/50/50	20	6,10
4252501078	110/75/75	15	8,23
4252501108	110/110/110	9	8,69



ΔΙΠΛΗ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ (ΨΙ) 45°			
Κωδικός	Εξ. Διάμετρος mm	Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/ τεμ.
4252500505	50/50/50	20	7,51
4252500735	75/50/50	15	8,15
4252500755	75/75/75	12	8,58
4252501055	110/50/50	20	6,10
4252501075	110/75/75	10	8,23
4252501105	110/110/110	7	8,69



ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΟΗΣ			
Κωδικός	Εξ. Διάμετρος mm	Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/ τεμ.
4252600500	50	20	2,38
4252600750	75	25	3,03
4252601100	110	18	3,47
4252601250	125	10	17,17
4252601600	160	6	25,17



ΜΟΥΦΑ ΔΙΠΛΗ			
Κωδικός	Εξ. Διάμετρος mm	Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/ τεμ.
4250000320	32	60	0,86
4250000400	40	30	0,80
4250000500	50	20	1,02
4250000750	75	25	1,83
4250001100	110	20	2,00
4250001250	125	15	4,66
4250001600	160	10	9,52



Εξαρτήματα ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ POLYLIFE από πολυπροπυλένιο (PP)



ΜΟΥΦΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ			
Κωδικός	Εξ. Διάμετρος mm	Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/ τεμ.
4250020320	32	60	0,86
4250020400	40	30	0,80
4250020500	50	20	1,02
4250020750	75	25	1,83
4250021100	110	20	2,00
4250021250	125	15	4,66
4250021600	160	10	9,52



ΤΑΠΑ			
Κωδικός	Εξ. Διάμετρος mm	Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/ τεμ.
4251850400	40	100	0,36
4251850500	50	80	0,47
4251850750	75	30	0,78
4251851100	110	30	1,06
4251851250	125	25	2,26
4251851600	160	15	5,93



ΚΑΠΕΛΟ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ			
Κωδικός	Εξ. Διάμετρος mm	Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/ τεμ.
4251900400	40	20	13,45
4251900500	50	20	14,31
4251900750	75	20	17,27
4251901100	110	10	28,00
4251901250	125	8	40,54
4251901600	160	8	55,23

Εξαρτήματα ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ POLYLIFE από πολυπροπυλένιο (PP)

ΣΥΣΤΟΛΗ			
Κωδικός	Εξ. Διάμετρος mm	Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/ τεμ.
4256010390	40/32	50	0,61
4256010480	50/32	100	0,61
4256010470	50/40	90	1,02
4256010480	75/40	25	1,14
4256010490	75/50	25	0,61
4256011050	110/50	20	1,34
4256011070	110/75	40	1,56
4256011190	125/50	20	3,20
4256011210	125/75	20	3,20
4256011240	125/110	20	3,74
4256011570	160/110	20	6,78
4256011580	160/125	20	9,56



ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΩΝΙΑ Φ40			
Κωδικός	Εξ. Διάμετρος mm	Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/ τεμ.
4251710398	ΠΛΗΡΗΣ - ΛΑΣΤΙΧΟ Φ 32	40	1,45
4251710408	ΠΛΗΡΗΣ - ΛΑΣΤΙΧΟ Φ 40	40	1,55
4251700418	ΣΚΕΤΗ - ΧΩΡΙΣ ΛΑΣΤΙΧΟ	40	0,57



ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΩΝΙΑΣ			
Κωδικός	Εξ. Διάμετρος mm	Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/ τεμ.
4258010480	ΛΑΣΤΙΧΟ Φ 32	40	0,88
4258010490	ΛΑΣΤΙΧΟ Φ 40	40	0,98



ΣΤΗΡΙΓΜΑ			
Κωδικός	Εξ. Διάμετρος mm	Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/ τεμ.
4253700400	40	100	0,32
4253700500	50	100	0,42
4253700750	75	60	0,52
4253701100	110	60	0,63
4253701250	125	40	1,05



Εξαρτήματα ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ POLYLIFE από πολυπροπυλένιο (PP)



ΣΙΦΩΝΙ ΔΑΠΕΔΟΥ*			
Κωδικός	Εξ. Διάμετρος mm	Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/ τεμ.
4253030490	ΕΞΟΔΟΣ 50	12	12,51
4253030720	ΕΞΟΔΟΣ 75	12	13,55

* Περιλαμβάνει : μεταλλικό σχαράκι, υπερύψωση



ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ PP - PVC			
Κωδικός	Εξ. Διάμετρος mm	Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/ τεμ.
4250200400	40/40	10	3,11
4250200500	50/50	10	3,61
4250201090	110/100	20	8,16



ΡΑΚΟΡ ΜΠΑΝΙΟΥ ΓΩΝΙΑΚΟ			
Κωδικός	Εξ. Διάμετρος mm	Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/ τεμ.
4254510458	40 x 1 1/4	50	3,10
4254510468	40 x 1 1/2	50	3,21



ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΕΚΑΝΗΣ			
Κωδικός	Εξ. Διάμετρος mm	Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/ τεμ.
4250211000	100	1	10,41
4250211100	110	1	11,21



ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΚΤΥΛΙΩΝ			
Κωδικός	Τύπος	Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/ τεμ.
6358502500	Σωληνώριο 250gr	25	2,52



PIPELIFE

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ
ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΤΡΙΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ PP MASTER 3




Pipes
for life


Σωλήνες τριών στρωμάτων ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ MASTER 3 από πολυπροπυλένιο (PP)

Το σύστημα σωληνώσεων και εξαρτημάτων **MASTER3®** παράγεται σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές **EN 1451** και είναι πιστοποιημένο ως προς τις ποχμονωτικές ιδιότητες του από το Γερμανικό Ινστιτούτο Fraunhofer.

Μέτρηση Ηχομονωτικής Συμπεριφοράς Συστήματος Αποχέτευσης **MASTER 3®** σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο **EN 14366 και DIN 4109**. (Οι μετρήσεις και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά εκδόθηκαν από το Γερμανικό Ινστιτούτο Fraunhofer)



Σχέδιο Εγκατάστασης του συστήματος σωληνώσεων **MASTER3®**



Σωλήνες ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ MASTER 3 από πολυπροπυλένιο (PP) με τρία τοιχώματα

Πρόκειται για σωλήνες τριπλού τοιχώματος, οι οποίοι παράγονται σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές EN 1451. Το τοίχωμα τους αποτελείται από τρία στρώματα. Το εξωτερικό και το εσωτερικό στρώμα παράγεται από σκληρό συμπαγές PP και το μεσαίο από ειδικά επεξεργασμένο διογκωμένο PP. Τα χαρακτηριστικά τους αυτά εξασφαλίζουν εξαιρετικές πχομονωτικές ιδιότητες, μεγάλη διάρκεια ζωής και τους καθιστούν ιδανική λύση για όλες τις κτιριακές αποχετεύσεις υψηλών προδιαγραφών και απαιτήσεων.

ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ MASTER 3 ΑΠΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ (PP) ΤΡΙΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ				
Κωδικός	Εξ. Διάμ. mm	Μήκος cm	Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/ τεμ.
36100400150	40	150	20	1,11
36100400250	40	250	20	1,58
36100400500	40	500	20	2,13
36100401000	40	1000	20	3,86
36100401500	40	1500	20	5,18
36100402000	40	2000	20	6,45

ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ MASTER 3 ΑΠΟ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ (PP) ΤΡΙΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ				
Κωδικός	Εξ. Διάμ. mm	Μήκος cm	Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/ τεμ.
36101100150	110	150	10	4,26
36101100250	110	250	10	4,79
36101100500	110	500	10	6,30
36101101000	110	1000	5	10,56
36101101500	110	1500	5	15,32
36101102000	110	2000	5	20,07
36101103000	110	2650	5	26,00

36100500150	50	150	20	1,20
36100500250	50	250	20	1,58
36100500500	50	500	20	2,20
36100501000	50	1000	20	3,88
36100501500	50	1500	20	5,41
36100502000	50	2000	20	6,47

36101250150	125	150	12	3,92
36101250250	125	250	5	5,20
36101250500	125	500	5	7,94
36101251000	125	1000	5	14,09
36101251500	125	1500	5	20,24
36101252000	125	2000	5	25,18
36101253000	125	2650	5	32,07

36100750150	75	150	20	1,88
36100750250	75	250	20	2,05
36100750500	75	500	20	3,03
36100751000	75	1000	10	5,26
36100751500	75	1500	10	7,58
36100752000	75	2000	10	9,60
36100753000	75	2650	10	12,15

36101600150	160	150	6	6,73
36101600250	160	250	4	8,86
36101600500	160	500	5	12,37
36101601000	160	1000	5	21,77
36101601500	160	1500	5	31,18
36101602000	160	2000	5	38,43
36101603000	160	2650	5	58,58

PIPELIFE MASTER3 EN 1451

Εξαρτήματα ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ MASTER 3 από πολυπροπυλένιο (PP) με τρία τοιχώματα



ΓΩΝΙΑ 87,5°			
Κωδικός	Εξ. Διάμετρος mm	Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/ τεμ.
4261000408	40	20	0,92
4261000508	50	20	0,98
4261000758	75	20	1,60
4261001108	110	20	3,54
4261001258	125	20	7,35
4261001608	160	10	13,75



ΓΩΝΙΑ 67,5°			
Κωδικός	Εξ. Διάμετρος mm	Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/ τεμ.
4261000407	40	20	0,92
4261000507	50	20	0,98
4261000757	75	20	1,60
4261001107	110	20	3,54
4261001257	125	20	7,35



ΓΩΝΙΑ 45°			
Κωδικός	Εξ. Διάμετρος mm	Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/ τεμ.
4261000405	40	20	0,92
4261000505	50	20	0,98
4261000755	75	20	1,60
4261001105	110	20	3,54
4261001255	125	20	7,35
4261001605	160	10	13,75



ΓΩΝΙΑ 30°			
Κωδικός	Εξ. Διάμετρος mm	Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/ τεμ.
4261000404	40	20	0,92
4261000504	50	20	0,98
4261000754	75	20	1,60
4261001104	110	20	3,54
4261001254	125	20	7,35
4261001604	160	10	13,75

Εξαρτήματα ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ MASTER 3 από πολυπροπυλένιο (PP) με τρία τοιχώματα

ΓΩΝΙΑ 15°			
Κωδικός	Εξ. Διάμετρος mm	Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/ τεμ.
4261000402	40	20	0,92
4261000502	50	20	0,98
4261000752	75	20	1,60
4261001102	110	20	3,54
4261001252	125	20	7,35
4261001602	160	10	13,75



TAY 87,5°			
Κωδικός	Εξ. Διάμετρος mm	Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/ τεμ.
4262000408	40	20	1,43
4262000508	50	20	1,64
4262000758	75	20	2,92
4262001108	110	20	6,45
4262001258	125	5	32,37
4262001608	160	4	58,36



HMITAY 67,5°			
Κωδικός	Εξ. Διάμετρος mm	Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/ τεμ.
4262000407	40	20	1,43
4262000507	50	20	1,64
4262000757	75	20	2,92
4262001107	110	20	6,45
4262001257	125	10	32,37



HMITAY 45°			
Κωδικός	Εξ. Διάμετρος mm	Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/ τεμ.
4262000405	40	20	1,43
4262000505	50	20	1,64
4262000755	75	20	2,92
4262001105	110	20	6,45
4262001255	125	5	32,37
4262001605	160	5	58,36



Εξαρτήματα ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ MASTER 3 από πολυπροπυλένιο (PP) με τρία τοιχώματα



ΤΑΥ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ 87,5°			
Κωδικός	Εξ. Διάμετρος mm	Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/ τεμ.
4262000498	50/40	20	1,75
4262000748	75/50	20	2,20
4262001058	110/50	20	4,30
4262001078	110/75	20	4,71
4262001248	125/110	20	11,88
4262001578	160/110	10	36,94



ΗΜΙΤΑΥ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ 67,5°			
Κωδικός	Εξ. Διάμετρος mm	Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/ τεμ.
4262000497	50/40	20	1,75
4262000747	75/50	20	2,20
4262001057	110/50	20	4,30
4262001077	110/75	20	4,71
4262001247	125/110	10	11,88
4262001577	160/125	5	61,90



ΗΜΙΤΑΥ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ 45°			
Κωδικός	Εξ. Διάμετρος mm	Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/ τεμ.
4262000495	50/40	20	1,75
4262000735	75/50	20	2,20
4262001055	110/50	20	4,30
4262001075	110/75	20	4,71
4262001245	125/110	10	11,88
4262001575	160/110	5	36,94
4262001585	160/125	5	61,09

Εξαρτήματα ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ MASTER 3 από πολυπροπυλένιο (PP) με τρία τοιχώματα

ΔΙΠΛΗ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ (ΨΙ) 67,5°			
Κωδικός	Εξ. Διάμετρος mm	Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/ τεμ.
4262501057	110/50/50	20	7,13
4262501107	110/110/110	10	9,18



ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΡΟΗΣ			
Κωδικός	Εξ. Διάμετρος mm	Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/ τεμ.
4262600500	50	20	3,30
4262600750	75	20	4,35
4262601100	110	20	7,00
4262601250	125	5	15,96
4262601600	160	5	44,79



ΜΟΥΦΑ ΔΙΠΛΗ			
Κωδικός	Εξ. Διάμετρος mm	Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/ τεμ.
4260000400	40	20	0,92
4260000500	50	20	1,11
4260000750	75	20	1,88
4260001100	110	20	3,43
4260001250	125	20	4,98
4260001600	160	15	10,45



ΤΑΠΑ			
Κωδικός	Εξ. Διάμετρος mm	Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/ τεμ.
4261850400	40	40	0,60
4261850500	50	40	0,88
4261850750	75	20	1,05
4261851100	110	20	2,41
4261851250	125	20	3,30
4261851600	160	20	4,15



Εξαρτήματα ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ MASTER 3 από πολυπροπυλένιο (PP) με τρία τοιχώματα



ΚΑΠΕΛΟ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ			
Κωδικός	Εξ. Διάμετρος mm	Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/ τεμ.
4261900500	50	1	48,34
4261900750	75	1	52,87
4261901100	110	1	60,05
4261901250	125	1	109,80
4261901600	160	1	147,05



ΣΥΣΤΟΛΗ			
Κωδικός	Εξ. Διάμετρος mm	Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/ τεμ.
4266010470	50/40	20	1,11
4266010480	75/40	20	1,32
4266010490	75/50	20	1,47
4266011050	110/50	20	2,15
4266011070	110/75	20	2,47
4266011240	125/110	20	4,71
4266011570	160/110	20	7,28
4266011580	160/125	20	7,56



ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΩΝΙΑ Φ40			
Κωδικός	Εξ. Διάμετρος mm	Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/ τεμ.
4261710408	40	20	3,41
4261710508	50	20	3,41



ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΩΝΙΑΣ			
Κωδικός	Εξ. Διάμετρος mm	Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/ τεμ.
4258010480	ΛΑΣΤΙΧΟ Φ 32	40	0,88
4258010490	ΛΑΣΤΙΧΟ Φ 40	40	0,58



ΣΤΗΡΙΓΜΑ			
Κωδικός	Εξ. Διάμετρος mm	Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/ τεμ.
4263700400	40	1	2,09
4263700500	50	1	2,20
4263700750	75	1	2,87
4263701100	110	1	5,04
4263701250	125	1	5,42
4263701600	160	1	7,60



PIPE LIFE

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ
ΔΙΚΤΥΩΝ ΖΕΣΤΟΥ-ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ



Pipes
for life

Πιστοποιητικό καταληπότητας για ΠΟΣΙΜΟ NEPO HYDROLIFE® S.D.

Οι σωλήνες πολυαιθυλενίου με την εμπορική ονομασία **HYDROLIFE® S.D.** είναι πιστοποιημένοι από τον Βρετανικό οίκο WRAS ως προς την καταληπότητά τους για τη μεταφορά κρύου πόσιμου νερού.

Our Ref: HI/M110103
Test Report: M104980

7th April 2011

WRAS
Water Regulations Advisory Scheme

Pipelife Hellas S.A.
5th KM Old National Road,
Thiva-Chalkida,
32200 Thiva,
Greece

**WATER REGULATIONS ADVISORY SCHEME (WRAS)
MATERIAL APPROVAL**

The material referred to in this letter is suitable for contact with wholesome water for domestic purposes having met the requirements of BS 6920-1:2000 'Suitability of non-metallic products for use in contact with water intended for human consumption with regard to their effect on the quality of the water'.

The reference relates solely to its effect on the quality of the water with which it may come into contact and does not signify the approval of its mechanical or physical properties for any use.

HOSES & TUBING **5140**

Hydrolife SD, Black coloured (with blue stripes), extruded high-density polyethylene pipe. For use with water up to 23°C.

APPROVAL NUMBER: 1103505
APPROVAL HOLDER: PIPELIFE HELLAS S.A.

The Scheme reserves the right to review approval. This approval is valid between March 2011 and March 2016.

An entry, as above, will accordingly be included in the Water Fittings Directory on-line under the section headed, "Materials which have passed full tests of effect on water quality".

The Directory may be found at: www.wrás.co.uk/directory

Yours faithfully



Jason Furnival
Approvals & Enquiries Manager
Water Regulations Advisory Scheme

Water Regulations Advisory Scheme Ltd
30 Bon Close, Peper Pot Industrial Estate,
Buckgate, Lancashire BB11 2BD, UK.
Tel: 01493 248134 Fax: 01493 210000
E-mail: info@wrás.co.uk Website: www.wrás.co.uk

Σωλήνες HYDROLIFE® S.D. από Πολυαιθυλένιο (PE) για εφαρμογές ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

Η PIPELIFE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. παράγει και διαθέτει στην ελληνική αγορά τους σωλήνες πολυαιθυλενίου για δίκτυα πόσιμου νερού **HYDROLIFE® SD**. Η πολυετής εμπειρία της εταιρίας στην παραγωγή αυτών των προϊόντων, σε συνδυασμό με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων και μέσων παραγωγής, εγγυώνται τη μακροχρόνια και απρόσκοπη ηλιτουργία τους.

Οι σωλήνες **HYDROLIFE® SD** παράγονται από πρώτες ύλες πιστοποιημένες από διεθνείς αναγνωρισμένους οργανισμούς ως προ την καταληπτότητά τους για πόσιμο νερό, σύμφωνα με τις προδιαγραφές EN 12201 και, κάτω από κανονικές συνθήκες λειτουργίας, έχουν διάρκεια ζωής που ξεπερνά τα 100 χρόνια (βλέπε διάγραμμα).

Διατίθενται σε ρολά, χρώματος μπλέ ή μαύρου με μπλε ρίγες (για UV προστασία), σε ειδική προστατευτική συσκευασία και συνδέονται με ορειχάλκινα ή πλαστικά εξαρτήματα μηχανικής σύνδεσης.


Hydrolife SD Μαύρου Χρώματος

Κωδικός	Εξ, Διάμετρος mm	Πάχος Τοιχώματος mm	Συσκευασία m/ρολό	Συσκευασία m/παλλέτα	Τιμή €/m
0350150250	15	2,5	100	3200	0,46
0350160200	16	2,0	100	3200	0,46
0350180200	18	2,0	100	2400	0,57
0350180250	18	2,5	100	2400	0,60
0350220300	22	3,0	100	800	0,87
0350280300	28	3,0	75	600	1,17
0350320300	32	3,0	50	400	1,40

Hydrolife SD Μπλέ Χρώματος


Κωδικός	Εξ, Διάμετρος mm	Πάχος Τοιχώματος mm	Συσκευασία m/ρολό	Συσκευασία m/παλλέτα	Τιμή €/m
0350150251	15	2,5	100	3200	0,46
0350160201	16	2,0	100	3200	0,46
0350180201	18	2,0	100	2400	0,57
0350180251	18	2,5	100	2400	0,60
0350220301	22	3,0	100	800	0,87
0350280301	28	3,0	75	600	1,17
0350320301	32	3,0	50	400	1,40

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ HYDROLIFE® SD ΓΙΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟ ΣΥΝΕΧΗ ΠΙΕΣΗ



Πιστοποιητικό καταλληλότητας για πόσιμο νερό PEXLIFE® XPE-SIL

Οι σωλήνες δικτυωμένου πολυαιθυλενίου με την εμπορική ονομασία **PEXLIFE®** είναι πιστοποιημένοι από τον Βρετανικό οίκο WRAS ως προς την καταθλητότητα τους για τη μεταφορά ζεστού-κρύου πόσιμου νερού.



Σωλήνες PEXLIFE® XPE-SIL από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο για εφαρμογές ΘΕΡΜΑΝΣΗ/ΖΕΣΤΟ-ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ

Για τα κτιριακά δίκτυα ζεστού – κρύου πόσιμου νερού και θέρμανσης, η PIPELINE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. παράγει τους σωλήνες από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο με την εμπορική ονομασία PEXLIFE® XPE - SIL.

PEXLIFE Μαύρου Χρώματος					
Κωδικός	Εξ, Διάμετρος mm	Πάχος Τοιχώματος mm	Συσκευασία m/ρολό	Συσκευασία m/παλλέτα	Τιμή €/m
0450150250	15	2,5	100	3200	0,63
0450160200	16	2,0	100	3200	0,63
0450180200	18	2,0	100	2400	0,71
0450180250	18	2,5	100	2400	0,84
0450220300	22	3,0	100	800	1,22
0450280300	28	3,0	75	600	1,62
0450320300	32	3,0	50	400	2,20



Παράγονται με τη μέθοδο των σιλανίων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές DIN 16892/16893 και EN 15875 και συγκεντρώνουν πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση με τους μεταλλικούς σωλήνες, εξασφαλίζοντας:

- Στεγανότητα του δικτύου
- Ικανοποιητική ευκαμψία
- Υψηλή θερμομόνωση και ηχομόνωση
- Αντοχή στη διάβρωση
- Μεγάλη διάρκεια ζωής υπό υψηλή πίεση και σε θερμοκρασίες από -20°C μέχρι 95°C.
- Αποφυγή πλεκτρόλησης
- Εύκολη και οικονομική εγκατάσταση

Παράγονται σε ρολά χρώματος μαύρου (για UV προστασία) και διατίθενται σε ειδική προστατευτική συσκευασία.

Τάπα Δοκιμής		
Κωδικός	Συσκευασία τεμ.	Τιμή €/τεμ.
2206910000	700	0,25



Γωνία Δαπέδου PEX		
Κωδικός	Συσκευασία τεμ.	Τιμή €/τεμ.
2201350160	100	0,29



Σωλήνες με φραγή οξυγόνου PEXLIFE - EVOH από δικτυωμένο Πολυαιθυλένιο για εφαρμογές ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ - ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

PEXLIFE - EVOH Μπεζ χρώματος				
Κωδικός	Εξ., Διάμετρος mm	Πάχος Τοιχώματος mm	Συσκευασία m/ρολό	Τιμή €/m
0490160201	16	2,0	100	0,94
0490180201	18	2,0	100	1,13
0490180251	18	2,5	100	1,65
0490220301	22	3,0	100	2,21

Οι σωλήνες PEX/EVOH/PEX είναι πέντε στρωμάτων με φραγή οξυγόνου EVOH. Παράγονται και εμπέχονται σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές ISO/DIS 21003 και EN 15875 και καλύπτουν πλήρως τις γερμανικές προδιαγραφές DIN 4726 ως προς την φραγή οξυγόνου.

Οι 5στρωματικοί σωλήνες εξασφαλίζουν απόλυτη φραγή οξυγόνου σε σχέση με τους 3στρωματικούς καθώς η εξωτερική στρώση PEX προστατεύει την βινυλική αλκοόλη (EVOH) από εκδορές καθώς και από επαφή με οποιοδήποτε ρευστό που θα μπορούσε να προκαλέσει αλλοίωση των χαρακτηριστικών της ως προς την φραγή οξυγόνου.

Η στρώση της φραγής οξυγόνου χρησιμοποιείται για να αποφεύγεται η διάχυση υδρατμών (οξυγόνου) και έτσι να προστατεύονται από την οξείδωση τα μεταπληκά εξαρτήματα/μέρη του δικτύου.

Οι σωλήνες PEX/EVOH/PEX αποτελεί την ιδανική λύση για εφαρμογές στις οποίες απαιτούνται υψηλές θερμοκρασίες ήειτουργίας και αυξημένη ευκαμψία.



Σωλήνες PEXLIFE® XPE-SIL επενδεδυμένοι με μπλε ή κόκκινο σπιράλ

Για τις εφαρμογές δικτύων ζεστού-κρύου νερού και θέρμανσης η PIPELINE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. παράγει σωλήνες από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο, επενδυμένους σε μπλέ ή κόκκινο σπιράλ.

PEXLIFE Μαύρου χρώματος Επενδεδυμένο σε Μπλέ Σπιράλ

Κωδικός	Εξ, Διάμετρος mm	Πάχος Τοιχώματος mm	Συσκευασία m/ρολλό	Συσκευασία m/παλλέτα	Τιμή €/ m
0470160203	16	2,0	50	1200	0,97
0470180203	18	2,0	50	1200	1,08
0470180253	18	2,5	50	1200	1,18
0470220303	22	3,0	50	1200	1,61

PEXLIFE Μαύρου χρώματος Επενδεδυμένο σε Κόκκινο Σπιράλ

Κωδικός	Εξ, Διάμετρος mm	Πάχος Τοιχώματος mm	Συσκευασία m/ρολλό	Συσκευασία m/παλλέτα	Τιμή €/ m
0470160204	16	2,0	50	1200	0,97
0470180204	18	2,0	50	1200	1,08
0470180254	18	2,5	50	1200	1,18
0470220304	22	3,0	50	1200	1,61

PEXLIFE Μαύρου χρώματος Επενδεδυμένο σε Μαύρο Σπιράλ

Κωδικός	Εξ, Διάμετρος mm	Πάχος Τοιχώματος mm	Συσκευασία m/ρολλό	Συσκευασία m/παλλέτα	Τιμή €/ m
0470160202	16	2,0	50	1200	0,97
0470180202	18	2,0	50	1200	1,08
0470180252	18	2,5	50	1200	1,18
0470220302	22	3,0	50	1200	1,61



Σωλήνες PEXLIFE® EVOH επενδεδυμένοι με μπλε ή κόκκινο σπιράλ

Για τις εφαρμογές δικτύων ζεστού-κρύου νερού και θέρμανσης η PIPELIFE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. παράγει σωλήνες από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο, επενδυμένους σε μπλέ ή κόκκινο σπιράλ.



PEXLIFE -EVOH Μπεζ χρώματος Επενδεδυμένο σε Κόκκινο Σπιράλ

Κωδικός	Εξ. Διάμετρος mm	Πάχος Τοιχώματος mm	Συσκευασία m/ρολλό	Συσκευασία m/παλλέτα	Τιμή €/m
0470160202	16	2,0	50	1200	1,41
0470180202	18	2,0	50	1200	1,70
0470180252	18	2,5	50	1200	2,48
0470220302	22	3,0	50	1200	3,32



PEXLIFE -EVOH Μπεζ χρώματος Επενδεδυμένο σε Μπλέ Σπιράλ

Κωδικός	Εξ. Διάμετρος mm	Πάχος Τοιχώματος mm	Συσκευασία m/ρολλό	Συσκευασία m/παλλέτα	Τιμή €/m
0470160201	16	2,0	50	1200	1,41
0470180201	18	2,0	50	1200	1,70
0470180251	18	2,5	50	1200	2,48
0470220301	22	3,0	50	1200	3,32



Κυματοειδείς σωλήνες προστασίας SPIRALIFE®

Οι κυματοειδείς σωλήνες **SPIRALIFE®** παράγονται από πολυαιθυλένιο.

Χρησιμοποιούνται για την προστασία των σωλήνων πολυαιθυλενίου **HYDROLIFE SD®** και δικτυωμένου πολυαιθυλενίου **PEXLIFE® XPE-SIL** (για κρύο-ζεστό νερό και θέρμανση) από κτυπήματα ή άλλες καταπονήσεις κατά την εγκατάσταση του δικτύου και διευκολύνουν τη μελλοντική αντικατάστασή τους.

Παράγονται σε ρολά και διατίθενται σε χρώμα μπλέ (κρύο νερό) και κόκκινο (ζεστό νερό).

Spiralife Κόκκινου Χρώματος					
Κωδικός	Εξ. Διάμετρος mm	Εσωτερική Διάμετρος mm	Συσκευασία m/ρολό	Συσκευασία m/παλλέτα	Τιμή €/m
0400290003	29	23,0	50	1200	0,26
0400410003	41	34,7	50	500	0,45

Spiralife Μπλε Χρώματος					
Κωδικός	Εξ. Διάμετρος mm	Εσωτερική Διάμετρος mm	Συσκευασία m/ρολό	Συσκευασία m/παλλέτα	Τιμή €/m
0400290001	29	23,0	50	1200	0,26
0400410001	41	34,7	50	500	0,45

Spiralife Μαύρου Χρώματος					
Κωδικός	Εξ. Διάμετρος mm	Εσωτερική Διάμετρος mm	Συσκευασία m/ρολό	Συσκευασία m/παλλέτα	Τιμή €/m
0400290000	29	23,0	50	1200	0,27
0400410001	41	34,7	50	500	0,46



Σωλήνες PEXLIFE επενδεδυμένοι με μόνωση για εφαρμογές ΘΕΡΜΑΝΣΗ/ΖΕΣΤΟ-ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ

Οι σωλήνες Pexlife διατίθενται μονωμένοι με προστατευτική μεμβράνη από πολυυμερές. Η πυκνότητα της προστατευτικής μεμβράνης είναι 60/75 kg/m³ και η θερμική αγωγιμότητα είναι μεταξύ 0,04 - 0,036 W/mK

PEXLIFE Μαύρου χρώματος Επενδεδυμένο με Μόνωση 6mm UV

Κωδικός	Εξ. Διάμετρος mm	Πάχος Τοιχώματος mm	Συσκευασία m/ρολό	Τιμή €/ m
0480150252	15	2,5	50	1,84
0480160202	16	2,0	50	1,76
0480180202	18	2,0	50	1,92
0480180252	18	2,5	50	2,09
0480220302	22	3,0	50	2,95

PEXLIFE Μαύρου χρώματος Επενδεδυμένο με Μόνωση 9mm UV

Κωδικός	Εξ. Διάμετρος mm	Πάχος Τοιχώματος mm	Συσκευασία m/ρολό	Τιμή €/ m
0480150253	15	2,5	50	2,08
0480160203	16	2,0	50	2,00
0480180203	18	2,0	50	2,18
0480180253	18	2,5	50	2,35
0480220303	22	3,0	50	2,89
0480280303	28	3,0	50	3,67





PIPE LIFE

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΩΝ
ΣΩΛΗΝΩΝ RADOPRESS PEX/AL/PEX



Pipes
for **life**

RADOPRESS PEX/AL/PEX πολυστρωματικοί σωλήνες με αλουμίνιο για εφαρμογές θέρμανσης, ζεστού - κρύου νερού

Οι σωλήνες Radopress PEX/AL/PEX αποτελούνται από εσωτερικό σωλήνα δικτυωμένου πολυαιθυλενίου, στρώση ειδικού συγκολλητικού υλικού, στρώση αλουμινίου που έχει συγκολληθεί κατά μήκος με laser, στρώση ειδικού συγκολλητικού υλικού και εξωτερικό σωλήνα δικτυωμένου πολυαιθυλενίου.

Ο πολυστρωματικός σωλήνας Radopress συνδυάζει:

Ιδιότητες του δικτυωμένου πολυαιθυλενίου: αντοχή σε διάβρωση, ελαστικότητα, αντοχή στον σχηματισμό ρωμών πλόγω τάσεων, αντοχή στον σχίσιμο, αντοχή στην επίδραση χημικών ουσιών.

Ιδιότητες του αλουμινίου: αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες και πιέσεις, σταθερότητα σχήματος, φραγή οξυγόνου, μικρό συντελεστή θερμικής διαστολής.

ΣΩΛΗΝΕΣ RADOPRESS PEX/AL/PEX

Κωδικός	Εξ, Διáμετρος mm	Πάχος Φύλλου AL mm	Πάχος Τοιχώματος mm	Συσκευασία m/ροllό	Συσκευασία m/ευθύγραμμα μήκου	Τιμή €/ m
1550160200	16	0,20	2,0	200	5	1,11
1550160209	16	0,40	2,0	200	5	1,30
1550180200	18	0,20	2,0	200	5	1,36
1550200200	20	0,25	2,0	100	5	1,51
1550200209	20	0,40	2,0	100	5	2,20
1550260300	26	0,40	3,0	100	5	2,79
1550320300	32	0,50	3,0	50	5	3,68
1550400300	40	0,60	3,5		5	15,48
1550500400	50	0,60	4,0		5	23,57
1550630400	63	0,80	4,5		5	38,78



Πολυστρωματικοί σωλήνες με αλουμίνιο PEX/AL/PEX για εφαρμογές θέρμανσης, ζεστού - κρύου νερού

Οι σωλήνες Pexlife διατίθενται μονωμένοι με προστατευτική μεμβράνη από πολυμερές. Η πυκνότητα της προστατευτικής μεμβράνης είναι 60/75 kg/m³ και η θερμική αγωγιμότητα είναι μεταξύ 0,04 - 0,036 W/mK


ΣΩΛΗΝΕΣ RADORPRESS PEX/AL/PEX με Επένδυση Μόνωσης 6mm					
Κωδικός	Εξ. Διάμετρος mm	Πάχος Φύλλου AL mm	Πάχος Τοιχώματος mm	Συσκευασία m/ρολό	Τιμή €/m
0460160200	16	0,20	2,0	50	1,62
0460180200	18	0,25	2,0	50	1,87
0460200200	20	0,25	2,0	50	2,12

ΣΩΛΗΝΕΣ RADORPRESS PEX/AL/PEX με Επένδυση Μόνωσης UV 6mm					
Κωδικός	Εξ. Διάμετρος mm	Πάχος Φύλλου AL mm	Πάχος Τοιχώματος mm	Συσκευασία m/ρολό	Τιμή €/m
0460160202	16	0,20	2,0	50	1,92
0460180202	18	0,25	2,0	50	2,17
0460200202	20	0,25	2,0	50	2,46
0460260302	26	0,40	3,0	50	3,55

ΣΩΛΗΝΕΣ RADORPRESS PEX/AL/PEX με Επένδυση Μόνωσης UV 9mm					
Κωδικός	Εξ. Διάμετρος mm	Πάχος Φύλλου AL mm	Πάχος Τοιχώματος mm	Συσκευασία m/ρολό	Τιμή €/m
0460160203	16	0,20	2,0	50	2,26
0460180203	18	0,25	2,0	50	2,54
0460200203	20	0,25	2,0	50	2,73
0460260303	26	0,40	3,0	50	4,13



**Εξαρτήματα ορειχάλκινα πολυστρωματικών σωληνών RADOPRESS
(Προφίλ ΤΗ)**



ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ (ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ)			
Κωδικός	Εξ. Διáμετρος mm	Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/ τεμ.
2150300160	16	10	3,78
2150300180	18	10	4,97
2150300200	20	10	4,65
2150300260	26	5	6,45
2150300320	32	5	10,17
2150300400	40	5	21,59
2150300500	50	5	35,66
2150300630	63	5	79,85



ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ (ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ)			
Κωδικός	Εξ. Διáμετρος mm	Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/ τεμ.
2150300170	18/16	10	5,02
2150300160	20/16	10	4,68
2150300190	20/18	10	5,24
2150300230	26/16	5	6,04
2150300240	26/18	5	6,34
2150300250	26/20	5	6,04
2150300280	32/16	5	6,34
2150300290	32/18	5	6,04
2150300300	32/20	5	10,68
2150300310	32/26	5	10,68
2150300380	40/26	5	21,59
2150300390	40/32	5	21,59
2150300470	50/26	5	35,54
2150300480	50/32	5	36,82
2150300490	50/40	5	36,82
2150300590	63/26	5	56,67
2150300600	63/32	5	57,53
2150300610	63/40	5	60,10
2150300620	63/50	5	69,55

ΤΑΠΑ (ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΗ)			
Κωδικός	Εξ. Διáμετρος mm	Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/ τεμ.
2156510160	16	10	5,19
2156510180	18	10	5,45
2156510200	20	10	6,24
2156510500	50	10	31,17

ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΣΥΣΦΙΞΗΣ (ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ)			
Κωδικός	Εξ. Διáμετρος mm	Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/ τεμ.
2150560160	16	10	0,93
2150560180	18	10	1,17
2150560200	20	5	1,17
2150560260	26	5	1,75
2150560320	32	5	1,99
2150560400	40	5	2,45
2150560500	50	5	5,24
2150560630	63	5	9,31

**Εξαρτήματα ορειχάλκινα πολυστρωματικών σωληνών RADOPRESS
(Προφίλ ΤΗ)**



ΓΩΝΙΑ 90° (ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ)

Κωδικός	Εξ. Διάμετρος mm	Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/ τεμ.
2151000168	16	10	5,20
2151000188	18	10	6,22
2151000208	20	10	5,74
2151000268	26	5	8,31
2151000328	32	5	10,92
2151000408	40	5	27,30
2151000508	50	5	48,05
2151000638	63	5	82,43

ΓΩΝΙΑ 45° (ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ)

Κωδικός	Εξ. Διάμετρος mm	Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/ τεμ.
2151000325	32	5	18,41
2151000405	40	5	30,65
2151000505	50	2	52,41
2151000635	63	2	83,97



ΓΩΝΙΑ ΑΡΣΕΝΙΚΗ (ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ)

Κωδικός	Εξ. Διάμετρος mm	Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/ τεμ.
2151021628	16 x 1/2"	10	5,72
2151021828	18 x 1/2"	10	6,55
2151022028	20 x 1/2"	10	5,92
2151022038	20 x 3/4"	10	6,24
2151022638	26 x 3/4"	5	8,53
2151023248	32 x 1"	5	13,31
2151024058	40 x 1 1/4"	5	24,33

ΓΩΝΙΑ ΘΗΛΥΚΗ (ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ)

Κωδικός	Εξ. Διάμετρος mm	Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/ τεμ.
2151011628	16 x 1/2"	10	5,62
2151011828	18 x 1/2"	10	6,09
2151012028	20 x 1/2"	10	5,82
2151012038	20 x 3/4"	10	8,07
2151012638	26 x 3/4"	5	8,53
2151013248	32 x 1"	5	14,14
2151014058	40 x 1 1/4"	5	25,59

**Εξαρτήματα ορειχάλκινα πολυστρωματικών σωληνών RADOPRESS
(Προφίλ ΤΗ)**



TAY (ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ)

Κωδικός	Εξ. Διάμετρος mm	Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/ τεμ.
2152000168	16	10	6,63
2152000188	18	10	8,73
2152000208	20	10	8,63
2152000268	26	5	11,43
2152000328	32	5	14,55
2152000408	40	5	28,33
2152000508	50	5	64,89
2152000638	63	5	104,75




TAY ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ (ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ)

Κωδικός	Εξ. Διάμετρος mm	Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/ τεμ.
2152001218	16x18x16	10	10,49
2152001318	16x20x16	10	9,17
2152002118	18x16x16	10	8,73
2152002128	18x16x18	10	8,70
2152003118	20x16x16	10	8,11
2152003128	20x16x18	10	9,39
2152003138	20x16x20	10	7,90
2152003228	20x18x18	10	9,17
2152003238	20x18x20	10	8,73
2152003318	20x20x16	10	8,73
2152003438	20x26x20	5	10,91
2152004138	26x16x20	5	11,43
2152004148	26x16x26	5	11,45
2152004228	26x18x18	5	11,89
2152004248	26x18x26	5	11,89
2152004318	26x20x16	5	11,92
2152004338	26x20x20	5	11,92
2152004348	26x20x26	5	11,44
2152004418	26x26x16	5	11,98
2152004438	26x26x20	5	11,98
2152005158	32x16x32	5	14,55

TAY ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ (ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟ)

Κωδικός	Εξ. Διάμετρος mm	Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/ τεμ.
2152005258	32x18x32	5	15,28
2152005348	32x20x26	5	16,14
2152005358	32x20x32	5	14,55
2152005448	32x26x26	5	14,55
2152005458	32x26x32	5	15,27
2152005548	32x32x26	5	30,05
2152006458	40x26x32	5	30,05
2152006468	40x26x40	5	30,05
2152006558	40x32x32	5	30,05
2152006568	40x32x40	5	30,05
2152006648	40x40x26	5	30,05
2152006658	40x40x32	5	30,05
2152007478	50x26x50	2	66,15
2152007578	50x32x50	2	66,15
2152007668	50x40x40	2	63,02
2152007678	50x40x50	2	67,38
2152007758	50x50x32	2	64,27
2152007768	50x50x40	2	65,51
2152008688	63x40x63	2	104,75
2152008788	63x50x63	2	104,75

**Εξαρτήματα ορειχάλκινα πολυστρωματικών σωληνών RADOPRESS
(Προφίλ ΤΗ)**



ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ (ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ)

Κωδικός	Εξ. Διάμετρος mm	Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/ τεμ.
2154121620	16 x 1/2"	10	3,54
2154121820	18 x 1/2"	10	4,37
2154121830	18 x 3/4"	10	6,01
2154122020	20 x 1/2"	10	3,95
2154122030	20 x 3/4"	10	5,41
2154122630	26 x 3/4"	5	8,11
2154122640	26 x 1"	5	8,84
2154123240	32 x 1"	5	10,19
2154123250	32 x 1 1/4"	5	17,34
2154124040	40 x 1"	5	17,46
2154124050	40 x 1 1/4"	5	17,46
2154125060	50 x 1 1/2"	2	46,79
2154126380	63 x 2"	2	73,84

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΘΗΛΥΚΟΣ (ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ)

Κωδικός	Εξ. Διάμετρος mm	Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/ τεμ.
2154111620	16 x 1/2"	10	3,87
2154111820	18 x 1/2"	10	4,37
2154112020	20 x 1/2"	10	3,95
2154112030	20 x 3/4"	10	6,42
2154112630	26 x 3/4"	5	8,31
2154112640	26 x 1"	5	9,57
2154113240	32 x 1"	5	10,92
2154113250	32 x 1 1/4"	5	18,05
2154114040	40 x 1"	5	18,05
2154114050	40 x 1 1/4"	5	17,46
2154115060	50 x 1 1/2"	5	46,79
2154116380	63 x 2"	5	73,84




TAY ΑΡΣΕΝΙΚΟ (ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ)

Κωδικός	Εξ. Διάμετρος mm	Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/ τεμ.
2152021628	16 x 1/2"	10	8,71
2152021828	18 x 1/2"	10	9,39
2152022028	20 x 1/2"	10	10,20
2152022038	20 x 3/4"	10	11,98
2152022628	26 x 1/2"	5	12,54
2152022638	26 x 3/4"	5	13,30
2152022648	26 x 1"	5	13,30
2152023238	32 x 3/4"	5	15,20
2152023248	32 x 1"	5	17,39
2152024058	40 x 1 1/4"	5	24,71
2152025058	50 x 1 1/2"	5	63,02
2152026388	63 x 2"	5	101,31

TAY ΘΗΛΥΚΟ (ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ)

Κωδικός	Εξ. Διάμετρος mm	Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/ τεμ.
2152011628	16 x 1/2"	10	8,53
2152011828	18 x 1/2"	10	9,29
2152012028	20 x 1/2"	10	8,96
2152012038	20 x 3/4"	10	12,01
2152012628	26 x 1/2"	5	12,55
2152012638	26 x 3/4"	5	13,32
2152013228	32 x 1"	5	24,23
2152013238	32 x 1/2"	5	15,02
2152013248	32 x 3/4"	5	23,15
2152013258	32 x 1 1/4"	5	18,41
2152014048	40 x 1"	5	23,08
2152014058	40 x 1 1/4"	5	24,71
2152015058	50 x 1 1/4"	2	67,38
2152015068	50 x 1 1/2"	2	72,38
2152016388	63 x 2"	2	104,75

Εξαρτήματα ορειχάλκινα πολυστρωματικών σωληνών RADOPRESS (Προφίλ ΤΗ)



ΡΑΚΟΡ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ (ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ)

Κωδικός	Εξ. Διáμετρος mm	Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/ τεμ.
2154230160	16	10	13,98
2154230200	20	10	15,14
2154230260	26	5	20,97
2154230320	32	5	27,95
2154230400	40	5	37,44
2154230500	50	2	52,41



ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕ ΡΑΚΟΡ (ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ)

Κωδικός	Εξ. Διάμετρος mm	Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/ τεμ.
2154251640	16 x 1"	10	8,15
2154252030	20 x 3/4"	10	8,07
2154252040	20 x 1"	10	8,15
2154252640	26 x 1"	5	8,74
2154252650	26 x 1 1/4"	5	11,88
2154253250	32 x 1 1/4"	5	19,82
2154253260	32 x 1 1/2"	5	13,74
2154254050	40 x 1 1/4"	5	17,47
2154254060	40 x 1 1/2"	5	18,72
2154254080	40 x 2"	5	20,72
2154255060	50 x 1 1/2"	2	43,05
2154255080	50 x 2"	2	52,41

ΓΩΝΙΑ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΟΝΤΗ (ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ)

Κωδικός	Εξ. Διάμετρος mm	Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/ τεμ.
2151401628	16 x 1/2"	10	6,37
2151401828	18 x 1/2"	10	7,57
2151402028	20 x 1/2"	10	7,67
2151402038	20 x 3/4"	10	9,36
2151402638	26 x 3/4"	5	9,45



ΓΩΝΙΑ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΜΑΚΡΙΑ (ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΟΣ)

Κωδικός	Εξ. Διάμετρος mm	Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/ τεμ.
2151411628	16 x 1/2"	10	8,96
2151411828	18 x 1/2"	10	9,19
2151412028	20 x 1/2"	10	9,49



ΓΩΝΙΑ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΔΙΠΛΗ

Κωδικός	Εξ. Διάμετρος mm	Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/ τεμ.
2151420168	16 x 16	10	12,23

ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΚΑΛΥΜΑ ΥΔΡΟΛΗΨΙΩΝ

Κωδικός	Τύπος	Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/ τεμ.
2156490020	Υδροληψία κοντή	10	5,12
2156490120	Υδροληψία μακριά	10	5,69

**Εξαρτήματα ορειχάλκινα πολυστρωματικών σωληνών RADOPRESS
(Προφίλ ΤΗ)**



**ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΖΕΣΤΟΥ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ -
ΔΙΠΛΟΣ (με Βαλβίδα εξαερισμού)**

Κωδικός	Τύπος Είσοδος 1" - 3/4" παροχή	Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/ τεμ.
2155010020	2 κυκλωμάτων	1	85,20
2155010030	3 κυκλωμάτων	1	107,41
2155010040	4 κυκλωμάτων	1	129,67
2155010050	5 κυκλωμάτων	1	153,15
2155010060	6 κυκλωμάτων	1	174,98
2155010070	7 κυκλωμάτων	1	196,98
2155010080	8 κυκλωμάτων	1	222,85
2155010090	9 κυκλωμάτων	1	244,79
2155010100	10 κυκλωμάτων	1	266,65

**ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΖΕΣΤΟΥ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ
- ΑΠΛΟΣ**

Κωδικός	Τύπος Είσοδος 1" - 3/4" παροχή	Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/ τεμ.
2155000020	2 κυκλωμάτων	1	32,89
2155000030	3 κυκλωμάτων	1	38,65
2155000040	4 κυκλωμάτων	1	45,12
2155000050	5 κυκλωμάτων	1	50,39
2155000060	6 κυκλωμάτων	1	56,45



**ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗ (ΤΥΠΟΥ
EUROCONUS)**

Κωδικός	Εξ. Διάμετρος mm	Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/ τεμ.
2154500160	16	10	2,21
2154500180	18	10	2,25
2154500200	20	10	2,14

ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ

Κωδικός	Εξ. Διάμετρος mm	Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/ τεμ.
2154511620	16 x 1/2"	1	2,96
2154511630	16 x 3/4"	1	3,87



ΜΠΛΟΚ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ

Κωδικός	Εξ. Διάμετρος mm	Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/ τεμ.
2150550168	16	10	40,53



ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ¾ "

Κωδικός	Τύπος	Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/ τεμ.
2150343330	ΕΥΘΥΣ	1	6,55
2150343338	ΓΩΝΙΑΚΟΣ	1	7,18

Εξαρτήματα πλαστικά (PPSU) πολυστρωματικών σωληνών RADOPRESS



ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ (PPSU)			
Κωδικός	Εξ. Διáμετρος mm	Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/ τεμ.
216300160	16	10	2,91
216300200	20	10	4,31
216300260	26	5	4,96
216300320	32	5	7,60




ΤΑΥ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ (PPSU)			
Κωδικός	Εξ. Διάμετρος mm	Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/ τεμ.
2162001310	16/20/16	10	5,27
2162003110	20/16/16	10	5,04
2162003130	20/16/20	10	5,21
2162003310	20/20/16	10	5,11
2162003430	20/26/20	5	7,04
2162003530	20/32/20	5	13,97
2162004130	26/16/20	5	6,25
2162004140	26/16/26	5	6,96
2162004310	26/20/16	5	6,72
2162004330	26/20/20	5	6,50
2162004340	26/20/26	5	7,41
2162004410	26/26/16	5	7,08
2162004430	26/26/20	5	8,46
2162004530	26/32/20	5	15,45
2162004540	26/32/26	5	16,84
2162005150	32/16/32	5	9,86
2162005330	32/20/20	5	16,09
2162005340	32/20/26	5	10,79
2162005350	32/20/32	5	10,80
2162005430	32/26/20	5	12,02
2162005440	32/26/26	5	10,71
2162005450	32/26/32	5	10,53
2162005530	32/32/20	5	18,42
2162005540	32/32/26	5	14,03
2162000160	16	10	4,41
2162000200	20	10	5,38
2162000260	26	5	8,18
2162000320	32	5	18,17



ΤΑΠΑ (PPSU)			
Κωδικός	Εξ. Διάμετρος mm	Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/ τεμ.
2166510160	16	10	2,20
2166510200	20	10	2,89
2166510260	26	5	3,87
2166510320	32	5	7,94



ΓΩΝΙΑ 90° (PPSU)			
Κωδικός	Εξ. Διάμετρος mm	Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/ τεμ.
2161000168	16	10	3,24
2161000208	20	10	3,90
2161000268	26	5	5,90
2161000328	32	5	8,49



ΓΩΝΙΑ 45° (PPSU)			
Κωδικός	Εξ. Διάμετρος mm	Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/ τεμ.
2161000265	16	5	7,60
2161000325	20	5	15,75



PIPE LIFE 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
FLOOR THERM



Pipes
for life

Σωλήνες PEXLIFE - EVOH & PERT - EVOH ενδοδαπέδιας θέρμανσης

Οι σωλήνες PERT/EVOH/PERT είναι πέντε στρωμάτων με φραγή οξυγόνου EVOH (βινυλική αλκοόλη). Παράγονται και επέχονται σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές ISO/DIS 21003 & ISO 10508 και καλύπτουν πλήρως τις γερμανικές προδιαγραφές DIN 16833 ως προς την πίεση & θερμοκρασία λειτουργίας & DIN 4726 ως προς την φραγή οξυγόνου. Παράγονται στην διάσταση 18x2 και διατίθενται σε κουλούρες των 300 ή 400 μέτρων. Οι σωλήνες PEX/EVOH/PEX είναι επιστης πέντε στρωμάτων με φραγή οξυγόνου EVOH. Παράγονται και επέχονται σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές ISO/DIS 21003 και EN 15875 και καλύπτουν πλήρως τις γερμανικές προδιαγραφές DIN 4726 ως προς την φραγή οξυγόνου. Παράγονται στις διαστάσεις 16x2 και 18x2 και διατίθενται σε κουλούρες των 200 ή 300 μέτρων.


PEXLIFE -EVOH					
Κωδικός	Εξ. Διάμετρος mm	Πάχος Τοιχώματος mm	Συσκευασία m/ρολό	Συσκευασία m/ρολό	Τιμή €/m
0490160201	16	2,0	300	400	0,94
0490180201	18	2,0	300	400	1,13

PERT - EVOH					
Κωδικός	Εξ. Διάμετρος mm	Πάχος Τοιχώματος mm	Συσκευασία m/ρολό	Συσκευασία m/ρολό	Τιμή €/m
1550180202	18	2,0	300	400	1,26

Οι πεντα-στρωματικοί σωλήνες εξασφαλίζουν απόλυτη φραγή οξυγόνου σε σχέση με τους τρεις-στρωματικούς καθώς η εξωτερική στρώση PERT ή PEX προστατεύει την βινυλική αλκοόλη (EVOH) από εκδορές καθώς και από επαφή με οποιοδήποτε ρευστό που θα μπορούσε να προκαλέσει απλοίωση των χαρακτηριστικών της ως προς την φραγή οξυγόνου.

Η στρώση της φραγής οξυγόνου χρησιμοποιείται για να αποφεύγεται η διάχυση υδρατμών (οξυγόνου) και έτσι να προστατεύονται από την οξείδωση τα μεταλλικά εξαρτήματα/ μέρη του δικτύου.


Οι σωλήνες θέρμανσης αποτελούν ένα από τα πλέον σημαντικά και χαρακτηριστικά μέρη της ενδοδαπέδιας θέρμανσης.



Εξαρτήματα σωληνών ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΖΕΣΤΟΥ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ - ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ (με παροχόμετρο και Βανάκι εξαερισμού)

Κωδικός	Τύπος Είσοδος 1" - 3/4" παροχή	Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/ τεμ.
2155020020	2 κυκλωμάτων	1	166,34
2155020030	3 κυκλωμάτων	1	196,82
2155020040	4 κυκλωμάτων	1	230,22
2155020050	5 κυκλωμάτων	1	268,45
2155020060	6 κυκλωμάτων	1	301,24
2155020070	7 κυκλωμάτων	1	333,64
2155020080	8 κυκλωμάτων	1	370,11
2155020090	9 κυκλωμάτων	1	402,49
2155020100	10 κυκλωμάτων	1	434,10
2155020110	11 κυκλωμάτων	1	468,78
2155020120	12 κυκλωμάτων	1	505,65



ΡΑΚΟΡ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗ (ΤΥΠΟΥ EUROCONUS)

Κωδικός	Εξ. Διάμετρος mm	Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/ τεμ.
2154500160	16	10	2,21
2154500180	18	10	2,25
2154500200	20	10	2,14



ΒΑΛΒΙΔΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ - ΠΑΡΟΧΗΣ

Κωδικός		Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/ τεμ.
2153990000	1"	1	465,00



ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΗ

Κωδικός	Διάσταση	Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/ τεμ.
2153980030	3/4"	1	7,60



ΑΝΕΜΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Κωδικός	Μέγιστο Μήκος Ρολού (m)	Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/ τεμ.
2209400000	500	1	465,00



Εξαρτήματα σωληνών ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ



ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗ

Κωδικός	Διάσταση	Συσκευασία τεμ./χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/τεμ.
2153900040	1"	1	38,34

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΜΕ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ

Κωδικός	Διάσταση	Συσκευασία τεμ./χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/τεμ.
2153980040	1"	1	38,34



ΑΠΛΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗ

Κωδικός	Διάσταση	Συσκευασία τεμ./χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/τεμ.
2150230230	1"	1	15,87

ΤΑΠΑ ΣΥΛΛΕΚΤΗ

Κωδικός	Διάσταση	Συσκευασία τεμ./χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/τεμ.
2156570040	1"	1	15,87
2156570030	3/4"	1	5,16



ΒΑΝΑΚΙ ΜΕ ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΕΚΤΗ

Κωδικός	Διάσταση	Συσκευασία τεμ./χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/τεμ.
2153970030	1"	1	32,72

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗ

Κωδικός	Διάσταση	Συσκευασία τεμ./χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/τεμ.
2153900030	3/4"	1	12,98



ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΜΟΝΟΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ 10mm

Κωδικός	Ύψος (mm)	Συσκευασία m/ Ρολλό	Τιμή €/ρολλό
220920000	125	25	37,47

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΜΟΝΟΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ 8mm

Κωδικός	Ύψος (mm)	Συσκευασία m/ Ρολλό	Τιμή €/ρολλό
2209290001	150	50	52,00

Εξαρτήματα σωληνών ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΕΡΜΑΡΙΟ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΓΙΑ ΕΜΦΑΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ			
Κωδικός	Κυκλώματα	Διαστάσεις	Τιμή €/ τεμ.
2159330030	2-3 κυκλωμάτων	450x585x110	128,54
2159330050	4-5 κυκλωμάτων	550x585x110	153,29
2159330100	6-10 κυκλωμάτων	800x585x110	179,29



ΕΡΜΑΡΙΟ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΓΙΑ ΜΗ ΕΜΦΑΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ			
Κωδικός	Κυκλώματα	Διαστάσεις	Τιμή €/ τεμ.
2159320050	2-5 κυκλωμάτων	510x740x110	158,80
2159320090	6-9 κυκλωμάτων	760x740x110	179,40
2159320100	10-12 κυκλωμάτων	1060x740x110	218,96



ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗ ΠΛΑΚΑ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΦΥΛΛΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ			
Κωδικός	Πάχος 30mm	Συσκευασία m²/ χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/ τεμ.
2209200000		10	9,79



ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗ ΠΛΑΚΑ ΚΟΜΒΩΝ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΦΥΛΛΟΥ PE			
Κωδικός	1,20 x 0,9 Πάχος 30mm	Συσκευασία m²/ χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/ τεμ.
2209222000	EPS 200	10	13,90



ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ			
Κωδικός	Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο	Τιμή €/ τεμ.	
2153760000	300	0,10	



ΙΝΕΣ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ			
Κωδικός	Συσκευασία Kg	Τιμή €/ τεμ.	
2200000001	1	32,73	



ΠΡΟΣΜΙΚΤΙΚΟ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΩΝ ΔΑΠΕΔΟΥ			
Κωδικός	Συσκευασία Kg	Τιμή €/ τεμ.	
2200000002	14	180,00	



Σύστημα ελέγχου ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ



ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ		
Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή €/ τεμ.
2155900000	Προστασία IP44 - Μήκος γραμμής 1m Σύνδεση M30x1,5	34,42



ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ		
Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή €/ τεμ.
2209991000	Ηλεκτρονικός Θερμοστάτης Επιλογή Θερμοκρασίας μεταξύ 5-30°C Κατηγορία Προστασίας IP30	31,54



ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ		
Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή €/ τεμ.
2209991010	Ηλεκτρονικός Θερμοστάτης με 3 επιλογές επλέγχου: εσωτερικός αισθητήρας εξωτερικός αισθητήρας (δάπεδο) εσωτερικός αισθητήρας & ελάχιστη θερμοκρασία δαπέδου Επιλογή θερμοκρασίας μεταξύ 5-30°C	61,78



ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ		
Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή €/ τεμ.
2209991020	Ηλεκτρονικός Θερμοστάτης με οθόνη LCD Επιλογή θερμοκρασίας μεταξύ 5-30°C 9 προγράμματα επιλογής 4 προγράμματα επιλογής χρήστη Κατηγορία Προστασίας IP30	114,48



ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ		
Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή €/ τεμ.
2209992000	Η κεντρική μονάδα 4 ζωνών (εισόδων/εξόδων) Συνδέει τους θερμοστάτες με τους αντίστοιχους θερμοπλεκτρικούς κινητήρες θερμοκρασία λειτουργίας 0 -50°C Κατηγορία Προστασίας IP30	101,09



ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ		
Κωδικός	Περιγραφή	Τιμή €/ τεμ.
2209993000	Βοηθητική μονάδα 4-6 ζωνών (εισόδων/εξόδων) Χρησιμοποείται ως επέκταση της κεντρικής μονάδας	95,47