

## Σύστημα ελέγχου ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

| ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ |                                                                                                                                             |              |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Κωδικός                  | Περιγραφή                                                                                                                                   | Τιμή €/ τεμ. |
| 2209994000               | Ψηφιακός Προγραμματιστής - Οθόνη LCD<br>Δυνατότητα προγραμματισμού 7 ημέρες<br>Θερμοκρασία Λειτουργίας 0 -50°C<br>Κατηγορία Προστασίας IP30 | 101,09       |



| ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ |                                                                                                |              |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Κωδικός                        | Περιγραφή                                                                                      | Τιμή €/ τεμ. |
| 2209991011                     | Συχνότητα Λειτουργίας 433 MHz<br>Επιλογή Θερμοκρασίας μεταξύ 5-30°C<br>Απόσταση από Δέκτη 50 m | 78,62        |



| ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ LCD ΟΘΟΝΗΣ |                                                                                                                                                                                                                                          |              |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Κωδικός                                   | Περιγραφή                                                                                                                                                                                                                                | Τιμή €/ τεμ. |
| 2209991021                                | Ηλεκτρονικός Θερμοστάτης με οθόνη LCD<br>Επιλογή Θερμοκρασίας μεταξύ 5-35°C<br>9 προγράμματα επιλογής<br>4 προγράμματα επιλογής χρήση<br>Συχνότητα Λειτουργίας 433 MHz<br>Επιλογή Θερμοκρασίας μεταξύ 5-30°C<br>Απόσταση από Δέκτη 100 m | 114,48       |



| ΒΟΗΘΗΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ |                                                                                                   |              |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Κωδικός                  | Περιγραφή                                                                                         | Τιμή €/ τεμ. |
| 2209993001               | Βοηθητική μονάδα 4-6 ζωνών (εισόδων/ εξόδων)<br>Χρησιμοποιείται ως επέκταση της κεντρικής μονάδας | 73,01        |



| ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ |                                                                                                                                              |              |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Κωδικός                                            | Περιγραφή                                                                                                                                    | Τιμή €/ τεμ. |
| 2209992001                                         | Ψηφιακός Προγραμματιστής<br>Οθόνη LCD<br>Δυνατότητα προγραμματισμού 7 ημέρες<br>Θερμοκρασία Λειτουργίας 0 -50°C<br>Κατηγορία Προστασίας IP30 | 258,34       |



| ΔΕΚΤΗΣ ΜΙΑΣ ΖΩΝΗΣ |                                                                               |              |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Κωδικός           | Περιγραφή                                                                     | Τιμή €/ τεμ. |
| 2209995001        | Συχνότητα Λειτουργίας 433 MHz<br>Δέκτης για όλους τους ασύρματους θερμοστάτες | 67,68        |



## Εργαλεία εγκατάστασης ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ



| ΗΛΕΚΤΡΟΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΡΕΣΑ PIPELIFE |                                                                      |              |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| Κωδικός                         | Περιγραφή                                                            | Τιμή €/ τεμ. |
| 2209110010                      | Ηλεκτρουδραυλική Πρέσα<br>βάρους: 4,5kg<br>Με περιστρεφόμενη υποδοχή | 1.904,67     |



| ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΡΕΣΑ REMS |                                      |              |
|----------------------------|--------------------------------------|--------------|
| Κωδικός                    | Περιγραφή                            | Τιμή €/ τεμ. |
| 2209110030                 | Ηλεκτρομηχανική Πρέσα με<br>Μειωτήρα | 2.213,30     |



| ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΠΡΕΣΑ REMAS |                                             |              |
|-------------------------|---------------------------------------------|--------------|
| Κωδικός                 | Περιγραφή                                   | Τιμή €/ τεμ. |
| 2209110020              | Χειροκίνητη Πρέσα Σύσφιξης<br>βάρους: 1,6kg | 309,85       |



| ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΕΣΩΝ |                                                                                               |              |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Κωδικός           | Περιγραφή                                                                                     | Τιμή €/ τεμ. |
| 2209311220        | Μπαταρία: 12V, 2,0AH                                                                          | 325,00       |
|                   | Φορτιστής: 230V, 50-60HZ                                                                      | 338,00       |
|                   | Τροφοδοτικό τάσης 230V<br>για λειτουργία μέσω δικτύου<br>ηλεκτροδότησης αντί της<br>μπαταρίας | 765,00       |
|                   | Μεταλλική Κασετίνα                                                                            | 162,00       |



| ΚΟΦΤΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ |             |              |
|----------------|-------------|--------------|
| Κωδικός        | Διάσταση mm | Τιμή €/ τεμ. |
| 2209050420     | μέχρι 42mm  | 58,59        |
| 2209050630     | μέχρι 65mm  | 304,69       |



| ΤΣΙΜΠΙΔΕΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΜΑΤΟΣ - ΠΡΟΦΙΛ ΤΗ |             |              |
|-------------------------------------|-------------|--------------|
| Κωδικός                             | Διάσταση mm | Τιμή €/ τεμ. |
| 2209020160                          | 16          | 239,20       |
| 2209020180                          | 18          | 239,20       |
| 2209020200                          | 20          | 239,20       |
| 2209020260                          | 26          | 239,20       |
| 2209020320                          | 32          | 300,62       |
| 2209020400                          | 40          | 300,62       |
| 2209020500                          | 50          | 680,65       |
| 2209020630                          | 63          | 680,35       |



| ΦΡΕΖΑΔΟΡΟΣ |             |              |
|------------|-------------|--------------|
| Κωδικός    | Διάσταση mm | Τιμή €/ τεμ. |
| 2209010160 | 16          | 54,78        |
| 2209010180 | 18          | 54,79        |
| 2209010200 | 20          | 55,13        |
| 2209010260 | 26          | 56,77        |
| 2209010320 | 32          | 68,15        |
| 2209010400 | 40          | 73,84        |
| 2209010500 | 50          | 81,87        |
| 2209010630 | 63          | 106,87       |



| ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΚΑΜΨΗΣ |             |              |            |             |              |
|-----------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| Εξωτερικό       |             |              | Εσωτερικό  |             |              |
| Κωδικός         | Διάσταση mm | Τιμή €/ τεμ. | Κωδικός    | Διάσταση mm | Τιμή €/ τεμ. |
| 2209070160      | 16          | 35,16        | 2209060160 | 16          | 32,39        |
| 2209070180      | 18          | 35,16        | 2209060180 | 18          | 32,39        |
| 2209070200      | 20          | 35,16        | 2209060200 | 20          | 32,39        |
| 2209070260      | 26          | 70,32        | 2209060260 | 26          | 55,29        |



**PIPELIFE** 

**GREENLIFE ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΓΙΑ  
ΔΙΚΤΥΑ ΖΕΣΤΟΥ - ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ**



Pipes  
for **life**



## Πιστοποιητικό καταλληλότητας για πόσιμο νερό GREENLIFE®

Οι σωλήνες πολυπροπυλενίου Random με την εμπορική ονομασία **GREENLIFE®** είναι πιστοποιημένοι από τον Βρετανικό οίκο WRAS ως προς την καταλληλότητα τους για τη μεταφορά ζεστού-κρύου πόσιμου νερού.



Our Ref: HL/M90212

5<sup>th</sup> August 2009

Pipelife Pipe Industry,  
5<sup>th</sup> KLM Old National Road,  
Thiva-Halkida,  
32200 Thiva,  
Greece

Dear Sir

**WATER REGULATIONS ADVISORY SCHEME**  
**"ITEMS WHICH HAVE PASSED FULL TESTS OF EFFECT ON WATER QUALITY - BS 6920"**

We refer to your application for the material(s) described below to be approved arising from the results of the tests of effect on water quality that have been carried out on the product(s) so described, it has been decided that there is no objection to its/their use provided the source, nature and manufacturing processes of the ingredients and products are not changed. (See notes overleaf).

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| <b>POLYPROPYLENE COMPONENTS</b> | <b>5260</b> |
|---------------------------------|-------------|

Greenlife PP-r Pipe. Green coloured, extruded polypropylene pipe. For use with hot and cold water up to 85°C.

Test Report: M 104554

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| <b>0907508</b> | <b>PIPELIFE PIPE INDUSTRY</b> |
|----------------|-------------------------------|

An entry, as above, will accordingly be included in the Water Fittings Directory on-line, Part Two, under the section headed, "Materials which have passed full tests of effect on water quality".

Your attention is drawn to the statement overleaf. Manufacturers or applicants may only quote in their sales literature terms which are used in this letter, namely that the product as listed, having passed the tests of effect on water quality, is suitable for use in contact with potable water and that a reference to the product will be included in the Materials section, Part Two, of the Water Fittings Directory on-line; this may be abbreviated to "Water Regulations Advisory Scheme - Approved Material" or "WRAS - Approved Material". **Approval of this product does not signify the approval of its mechanical or physical properties for any use.**

The Technical Committee of the Scheme reserves the right to review approval. This product automatically becomes due for audit reassessment in July 2014.

Yours faithfully



Hannah Lewis  
WRAS Approvals Administrator  
Water Regulations Advisory Scheme

Water Regulations Advisory Scheme  
201 Park Close, Peterborough Industrial Estate,  
Gosdale, Gosport NP11 3BL, UK  
Tel: 01493 218434 Fax: 01493 242234  
E-mail: info@wras.co.uk Website: www.wras.co.uk

The Water Regulations Advisory Scheme is a registered charity.  
Registered in England No. 2648616  
Registered in Wales No. 2648616  
Charity No. 1054701

## Σωλήνες GREENLIFE® από πολυπροπυλένιο RANDOM (PPR)

Οι σωλήνες και τα εξαρτήματα PPR έχουν πλέον καθιερωθεί στη συνείδηση των επαγγελματιών του Κλάδου, αλλά και των καταναλωτών, σαν ένα αξιόπιστο, οικονομικό και ποιοτικό σύστημα σωλήνων για ζεστό-κρύο πόσιμο νερό και θέρμανση.

| GREENLIFE  |                  |                     |                           |                   |           |
|------------|------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|-----------|
| Κωδικός    | Εξ. Διάμετρος mm | Πάχος Τοιχώματος mm | Συσκευασία m/ ευθέο μήκος | Συσκευασία m/δέμα | Τιμή €/ m |
| 3550200206 | 20               | 3,4                 | 4                         | 100               | 1,11      |
| 3550250206 | 25               | 4,2                 | 4                         | 80                | 1,72      |
| 3550320206 | 32               | 5,4                 | 4                         | 60                | 2,87      |
| 3550400206 | 40               | 6,7                 | 4                         | 40                | 4,58      |
| 3550500206 | 50               | 8,3                 | 4                         | 24                | 6,91      |
| 3550630206 | 63               | 10,5                | 4                         | 16                | 10,90     |
| 3550750206 | 75               | 12,5                | 4                         | 12                | 16,92     |
| 3550900206 | 90               | 15,0                | 4                         | 8                 | 24,10     |
| 3551100206 | 110              | 18,3                | 4                         | 4                 | 36,10     |

Τα πλεονεκτήματα των συστημάτων σωλήνων GREENLIFE®, όπως :

- Στεγανότητα του δικτύου
- Μεγάλη αντοχή τους σε χημικά
- Υψηλή ηχομόνωση
- Ευκολία εγκατάστασης
- Αντοχή σε θερμοκρασία μέχρι και 90°C
- Μεγάλη αντοχή σε κρούση
- Μεγάλη διάρκεια ζωής

τους καθιστούν ιδανικό υλικό για δίκτυα ύδρευσης και θέρμανσης σε όλων των ειδών τα κτίρια, καθώς και σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Οι σωλήνες και τα εξαρτήματα PPR GREENLIFE® της PIPELIFE ΕΛΛΑΣ Α.Ε., εκτός από τα αδιαμφισβήτητα πλεονεκτήματα του υλικού συγκεντρώνουν την εμπειρία και τεχνογνωσία ενός Πολυεθνικού Ομίλου που επενδύει μεγάλα ποσά στην έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων, αλλά και τη συνεχή βελτίωση των υπαρχόντων.

Οι σωλήνες GREENLIFE® παράγονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές DIN 8077 και 8078 (TYPE 3) και EN 15874. Τα χρησιμοποιούμενα στην παραγωγή τους υλικά είναι κατάλληλα για πόσιμο νερό και εγκεκριμένα από τον Βρετανικό οίκο WRAS.

Συνδέονται κυρίως με θερμοσυγκόλληση, πολύ εύκολη και οικονομική μέθοδος, με ειδικές συσκευές που διατίθενται και από την PIPELIFE ΕΛΛΑΣ Α.Ε..

Παράγονται σε ευθεία μήκη 4 μέτρων, πράσινου χρώματος και συνοδεύονται από πλήρη σειρά εξαρτημάτων.




## Τριστρωματικοί σωλήνες GREENLIFE® από πολυπροπυλένιο RANDOM (PPR) με υαλονήματα GFR.

Οι σωλήνες GREENLIFE GFR είναι σωλήνες τριών στρωμάτων ενισχυμένοι με υαλονήματα. Παράγονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές DIN 8077 και 8078 (TYPE 3) και EN 15874. Η εξωτερική και εσωτερική στοιβάδα των σωλήνων αποτελείται από πολυπροπυλένιο Random, ενώ η εσωτερική αποτελείται από πολυπροπυλένιο Random ενισχυμένο με υαλονήματα προσδίδοντας μεγαλύτερη αντοχή σε πίεση μειώνοντας ταυτόχρονα την θερμική διαστολή. Συνδέονται με θερμοσυγκόλληση, πολύ εύκολη και οικονομική μέθοδος, με ειδικές συσκευές που διατίθενται και από την PIPELIFE ΕΛΛΑΣ Α.Ε..

Παράγονται σε ευθεία μήκη 4 μέτρων, λευκού χρώματος και συνοδεύονται από πλήρη σειρά εξαρτημάτων.

| GREENLIFE GFR |                     |                           |                                  |                      |              |
|---------------|---------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------|--------------|
| Κωδικός       | Εξ. Διάμετρος<br>mm | Πάχος<br>Τοιχώματος<br>mm | Συσκευασία<br>m/ ευθείο<br>μήκος | Συσκευασία<br>m/δέμα | Τιμή<br>€/ m |
| 3550200206    | 20                  | 3,4                       | 4                                | 100                  | 1,90         |
| 3550250206    | 25                  | 4,2                       | 4                                | 80                   | 2,69         |
| 3550320206    | 32                  | 5,4                       | 4                                | 60                   | 4,79         |
| 3550400206    | 40                  | 6,7                       | 4                                | 40                   | 6,29         |
| 3550500206    | 50                  | 8,3                       | 4                                | 24                   | 10,88        |
| 3550630206    | 63                  | 10,5                      | 4                                | 16                   | 17,68        |
| 3550750206    | 75                  | 12,5                      | 4                                | 12                   | 24,61        |
| 3550900206    | 90                  | 15,0                      | 4                                | 8                    | 32,60        |
| 3551100206    | 110                 | 18,3                      | 4                                | 4                    | 48,50        |



### ΓΕΦΥΡΑ

| Κωδικός    | Εξ. Διάμετρος<br>mm | Συσκευασία<br>τεμ./<br>χαρτοκιβώτιο | Τιμή<br>€/ τεμ. |
|------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------|
| 4200220200 | 20                  | 50                                  | 0,71            |
| 4200220250 | 25                  | 50                                  | 1,11            |
| 4200220320 | 32                  | 50                                  | 1,70            |



### ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΑΝΤΙΔΙΑΣΤΟΛΙΚΟ ΤΥΠΟΥ Ω

| Κωδικός    | Εξ. Διάμετρος<br>mm | Συσκευασία<br>τεμ./<br>χαρτοκιβώτιο | Τιμή<br>€/ τεμ. |
|------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------|
| 4200240200 | 20                  | 10                                  | 3,03            |
| 4200240250 | 25                  | 10                                  | 4,09            |
| 4200240320 | 32                  | 5                                   | 6,78            |
| 4200240400 | 40                  | 3                                   | 9,61            |



### ΓΩΝΙΑ 90°

| Κωδικός    | Εξ. Διάμετρος<br>mm | Συσκευασία<br>τεμ./<br>χαρτοκιβώτιο | Τιμή<br>€/ τεμ. |
|------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------|
| 4201000208 | 20                  | 300                                 | 0,26            |
| 4201000258 | 25                  | 200                                 | 0,34            |
| 4201000328 | 32                  | 100                                 | 0,63            |
| 4201000408 | 40                  | 50                                  | 1,03            |
| 4201000508 | 50                  | 20                                  | 2,73            |
| 4201000638 | 63                  | 8                                   | 5,10            |
| 4201000758 | 75                  | 8                                   | 7,63            |
| 4201000908 | 90                  | 1                                   | 22,01           |
| 4201001108 | 110                 | 1                                   | 30,35           |



### ΓΩΝΙΑ 45°

| Κωδικός    | Εξ. Διάμετρος<br>mm | Συσκευασία<br>τεμ./<br>χαρτοκιβώτιο | Τιμή<br>€/ τεμ. |
|------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------|
| 4201000205 | 20                  | 300                                 | 0,17            |
| 4201000255 | 25                  | 200                                 | 0,24            |
| 4201000325 | 32                  | 100                                 | 0,63            |
| 4201000405 | 40                  | 50                                  | 1,08            |
| 4201000505 | 50                  | 20                                  | 1,70            |
| 4201000635 | 63                  | 10                                  | 3,05            |
| 4201000755 | 75                  | 2                                   | 13,71           |
| 4201000905 | 90                  | 1                                   | 19,54           |
| 4201001105 | 110                 | 1                                   | 34,35           |





**ΜΟΥΦΑ**

| Κωδικός    | Εξ. Διάμετρος<br>mm | Συσκευασία<br>τεμ./<br>χαρτοκιβώτιο | Τιμή<br>€/ τεμ. |
|------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------|
| 4200000200 | 20                  | 400                                 | 0,17            |
| 4200000250 | 25                  | 200                                 | 0,26            |
| 4200000320 | 32                  | 100                                 | 0,37            |
| 4200000400 | 40                  | 50                                  | 0,57            |
| 4200000500 | 50                  | 50                                  | 1,42            |
| 4200000630 | 63                  | 20                                  | 3,27            |
| 4200000750 | 75                  | 20                                  | 4,30            |
| 4200000900 | 90                  | 1                                   | 8,42            |
| 4200001100 | 110                 | 1                                   | 14,10           |



**ΤΑΠΑ ΘΗΛΥΚΗ**

| Κωδικός    | Εξ. Διάμετρος<br>mm | Συσκευασία<br>τεμ./<br>χαρτοκιβώτιο | Τιμή<br>€/ τεμ. |
|------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------|
| 4206540200 | 20                  | 500                                 | 0,17            |
| 4206540250 | 25                  | 200                                 | 0,24            |
| 4206540320 | 32                  | 200                                 | 0,44            |
| 4206540400 | 40                  | 100                                 | 0,67            |
| 4206540500 | 50                  | 50                                  | 1,42            |
| 4206540630 | 63                  | 30                                  | 2,70            |
| 4206540750 | 75                  | 20                                  | 6,95            |
| 4206540900 | 90                  | 2                                   | 12,96           |
| 4206541100 | 110                 | 2                                   | 20,80           |



**ΡΑΚΟΡ ΚΟΛΛΗΤΟ**

| Κωδικός    | Εξ. Διάμετρος<br>mm | Συσκευασία<br>τεμ./<br>χαρτοκιβώτιο | Τιμή<br>€/ τεμ. |
|------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------|
| 4204000200 | 20                  | 100                                 | 5,26            |
| 4204000250 | 25                  | 50                                  | 7,12            |
| 4204000320 | 32                  | 50                                  | 10,56           |
| 4204000400 | 40                  | 25                                  | 11,23           |
| 4204000500 | 50                  | 20                                  | 15,47           |
| 4204000630 | 63                  | 10                                  | 18,63           |
| 4204000750 | 75                  | 5                                   | 43,63           |



**ΣΥΣΤΟΛΗ**

| Κωδικός    | Εξ. Διάμετρος<br>mm | Συσκευασία<br>τεμ./<br>χαρτοκιβώτιο | Τιμή<br>€/ τεμ. |
|------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------|
| 4206010240 | 25-20               | 200                                 | 0,17            |
| 4206010300 | 32-20               | 200                                 | 0,40            |
| 4206010310 | 32-25               | 200                                 | 0,40            |
| 4206010370 | 40-20               | 10                                  | 0,86            |
| 4206010380 | 40-25               | 100                                 | 0,47            |
| 4206010390 | 40-32               | 100                                 | 0,47            |
| 4206010480 | 50-32               | 100                                 | 0,55            |
| 4206010490 | 50-40               | 50                                  | 0,55            |
| 4206010600 | 63-32               | 10                                  | 1,84            |
| 4206010610 | 63-40               | 25                                  | 2,69            |
| 4206010620 | 63-50               | 25                                  | 1,99            |
| 4206010730 | 75-50               | 20                                  | 3,41            |
| 4206010740 | 75-63               | 20                                  | 3,72            |





| ΤΑΥ 90°    |                  |                              |             |
|------------|------------------|------------------------------|-------------|
| Κωδικός    | Εξ. Διάμετρος mm | Συσκευασία τεμ./χαρτοκιβώτιο | Τιμή €/τεμ. |
| 4202000208 | 20               | 200                          | 0,28        |
| 4202000258 | 25               | 100                          | 0,43        |
| 4202000328 | 32               | 50                           | 0,79        |
| 4202000408 | 40               | 25                           | 1,34        |
| 4202000508 | 50               | 20                           | 3,09        |
| 4202000638 | 63               | 8                            | 7,83        |
| 4202000758 | 75               | 4                            | 8,51        |
| 4202000908 | 90               | 1                            | 24,47       |
| 4202001108 | 110              | 1                            | 32,59       |

| ΤΑΥ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ 90° |                  |                              |             |
|-------------------|------------------|------------------------------|-------------|
| Κωδικός           | Εξ. Διάμετρος mm | Συσκευασία τεμ./χαρτοκιβώτιο | Τιμή €/τεμ. |
| 4202002438        | 25x20x20         | 100                          | 0,59        |
| 4202004438        | 25x25x20         | 50                           | 0,70        |
| 4202002448        | 25x20x25         | 100                          | 0,47        |
| 4202004548        | 25x32x25         | 50                           | 1,24        |
| 4202003038        | 32x20x20         | 50                           | 1,78        |
| 4202003048        | 32x20x25         | 50                           | 1,82        |
| 4202003058        | 32x20x32         | 50                           | 0,75        |
| 4202003158        | 32x25x32         | 50                           | 0,67        |
| 4202005448        | 32x32x25         | 50                           | 1,24        |
| 4202005658        | 32x40x32         | 10                           | 2,43        |
| 4202006368        | 40x20x40         | 10                           | 2,68        |
| 4202006468        | 40x25x40         | 10                           | 2,81        |
| 4202006568        | 40x32x40         | 10                           | 2,92        |
| 4202007578        | 50x32x50         | 5                            | 4,12        |
| 4202007678        | 50x40x50         | 5                            | 4,70        |
| 4202008588        | 63x32x63         | 5                            | 8,89        |
| 4202008688        | 63x40x63         | 5                            | 8,99        |
| 4202008788        | 63x50x63         | 5                            | 9,15        |
| 4202009798        | 75x50x75         | 2                            | 14,22       |
| 4202009898        | 75x63x75         | 2                            | 15,43       |
| 4202000888        | 90x63x90         | 2                            | 37,68       |
| 4202000868        | 90x75x90         | 2                            | 38,63       |
| 4202001068        | 110x63x110       | 1                            | 49,87       |
| 4202001078        | 110x75x110       | 1                            | 50,16       |
| 4202001088        | 110x90x110       | 1                            | 50,75       |



| ΓΩΝΙΑ 90° ΑΡΣΕΝΙΚΗ - ΘΗΛΥΚΗ |                  |                               |              |
|-----------------------------|------------------|-------------------------------|--------------|
| Κωδικός                     | Εξ. Διάμετρος mm | Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο | Τιμή €/ τεμ. |
| 4201300208                  | 20               | 200                           | 0,19         |
| 4201300258                  | 25               | 100                           | 0,39         |
| 4201300328                  | 32               |                               | 0,75         |



| ΓΩΝΙΑ 45° ΑΡΣΕΝΙΚΗ - ΘΗΛΥΚΗ |                  |                               |              |
|-----------------------------|------------------|-------------------------------|--------------|
| Κωδικός                     | Εξ. Διάμετρος mm | Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο | Τιμή €/ τεμ. |
| 4201300205                  | 20               | 200                           | 0,28         |
| 4201300255                  | 25               | 100                           | 0,36         |



| ΓΩΝΙΑ 90° ΑΡΣΕΝΙΚΗ |                  |                               |              |
|--------------------|------------------|-------------------------------|--------------|
| Κωδικός            | Εξ. Διάμετρος mm | Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο | Τιμή €/ τεμ. |
| 4201022028         | 20x 1/2"         | 100                           | 2,11         |
| 4201022038         | 20x 3/4"         | 100                           | 2,80         |
| 4201022528         | 25x 1/2"         | 100                           | 3,16         |
| 4201022538         | 25x 3/4"         | 50                            | 2,70         |
| 4201023238         | 32x 3/4"         | 50                            | 5,34         |
| 4201023248         | 32x 1"           | 50                            | 4,31         |



| ΓΩΝΙΑ 90° ΘΗΛΥΚΗ |                  |                               |              |
|------------------|------------------|-------------------------------|--------------|
| Κωδικός          | Εξ. Διάμετρος mm | Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο | Τιμή €/ τεμ. |
| 4201012028       | 20x 1/2"         | 100                           | 1,70         |
| 4201012038       | 20x 3/4"         | 100                           | 2,22         |
| 4201012528       | 25x 1/2"         | 100                           | 1,79         |
| 4201012538       | 25x 3/4"         | 100                           | 2,37         |
| 4201013238       | 32x 3/4"         | 50                            | 3,44         |
| 4201013248       | 32x 1"           | 50                            | 4,03         |



| ΤΑΥ ΑΡΣΕΝΙΚΟ |                  |                               |              |
|--------------|------------------|-------------------------------|--------------|
| Κωδικός      | Εξ. Διάμετρος mm | Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο | Τιμή €/ τεμ. |
| 4202022028   | 20x 1/2"         | 100                           | 2,27         |
| 4202022038   | 20x 3/4"         | 50                            | 3,16         |
| 4202022528   | 25x 1/2"         | 50                            | 2,41         |
| 4202022538   | 25x 3/4"         | 50                            | 3,32         |
| 4202023228   | 32x 1/2"         | 5                             | 6,87         |



| ΤΑΥ ΘΗΛΥΚΟ |                  |                               |              |
|------------|------------------|-------------------------------|--------------|
| Κωδικός    | Εξ. Διάμετρος mm | Συσκευασία τεμ./ χαρτοκιβώτιο | Τιμή €/ τεμ. |
| 4202012028 | 20x 1/2"         | 100                           | 1,70         |
| 4202012038 | 20x 3/4"         | 100                           | 2,29         |
| 4202012528 | 25x 1/2"         | 50                            | 2,07         |
| 4202012538 | 25x 3/4"         | 50                            | 2,41         |
| 4202013228 | 32x 1/2"         | 5                             | 5,02         |
| 4202013248 | 32x 1"           | 20                            | 4,11         |



### ΡΑΚΟΡ ΑΡΣΕΝΙΚΟ

| Κωδικός    | Εξ. Διάμετρος mm | Συσκευασία τεμ./χαρτοκιβώτιο | Τιμή €/τεμ. |
|------------|------------------|------------------------------|-------------|
| 4204022020 | 20x 1/2"         | 100                          | 2,04        |
| 4204022030 | 20x 3/4"         | 100                          | 3,05        |
| 4204022520 | 25x 1/2"         | 100                          | 2,81        |
| 4204022530 | 25x 3/4"         | 100                          | 4,66        |
| 4204023230 | 32x 3/4"         | 5                            | 7,29        |
| 4204023240 | 32x 1"           | 50                           | 2,98        |



### ΡΑΚΟΡ ΘΗΛΥΚΟ

| Κωδικός    | Εξ. Διάμετρος mm | Συσκευασία τεμ./χαρτοκιβώτιο | Τιμή €/τεμ. |
|------------|------------------|------------------------------|-------------|
| 4204012020 | 20x 1/2"         | 100                          | 1,59        |
| 4204012030 | 20x 3/4"         | 100                          | 2,18        |
| 4204012520 | 25x 1/2"         | 100                          | 1,98        |
| 4204012530 | 25x 3/4"         | 100                          | 3,32        |
| 4204013230 | 32x 3/4"         | 5                            | 5,63        |
| 4204013240 | 32x 1"           | 50                           | 3,12        |



### ΡΑΚΟΡ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ

| Κωδικός    | Εξ. Διάμετρος mm | Συσκευασία τεμ./χαρτοκιβώτιο | Τιμή €/τεμ. |
|------------|------------------|------------------------------|-------------|
| 4204123240 | 32x 1"           | 50                           | 9,08        |
| 4204124050 | 40x 1 1/4"       | 20                           | 16,57       |
| 4204125060 | 50x 1 1/2"       | 20                           | 22,47       |
| 4204126380 | 63x 2"           | 10                           | 33,23       |
| 4204127590 | 75x 2 1/2"       | 4                            | 51,39       |
| 4204129100 | 90x 3"           | 1                            | 102,1       |



### ΡΑΚΟΡ ΘΗΛΥΚΟ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟ

| Κωδικός    | Εξ. Διάμετρος mm | Συσκευασία τεμ./χαρτοκιβώτιο | Τιμή €/τεμ. |
|------------|------------------|------------------------------|-------------|
| 4204113240 | 32x 1"           | 50                           | 6,67        |
| 4204114050 | 40x 1 1/4"       | 20                           | 13,36       |
| 4204115060 | 50x 1 1/2"       | 20                           | 15,70       |
| 4204116380 | 63x 2"           | 10                           | 24,61       |
| 4204117590 | 75x 2 1/2"       | 4                            | 44,15       |
| 4204119100 | 90x 3"           | 1                            | 113,44      |



### ΡΑΚΟΡ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

| Κωδικός    | Εξ. Διάμετρος mm | Συσκευασία τεμ./χαρτοκιβώτιο | Τιμή €/τεμ. |
|------------|------------------|------------------------------|-------------|
| 4204222020 | 20x 1/2"         | 100                          | 5,50        |
| 4204222030 | 20x 3/4"         | 50                           | 9,98        |
| 4204222040 | 20x 1"           | 50                           | 11,40       |
| 4204222540 | 25x 1"           | 50                           | 11,40       |
| 4204222530 | 25x 3/4"         | 50                           | 9,50        |
| 4204223240 | 32x 1"           | 50                           | 11,30       |



### ΡΑΚΟΡ ΘΗΛΥΚΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

| Κωδικός    | Εξ. Διάμετρος mm | Συσκευασία τεμ./χαρτοκιβώτιο | Τιμή €/τεμ. |
|------------|------------------|------------------------------|-------------|
| 4204212020 | 20x 1/2"         | 100                          | 5,20        |
| 4204212030 | 20x 3/4"         | 50                           | 9,10        |
| 4204212040 | 20x 1"           | 50                           | 9,60        |
| 4204212540 | 25x 1"           | 50                           | 9,60        |
| 4204212530 | 25x 3/4"         | 50                           | 9,10        |
| 4204213240 | 32x 1"           | 50                           | 9,40        |



**ΓΩΝΙΑ 90° - ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ - ΔΙΠΛΗ**

| Κωδικός    | Εξ. Διάμετρος<br>mm | Συσκευασία<br>τεμ./<br>χαρτοκιβώτιο | Τιμή<br>€/ τεμ. |
|------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------|
| 4201432020 | 20x 1/2"            | 10                                  | 8,25            |



**ΓΩΝΙΑ 90° - ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ**

| Κωδικός    | Εξ. Διάμετρος<br>mm | Συσκευασία<br>τεμ./<br>χαρτοκιβώτιο | Τιμή<br>€/ τεμ. |
|------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------|
| 4201402020 | 20x 1/2"            | 100                                 | 1,98            |



**ΣΤΑΥΡΟΣ**

| Κωδικός    | Εξ. Διάμετρος<br>mm | Συσκευασία<br>τεμ./<br>χαρτοκιβώτιο | Τιμή<br>€/ τεμ. |
|------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------|
| 4202500208 | 20                  | 100                                 | 0,76            |
| 4202500258 | 25                  | 100                                 | 0,81            |
| 4202500328 | 32                  | 50                                  | 1,17            |



**ΤΑΠΑ ΑΡΣΕΝΙΚΗ**

| Κωδικός    | Εξ. Διάμετρος<br>mm | Συσκευασία<br>τεμ./<br>χαρτοκιβώτιο | Τιμή<br>€/ τεμ. |
|------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------|
| 4206550200 | 20                  | 400                                 | 0,27            |
| 4206550250 | 25                  | 300                                 | 0,32            |



**ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ 4 ΠΑΡΟΧΩΝ Φ 20**

| Κωδικός    | Εξ. Διάμετρος<br>mm | Συσκευασία<br>τεμ./<br>χαρτοκιβώτιο | Τιμή<br>€/ τεμ. |
|------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------|
| 4205000040 | 40                  | 1                                   | 11,13           |





### ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ

| Κωδικός    | Εξ. Διάμετρος mm | Συσκευασία τεμ./χαρτοκιβώτιο | Τιμή €/τεμ. |
|------------|------------------|------------------------------|-------------|
| 4203902020 | 20x 1/2"         | 40                           | 12,29       |
| 4203902530 | 20x 3/4"         | 30                           | 13,86       |
| 4203903240 | 32x 1"           | 20                           | 23,52       |



### ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΠΙΧΡΩΜΙΩΜΕΝΟΣ

| Κωδικός    | Εξ. Διάμετρος mm | Συσκευασία τεμ./χαρτοκιβώτιο | Τιμή €/τεμ. |
|------------|------------------|------------------------------|-------------|
| 4203912020 | 20x 1/2"         | 20                           | 8,37        |
| 4203912530 | 20x 3/4"         | 20                           | 8,66        |
| 4203913240 | 32x 1"           | 20                           | 28,07       |



### ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ (ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ)

| Κωδικός    | Εξ. Διάμετρος mm | Συσκευασία τεμ./χαρτοκιβώτιο | Τιμή €/τεμ. |
|------------|------------------|------------------------------|-------------|
| 4203920200 | 20               | 40                           | 7,26        |
| 4203920250 | 25               | 30                           | 8,71        |
| 4203920320 | 32               | 15                           | 14,10       |
| 4203920400 | 40               | 8                            | 35,60       |
| 4203920500 | 50               | 8                            | 50,24       |
| 4203920630 | 63               | 6                            | 76,11       |



### ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΚΑΛΥΜΑ

| Κωδικός    | Εξ. Διάμετρος mm | Συσκευασία τεμ./χαρτοκιβώτιο | Τιμή €/τεμ. |
|------------|------------------|------------------------------|-------------|
| 4203942020 | 20x 1/2"         | 20                           | 12,29       |
| 4203942530 | 20x 3/4"         | 20                           | 13,62       |



### ΣΤΗΡΙΓΜΑ

| Κωδικός    | Εξ. Διάμετρος mm | Συσκευασία τεμ./χαρτοκιβώτιο | Τιμή €/τεμ. |
|------------|------------------|------------------------------|-------------|
| 4203700200 | 20               | 500                          | 0,27        |
| 4203700250 | 25               | 400                          | 0,41        |
| 4203700320 | 30               | 200                          | 0,54        |



## ΜΗΤΡΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

| Κωδικός    | Εξωτερ. Διάμετρος mm | Τιμή €/ τεμ. |
|------------|----------------------|--------------|
| 2209080200 | 20                   | 12,16        |
| 2209080250 | 25                   | 12,97        |
| 2209080320 | 32                   | 14,19        |
| 2209080400 | 40                   | 16,22        |
| 2209080500 | 50                   | 32,43        |
| 2209080630 | 63                   | 45,95        |
| 2209080750 | 75                   | 54,05        |
| 2209080900 | 90                   | 88,00        |
| 2209081100 | 110                  | 152,66       |



## ΜΗΧΑΝΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ 1200W

| Κωδικός    | Τιμή €/ τεμ. |
|------------|--------------|
| 2209030600 | 616,93       |



## ΜΗΧΑΝΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ Φ>50

| Κωδικός    | Τιμή €/ τεμ. |
|------------|--------------|
| 2209030500 | 245,00       |



## ΚΟΦΤΗΣ

| Κωδικός    | Εξωτερ. Διάμετρος mm | Τιμή €/ τεμ. |
|------------|----------------------|--------------|
| 2209050200 | 20-40                | 64,29        |



## ΒΑΛΙΤΣΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ Φ<40 - 700W

| Κωδικός    | Η βαλίτσα περιλαμβάνει:                                                           | Τιμή €/ τεμ. |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 2209030000 | Μηχανή Συγκόλλησης<br>Μήτρες συγκόλλησης (20,25,32,40)<br>Κόφτη<br>Μέτρο - Αλφάδι | 230,00       |



## ΒΑΣΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

| Κωδικός    | Τιμή €/ τεμ. |
|------------|--------------|
| 2209030001 | 6.752,19     |



**PIPELIFE** 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ  
ΑΡΔΕΥΣΗΣ - ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΣΚΛΗΡΟ PVC-U



Pipes  
for **life**



## ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Βεβαιούται ότι η Εταιρία Παραγωγής Πλαστικών Σωλήνων PIPELIFE HELLAS A.E. έχει την δυνατότητα παραγωγής και ελέγχου στις εγκαταστάσεις της στην Θήβα (διαθέτει τον κατάλληλο μηχανολογικό και εργαστηριακό εξοπλισμό) σωλήνων PVC - U πίεσεως 6, 10 και 16 atm, κατάλληλων για μεταφορά πόσιμου νερού που ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές : DIN 8061, DIN 8062 και pr EN 1452 / 2.

TÜV ANLAGEN- UND UMWELTECHNIK GMBH  
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

 TÜV SÜD  
TÜV ANLAGEN- UND UMWELTECHNIK GMBH  
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ - ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

Δ. ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ  
Χημικός Μηχανικός



## Σωλήνες ΑΡΔΕΥΣΗΣ – ΥΔΡΕΥΣΗΣ από σκληρό PVC-U

Σωλήνες από σκληρό PVC-U που χρησιμοποιούνται στην υπόγεια μεταφορά νερού ύδρευσης - άρδευσης. Παράγονται σε διάφορες κλάσεις ονομαστικών πιέσεων από 6 ως 16 ATM, σύμφωνα με τις προδιαγραφές DIN 8061 -8062 και σε διαμέτρους από 50 ως 500 mm. Παράγονται σε ευθεία μήκη των 6 μέτρων με σύνδεση μούφας – ελαστικού δακτυλίου.

| DURALIFE PVC-U DIN8061-8062 6ATM |                     |                        |              |
|----------------------------------|---------------------|------------------------|--------------|
| Κωδικός                          | Εξ. Διάμετρος<br>mm | Πάχος Τοιχώματος<br>mm | Τιμή<br>€/ m |
| 5100500600                       | 50                  | 1,8                    | 1,54         |
| 5100630600                       | 63                  | 1,9                    | 2,04         |
| 5100750600                       | 75                  | 2,2                    | 2,85         |
| 5100900600                       | 90                  | 2,7                    | 4,11         |
| 5151100600                       | 110                 | 3,2                    | 5,96         |
| 5151250600                       | 125                 | 3,7                    | 7,63         |
| 5151400600                       | 140                 | 4,1                    | 9,45         |
| 5151600600                       | 160                 | 4,7                    | 12,25        |
| 5152000600                       | 200                 | 5,9                    | 19,13        |
| 5152250600                       | 225                 | 6,6                    | 24,11        |
| 5152500600                       | 250                 | 7,3                    | 29,65        |
| 5152800600                       | 280                 | 8,2                    | 38,08        |
| 5153150600                       | 315                 | 9,2                    | 48,35        |
| 5153550600                       | 355                 | 10,4                   | 61,17        |
| 5154000600                       | 400                 | 11,7                   | 77,28        |
| 5154500600                       | 450                 | 13,2                   | 98,14        |



## Σωλήνες ΑΡΔΕΥΣΗΣ – ΥΔΡΕΥΣΗΣ από σκληρό PVC-U

Σωλήνες από σκληρό PVC-U που χρησιμοποιούνται στην υπόγεια μεταφορά νερού ύδρευσης - άρδευσης. Παράγονται σε διάφορες κλάσεις ονομαστικών πιέσεων από 6 ως 16 ATM, σύμφωνα με τις προδιαγραφές DIN 8061 -8062 και σε διαμέτρους από 50 ως 500 mm. Παράγονται σε ευθεία μήκη των 6 μέτρων με σύνδεση μούφας - ελαστικού δακτυλίου.



| DURALIFE PVC-U DIN8061-8062 10ATM |                  |                     |           |
|-----------------------------------|------------------|---------------------|-----------|
| Κωδικός                           | Εξ. Διάμετρος mm | Πάχος Τοιχώματος mm | Τιμή €/ m |
| 5100501000                        | 50               | 2,4                 | 1,99      |
| 5100631000                        | 63               | 3,0                 | 3,08      |
| 5100751000                        | 75               | 3,6                 | 4,43      |
| 5100901000                        | 90               | 4,3                 | 6,38      |
| 5151101000                        | 110              | 5,3                 | 9,48      |
| 5151251000                        | 125              | 6,0                 | 11,92     |
| 5151401000                        | 140              | 6,7                 | 14,92     |
| 5151601000                        | 160              | 7,7                 | 19,53     |
| 5152001000                        | 200              | 9,6                 | 30,32     |
| 5152251000                        | 225              | 10,8                | 38,48     |
| 5152501000                        | 250              | 11,9                | 47,06     |
| 5152801000                        | 280              | 13,4                | 60,82     |
| 5153151000                        | 315              | 15,0                | 76,56     |
| 5153551000                        | 355              | 16,9                | 97,08     |
| 5154001000                        | 400              | 19,1                | 123,43    |
| 5154501000                        | 450              | 21,5                | 159,4     |
| 5155001000                        | 500              | 23,9                | 200,32    |

*Σημείωση: Οι σωλήνες διαμέτρου από Φ63 έως Φ200 mm δύναται να παραχθούν κατόπιν παραγγελίας με μούφα κολλητή (ποτήρι) για εφαρμογές σε πισίνες, κολυμβητήρια και γεωτρήσεις.*

## Σωλήνες ΑΡΔΕΥΣΗΣ – ΥΔΡΕΥΣΗΣ από σκληρό PVC-U

Σωλήνες από σκληρό PVC-U που χρησιμοποιούνται στην υπόγεια μεταφορά νερού ύδρευσης - άρδευσης. Παράγονται σε διάφορες κλάσεις ονομαστικών πιέσεων από 6 ως 16 ATM, σύμφωνα με τις προδιαγραφές DIN 8061 -8062 και σε διαμέτρους από 50 ως 500 mm. Παράγονται σε ευθεία μήκη των 6 μέτρων με σύνδεση μούφας – ελαστικού δακτυλίου.

| DURALIFE PVC-U DIN8061-8062 12,5ATM |                     |                        |              |
|-------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------|
| Κωδικός                             | Εξ. Διάμετρος<br>mm | Πάχος Τοιχώματος<br>mm | Τιμή<br>€/ m |
| 5100501250                          | 50                  | 3,0                    | 2,56         |
| 5100631250                          | 63                  | 3,7                    | 3,97         |
| 5100751250                          | 75                  | 4,5                    | 5,71         |
| 5100901250                          | 90                  | 5,3                    | 7,96         |
| 5151101250                          | 110                 | 6,5                    | 11,89        |
| 5151251250                          | 125                 | 7,4                    | 14,73        |
| 5151401250                          | 140                 | 8,2                    | 18,72        |
| 5151601250                          | 160                 | 9,4                    | 24,41        |
| 5152001250                          | 200                 | 11,8                   | 38,27        |
| 5152251250                          | 225                 | 13,2                   | 48,25        |
| 5152501250                          | 250                 | 14,7                   | 59,49        |
| 5152801250                          | 280                 | 16,5                   | 76,31        |
| 5153151250                          | 315                 | 18,5                   | 96,72        |
| 5153551250                          | 355                 | 20,9                   | 123,22       |
| 5154001250                          | 400                 | 23,5                   | 155,89       |
| 5154501250                          | 450                 | 26,5                   | 197,60       |
| 5155001250                          | 500                 | 29,4                   | 243,01       |



## Σωλήνες ΑΡΔΕΥΣΗΣ – ΥΔΡΕΥΣΗΣ από σκληρό PVC-U

Σωλήνες από σκληρό PVC-U που χρησιμοποιούνται στην υπόγεια μεταφορά νερού ύδρευσης - άρδευσης. Παράγονται σε διάφορες κλάσεις ονομαστικών πιέσεων από 6 ως 16 ATM, σύμφωνα με τις προδιαγραφές DIN 8061 -8062 και σε διαμέτρους από 50 ως 500 mm. Παράγονται σε ευθεία μήκη των 6 μέτρων με σύνδεση μούφας – ελαστικού δακτυλίου.



| DURALIFE PVC-U DIN8061-8062 16ATM |                     |                        |              |
|-----------------------------------|---------------------|------------------------|--------------|
| Κωδικός                           | Εξ. Διάμετρος<br>mm | Πάχος Τοιχώματος<br>mm | Τιμή<br>€/ m |
| 5100501600                        | 50                  | 3,7                    | 2,94         |
| 5100631600                        | 63                  | 4,7                    | 4,65         |
| 5100751600                        | 75                  | 5,6                    | 6,59         |
| 5100901600                        | 90                  | 6,7                    | 9,48         |
| 5151101600                        | 110                 | 8,2                    | 14,18        |
| 5151251600                        | 125                 | 9,3                    | 17,90        |
| 5151401600                        | 140                 | 10,4                   | 22,37        |
| 5151601600                        | 160                 | 11,9                   | 29,16        |
| 5152001600                        | 200                 | 14,9                   | 45,68        |
| 5152251600                        | 225                 | 16,7                   | 57,35        |
| 5152501600                        | 250                 | 18,6                   | 70,94        |
| 5152801600                        | 280                 | 20,8                   | 91,22        |
| 5153151600                        | 315                 | 23,4                   | 115,36       |
| 5153551600                        | 355                 | 26,3                   | 146,12       |
| 5154001600                        | 400                 | 29,7                   | 186,02       |



## Σωλήνες ΑΡΔΕΥΣΗΣ – ΥΔΡΕΥΣΗΣ από σκληρό PVC-U

Σωλήνες από σκληρό PVC-U που χρησιμοποιούνται στην υπόγεια μεταφορά νερού ύδρευσης - άρδευσης. Παράγονται σε διάφορες κλάσεις ονομαστικών πιέσεων από 6 ως 16 ATM, σύμφωνα με τις προδιαγραφές ΕΛΟΤ EN 1452-2 σε διαμέτρους από 50 ως 500 mm. Παράγονται σε ευθεία μήκη των 6 μέτρων με σύνδεση μούφας – ελαστικού δακτυλίου.

| DURALIFE PVC-U EN 1452-2 6ATM |                     |                        |              |
|-------------------------------|---------------------|------------------------|--------------|
| Κωδικός                       | Εξ. Διάμετρος<br>mm | Πάχος Τοιχώματος<br>mm | Τιμή<br>€/ m |
| 5150630601                    | 63                  | 2,0                    | 2,04         |
| 5150750601                    | 75                  | 2,3                    | 2,85         |
| 5150900601                    | 90                  | 2,8                    | 4,11         |
| 5151100601                    | 110                 | 2,7                    | 5,96         |
| 5151250601                    | 125                 | 3,1                    | 7,63         |
| 5151400601                    | 140                 | 3,5                    | 9,45         |
| 5151601601                    | 160                 | 4,0                    | 12,25        |
| 5152000601                    | 200                 | 4,9                    | 19,13        |
| 5152250601                    | 225                 | 5,5                    | 24,11        |
| 5152500601                    | 250                 | 6,2                    | 29,65        |
| 5152800601                    | 280                 | 6,9                    | 38,08        |
| 5153150601                    | 315                 | 7,7                    | 48,35        |
| 5153550601                    | 355                 | 8,7                    | 61,17        |
| 5154000601                    | 400                 | 9,8                    | 77,28        |
| 5154500601                    | 450                 | 11,0                   | 98,14        |
| 5155000601                    | 500                 | 12,3                   | 129,75       |



## Σωλήνες ΑΡΔΕΥΣΗΣ – ΥΔΡΕΥΣΗΣ από σκληρό PVC-U

Σωλήνες από σκληρό PVC-U που χρησιμοποιούνται στην υπόγεια μεταφορά νερού ύδρευσης - άρδευσης. Παράγονται σε διάφορες κλάσεις ονομαστικών πιέσεων από 6 ως 16 ATM, σύμφωνα με τις προδιαγραφές ΕΛΟΤ EN 1452-2 σε διαμέτρους από 50 ως 500 mm. Παράγονται σε ευθεία μήκη των 6 μέτρων με σύνδεση μούφας - ελαστικού δακτυλίου.



| DURALIFE PVC-U EN 1452-2 10ATM |                  |                     |           |
|--------------------------------|------------------|---------------------|-----------|
| Κωδικός                        | Εξ. Διάμετρος mm | Πάχος Τοιχώματος mm | Τιμή €/ m |
| 5150501001                     | 50               | 2,4                 | 1,99      |
| 5150631001                     | 63               | 3,0                 | 3,08      |
| 5150751001                     | 75               | 3,6                 | 4,43      |
| 5150901001                     | 90               | 4,3                 | 6,38      |
| 5151101001                     | 110              | 4,2                 | 9,48      |
| 5151251001                     | 125              | 4,8                 | 11,92     |
| 5151401001                     | 140              | 5,4                 | 14,92     |
| 5151601001                     | 160              | 6,2                 | 19,53     |
| 5152001001                     | 200              | 7,7                 | 30,32     |
| 5152251001                     | 225              | 8,6                 | 38,48     |
| 5152501001                     | 250              | 9,6                 | 47,06     |
| 5152801001                     | 280              | 10,7                | 60,82     |
| 5153151001                     | 315              | 12,1                | 76,56     |
| 5153551001                     | 355              | 13,6                | 97,08     |
| 5154001001                     | 400              | 15,3                | 123,43    |
| 5154501001                     | 450              | 17,2                | 159,4     |
| 5155001001                     | 500              | 19,1                | 200,32    |

*Σημείωση: Οι σωλήνες διαμέτρου από Φ63 έως Φ200 mm δύναται να παραχθούν κατόπιν παραγγελίας με μούφα κολλητή (ποτήρι) για εφαρμογές σε πισίνες, κολυμβητήρια και γεωτρήσεις.*

## Σωλήνες ΑΡΔΕΥΣΗΣ – ΥΔΡΕΥΣΗΣ από σκληρό PVC-U

Σωλήνες από σκληρό PVC-U που χρησιμοποιούνται στην υπόγεια μεταφορά νερού ύδρευσης - άρδευσης. Παράγονται σε διάφορες κλάσεις ονομαστικών πιέσεων από 6 ως 16 ATM, σύμφωνα με τις προδιαγραφές ΕΛΟΤ EN 1452-2 σε διαμέτρους από 50 ως 500 mm. Παράγονται σε ευθεία μήκη των 6 μέτρων με σύνδεση μούφας – ελαστικού δακτυλίου.

| DURALIFE PVC-U EN 1452-2 12,5ATM |                     |                        |              |
|----------------------------------|---------------------|------------------------|--------------|
| Κωδικός                          | Εξ. Διάμετρος<br>mm | Πάχος Τοιχώματος<br>mm | Τιμή<br>€/ m |
| 5100501251                       | 50                  | 3,0                    | 2,56         |
| 5100631251                       | 63                  | 3,8                    | 3,97         |
| 5100751251                       | 75                  | 4,5                    | 5,71         |
| 5100901251                       | 90                  | 5,4                    | 7,96         |
| 5151101251                       | 110                 | 5,3                    | 11,89        |
| 5151251251                       | 125                 | 6,0                    | 14,73        |
| 5151401251                       | 140                 | 6,7                    | 18,72        |
| 5151601251                       | 160                 | 7,7                    | 24,41        |
| 5152001251                       | 200                 | 9,6                    | 38,27        |
| 5152251251                       | 225                 | 10,8                   | 48,25        |
| 5152501251                       | 250                 | 11,9                   | 59,49        |
| 5152801251                       | 280                 | 13,4                   | 76,31        |
| 5153151251                       | 315                 | 15,0                   | 96,72        |
| 5153551251                       | 355                 | 16,9                   | 123,22       |
| 5154001251                       | 400                 | 19,1                   | 155,89       |
| 5154501251                       | 450                 | 21,5                   | 197,60       |
| 5155001251                       | 500                 | 23,9                   | 243,01       |



## Σωλήνες ΑΡΔΕΥΣΗΣ – ΥΔΡΕΥΣΗΣ από σκληρό PVC-U

Σωλήνες από σκληρό PVC-U που χρησιμοποιούνται στην υπόγεια μεταφορά νερού ύδρευσης - άρδευσης. Παράγονται σε διάφορες κλάσεις ονομαστικών πιέσεων από 6 ως 16 ATM, σύμφωνα με τις προδιαγραφές ΕΛΟΤ EN 1452-2 σε διαμέτρους από 50 ως 500 mm. Παράγονται σε ευθεία μήκη των 6 μέτρων με σύνδεση μούφας - ελαστικού δακτυλίου.



| DURALIFE PVC-U EN 1452-2 16ATM |                     |                        |              |
|--------------------------------|---------------------|------------------------|--------------|
| Κωδικός                        | Εξ. Διάμετρος<br>mm | Πάχος Τοιχώματος<br>mm | Τιμή<br>€/ m |
| 5100501601                     | 50                  | 3,7                    | 2,94         |
| 5100631601                     | 63                  | 4,7                    | 4,65         |
| 5100751601                     | 75                  | 5,6                    | 6,59         |
| 5100901601                     | 90                  | 6,7                    | 9,48         |
| 5151101601                     | 110                 | 6,6                    | 14,18        |
| 5151251601                     | 125                 | 7,4                    | 17,90        |
| 5151401601                     | 140                 | 8,3                    | 22,37        |
| 5151601601                     | 160                 | 9,5                    | 29,16        |
| 5152001601                     | 200                 | 11,9                   | 45,68        |
| 5152251601                     | 225                 | 13,4                   | 57,35        |
| 5152501601                     | 250                 | 14,8                   | 70,94        |
| 5152801601                     | 280                 | 16,6                   | 91,22        |
| 5153151601                     | 315                 | 18,7                   | 115,36       |
| 5153551601                     | 355                 | 21,1                   | 146,12       |
| 5154001601                     | 400                 | 23,7                   | 186,02       |
| 5154501601                     | 450                 | 26,7                   | 235,64       |
| 5155001601                     | 500                 | 29,7                   | 291,13       |



## Εξαρτήματα 10 ATM ΑΡΔΕΥΣΗΣ – ΥΔΡΕΥΣΗΣ από σκληρό PVC-U

Εξαρτήματα από σκληρό PVC-U που χρησιμοποιούνται στην υπόγεια μεταφορά νερού ύδρευσης - άρδευσης. Παράγονται σε διάφορες κλάσεις ονομαστικών πιέσεων από 10 και 16 ATM, σύμφωνα με τις προδιαγραφές DIN 8061 -8062 και τις ΕΛΟΤ EN 1452-2 και σε διαμέτρους από 50 ως 500 mm, με σύνδεση μούφας – ελαστικού δακτυλίου.



| ΓΩΝΙΑ 11° 10 ATM |                  |              |
|------------------|------------------|--------------|
| Κωδικός          | Εξ. Διάμετρος mm | Τιμή €/ τεμ. |
| 6201100501       | 50               | 8,38         |
| 6201100631       | 63               | 5,10         |
| 6201100751       | 75               | 6,82         |
| 6201100901       | 90               | 10,61        |
| 6201101101       | 110              | 14,93        |
| 6201101251       | 125              | 22,34        |
| 6201101401       | 140              | 27,91        |
| 6201101601       | 160              | 36,30        |
| 6201102001       | 200              | 67,15        |
| 6201102251       | 225              | 112,80       |
| 6201102501       | 250              | 162,19       |
| 6201102801       | 280              | 225,37       |
| 6201103151       | 315              | 287,84       |
| 6201103551       | 355              | 435,41       |

| ΓΩΝΙΑ 22° 10 ATM |                  |              |
|------------------|------------------|--------------|
| Κωδικός          | Εξ. Διάμετρος mm | Τιμή €/ τεμ. |
| 6201100500       | 50               | 8,49         |
| 6201100630       | 63               | 5,18         |
| 6201100750       | 75               | 7,04         |
| 6201100900       | 90               | 10,82        |
| 6201101100       | 110              | 15,62        |
| 6201101250       | 125              | 23,00        |
| 6201101400       | 140              | 28,93        |
| 6201101600       | 160              | 37,53        |
| 6201102000       | 200              | 68,89        |
| 6201102250       | 225              | 115,27       |
| 6201102500       | 250              | 168,49       |
| 6201102800       | 280              | 233,51       |
| 6201103150       | 315              | 303,24       |
| 6201103550       | 355              | 459,11       |

| ΓΩΝΙΑ 30° 10 ATM |                  |              |
|------------------|------------------|--------------|
| Κωδικός          | Εξ. Διάμετρος mm | Τιμή €/ τεμ. |
| 6201100504       | 50               | 8,64         |
| 6201100634       | 63               | 5,47         |
| 6201100754       | 75               | 7,24         |
| 6201100904       | 90               | 11,00        |
| 6201101104       | 110              | 16,11        |
| 6201101254       | 125              | 23,91        |
| 6201101404       | 140              | 29,87        |
| 6201101604       | 160              | 38,78        |
| 6201102004       | 200              | 70,64        |
| 6201102254       | 225              | 122,73       |
| 6201102504       | 250              | 177,96       |
| 6201102804       | 280              | 241,67       |
| 6201103154       | 315              | 313,51       |
| 6201103554       | 355              | 474,91       |

| ΓΩΝΙΑ 45° 10 ATM |                  |              |
|------------------|------------------|--------------|
| Κωδικός          | Εξ. Διάμετρος mm | Τιμή €/ τεμ. |
| 6201100505       | 50               | 8.80         |
| 6201100635       | 63               | 5.51         |
| 6201100755       | 75               | 7.42         |
| 6201100905       | 90               | 11.22        |
| 6201101105       | 110              | 16.93        |
| 6201101255       | 125              | 25.13        |
| 6201101405       | 140              | 31.76        |
| 6201101605       | 160              | 41.36        |
| 6201102005       | 200              | 76.56        |
| 6201102255       | 225              | 130.20       |
| 6201102505       | 250              | 187.42       |
| 6201102805       | 280              | 249.82       |
| 6201103155       | 315              | 323.76       |
| 6201103555       | 355              | 490.71       |

## Εξαρτήματα 10 ATM ΑΡΔΕΥΣΗΣ – ΥΔΡΕΥΣΗΣ από σκληρό PVC-U




| ΓΩΝΙΑ 60° 10 ATM |                  |              |
|------------------|------------------|--------------|
| Κωδικός          | Εξ. Διάμετρος mm | Τιμή €/ τεμ. |
| 6201100506       | 50               | 9,96         |
| 6201100636       | 63               | 6,42         |
| 6201100756       | 75               | 8,47         |
| 6201100906       | 90               | 12,84        |
| 6201101106       | 110              | 18,82        |
| 6201101256       | 125              | 27,49        |
| 6201101405       | 140              | 34,67        |
| 6201101606       | 160              | 43,84        |
| 6201102006       | 200              | 89,31        |
| 6201102256       | 225              | 151,56       |
| 6201102506       | 250              | 219,16       |
| 6201102805       | 280              | 306,13       |
| 6201103155       | 315              | 377,82       |
| 6201103553       | 355              | 585,13       |

| ΓΩΝΙΑ 90° 10 ATM |                  |              |
|------------------|------------------|--------------|
| Κωδικός          | Εξ. Διάμετρος mm | Τιμή €/ τεμ. |
| 6201100508       | 50               | 10,09        |
| 6201100638       | 63               | 6,47         |
| 6201100758       | 75               | 8,96         |
| 6201100908       | 90               | 13,20        |
| 6201101108       | 110              | 20,22        |
| 6201101258       | 125              | 29,71        |
| 6201101408       | 140              | 38,56        |
| 6201101608       | 160              | 51,58        |
| 6201102258       | 225              | 100,82       |
| 6201102008       | 200              | 168,96       |
| 6201102508       | 250              | 256,22       |
| 6201102808       | 280              | 351,87       |
| 6201103158       | 315              | 517,80       |
| 6201103558       | 355              | 669,76       |



| ΔΙΠΛΗ ΜΟΥΦΑ 10 ATM |                  |              |
|--------------------|------------------|--------------|
| Κωδικός            | Εξ. Διάμετρος mm | Τιμή €/ τεμ. |
| 6200100500         | 50               | 7,23         |
| 6200100630         | 63               | 4,60         |
| 6200100750         | 75               | 5,17         |
| 6200100900         | 90               | 6,91         |
| 6200101100         | 110              | 9,34         |
| 6200101250         | 125              | 12,42        |
| 6200101400         | 140              | 15,16        |
| 6200101600         | 160              | 18,96        |
| 6200102000         | 200              | 29,83        |
| 6201002250         | 225              | 52,14        |
| 6201002500         | 250              | 107,34       |
| 6200102800         | 280              | 165,67       |
| 6200103150         | 315              | 209,40       |
| 6201003550         | 355              | 265,87       |
| 6201004000         | 400              | 409,25       |



| ΜΑΝΣΟΝ 10 ATM |                  |              |
|---------------|------------------|--------------|
| Κωδικός       | Εξ. Διάμετρος mm | Τιμή €/ τεμ. |
| 6200120630    | 63               | 3,80         |
| 6200120750    | 75               | 4,42         |
| 6200120900    | 90               | 6,16         |
| 6200121100    | 110              | 8,71         |
| 6200121250    | 125              | 11,62        |
| 6200121400    | 140              | 13,82        |
| 6200121600    | 160              | 17,73        |
| 6200122000    | 200              | 28,97        |
| 6200122250    | 225              | 47,27        |
| 6200122500    | 250              | 95,60        |
| 6200012800    | 280              | 156,29       |
| 6200123150    | 315              | 205,80       |
| 6200013550    | 355              | 261,32       |
| 6200124000    | 400              | 348,51       |

## Εξαρτήματα 10 ATM ΑΡΔΕΥΣΗΣ – ΥΔΡΕΥΣΗΣ από σκληρό PVC-U

### ΣΥΣΤΟΛΗ 10 ATM

| Κωδικός    | Εξ. Διάμετρος<br>mm | Τιμή<br>€/ τεμ. |
|------------|---------------------|-----------------|
| 6206100740 | 75/63               | 4,55            |
| 6206100890 | 90/75               | 6,43            |
| 6206101080 | 110/90              | 8,03            |
| 6206101240 | 125/110             | 10,36           |
| 6206101390 | 140/125             | 13,29           |
| 6206101590 | 160/140             | 17,06           |
| 6206101980 | 200/160             | 26,57           |
| 6206100    | 225/200             | 54,08           |
| 6206102490 | 250/225             | 72,94           |
| 6206100    | 280/250             | 96,12           |
| 6206100    | 315/280             | 124,67          |
| 6206100    | 355/315             | 158,81          |



### ΣΥΣΤΟΛΗ ΔΥΟ ΜΟΥΦΩΝ 10 ATM

| Κωδικός    | Εξ. Διάμετρος<br>mm | Τιμή<br>€/ τεμ. |
|------------|---------------------|-----------------|
| 6206200    | 63/50               |                 |
| 6206200740 | 75/63               | 6,78            |
| 6206200890 | 90/75               | 9,17            |
| 6206200    | 110/90              | 11,87           |
| 6206200    | 125/110             | 16,36           |
| 6206201390 | 140/125             | 21,09           |
| 6206200    | 160/140             | 26,35           |
| 6206201980 | 200/160             | 43,05           |



## Εξαρτήματα 16 ATM ΑΡΔΕΥΣΗΣ – ΥΔΡΕΥΣΗΣ από σκληρό PVC-U



**ΓΩΝΙΑ 11° 16 ATM**

| Κωδικός    | Εξ. Διάμετρος mm | Τιμή €/ τεμ. |
|------------|------------------|--------------|
| 6201160501 | 50               | 11,02        |
| 6201160631 | 63               | 7,20         |
| 6201160751 | 75               | 9,69         |
| 6201160901 | 90               | 12,64        |
| 6201161101 | 110              | 19,38        |
| 6201161251 | 125              | 29,20        |
| 6201161401 | 140              | 36,76        |
| 6201161601 | 160              | 53,02        |
| 6201162001 | 200              | 94,80        |
| 6201162251 | 225              | 159,38       |
| 6201162501 | 250              | 258,29       |
| 6201162801 | 280              | 318,84       |
| 6201163151 | 315              | 408,69       |

**ΓΩΝΙΑ 22° 16 ATM**

| Κωδικός    | Εξ. Διάμετρος mm | Τιμή €/ τεμ. |
|------------|------------------|--------------|
| 6201160503 | 50               | 11,20        |
| 6201160633 | 63               | 7,58         |
| 6201160753 | 75               | 10,02        |
| 6201160903 | 90               | 13,36        |
| 6201161103 | 110              | 20,49        |
| 6201161253 | 125              | 30,18        |
| 6201161403 | 140              | 38,13        |
| 6201161603 | 160              | 54,60        |
| 6201162003 | 200              | 97,40        |
| 6201162253 | 225              | 163,09       |
| 6201162503 | 250              | 267,80       |
| 6201162803 | 280              | 331,07       |
| 6201163153 | 315              | 431,87       |

**ΓΩΝΙΑ 30° 16 ATM**

| Κωδικός    | Εξ. Διάμετρος mm | Τιμή €/ τεμ. |
|------------|------------------|--------------|
| 6201160504 | 50               | 11,42        |
| 6201160634 | 63               | 7,73         |
| 6201160754 | 75               | 10,44        |
| 6201160904 | 90               | 13,84        |
| 6201161104 | 110              | 21,42        |
| 6201161254 | 125              | 31,58        |
| 6201161404 | 140              | 39,67        |
| 6201161604 | 160              | 56,73        |
| 6201162004 | 200              | 100,04       |
| 6201162254 | 225              | 174,2        |
| 6201162504 | 250              | 282,04       |
| 6201162804 | 280              | 343,29       |
| 6201163154 | 315              | 447,33       |

**ΓΩΝΙΑ 45° 16 ATM**

| Κωδικός    | Εξ. Διάμετρος mm | Τιμή €/ τεμ. |
|------------|------------------|--------------|
| 6201160505 | 50               | 11,62        |
| 6201160635 | 63               | 7,78         |
| 6201160755 | 75               | 11,02        |
| 6201160905 | 90               | 14,33        |
| 6201161105 | 110              | 22,42        |
| 6201161255 | 125              | 33,42        |
| 6201161405 | 140              | 42,51        |
| 6201161605 | 160              | 60,58        |
| 6201162005 | 200              | 108,96       |
| 6201162255 | 225              | 185,31       |
| 6201162505 | 250              | 296,31       |
| 6201162805 | 280              | 362,42       |
| 6201163155 | 315              | 462,80       |



## Εξαρτήματα 10 ATM ΑΡΔΕΥΣΗΣ – ΥΔΡΕΥΣΗΣ από σκληρό PVC-U



### ΓΩΝΙΑ 60° 16 ATM

| Κωδικός    | Εξ. Διάμετρος mm | Τιμή €/ τεμ. |
|------------|------------------|--------------|
| 6201160506 | 50               | 12,84        |
| 6201160636 | 63               | 8,84         |
| 6201160756 | 75               | 11,78        |
| 6201160907 | 90               | 17,13        |
| 6201161106 | 110              | 24,98        |
| 6201161256 | 125              | 36,84        |
| 6201161406 | 140              | 46,84        |
| 6201161606 | 160              | 64,33        |
| 6201162006 | 200              | 124,02       |
| 6201162256 | 225              | 208,71       |
| 6201162506 | 250              | 339,42       |
| 6201162806 | 280              | 426,58       |
| 6201163156 | 315              | 517,6        |


### ΓΩΝΙΑ 90° 16 ATM

| Κωδικός    | Εξ. Διάμετρος mm | Τιμή €/ τεμ. |
|------------|------------------|--------------|
| 6201160508 | 50               | 13,07        |
| 6201160638 | 63               | 9,00         |
| 6201160758 | 75               | 12,33        |
| 6201160908 | 90               | 17,73        |
| 6201161108 | 110              | 26,93        |
| 6201161258 | 125              | 40,36        |
| 6201161408 | 140              | 52,71        |
| 6201161608 | 160              | 75,73        |
| 6201162008 | 200              | 141,33       |
| 6201162258 | 225              | 233,89       |
| 6201162508 | 250              | 382,84       |
| 6201162808 | 280              | 488,91       |
| 6201163158 | 315              | 665,56       |



### ΔΙΠΛΗ ΜΟΥΦΑ 16 ATM

| Κωδικός    | Εξ. Διάμετρος mm | Τιμή €/ τεμ. |
|------------|------------------|--------------|
| 6201600500 | 50               | 13,58        |
| 620160630  | 63               | 6,13         |
| 620160750  | 75               | 6,98         |
| 620160900  | 90               | 9,24         |
| 6201601100 | 110              | 13,12        |
| 6201601250 | 125              | 16,41        |
| 620161400  | 140              | 20,81        |
| 620161600  | 160              | 28,12        |
| 6201602000 | 200              | 46,81        |
| 6201602250 | 225              | 87,19        |
| 620162500  | 250              | 222,94       |
| 620162800  | 280              | 276,93       |
| 6200163150 | 315              | 351,09       |



### ΜΑΝΣΟΝ 16 ATM


| Κωδικός    | Εξ. Διάμετρος mm | Τιμή €/ τεμ. |
|------------|------------------|--------------|
| 6200180500 | 50               | 13,26        |
| 6200180630 | 63               | 5,33         |
| 6200180750 | 75               | 6,53         |
| 6200180900 | 90               | 8,79         |
| 6200181100 | 110              | 12,95        |
| 6200181250 | 125              | 16,12        |
| 6200181400 | 140              | 20,44        |
| 6200181600 | 160              | 27,26        |
| 6200182000 | 200              | 45,66        |
| 6200182250 | 225              | 81,09        |
| 6200182500 | 250              | 217,62       |
| 6200182800 | 280              | 259,48       |
| 6200183150 | 315              | 329,36       |

## Εξαρτήματα 16 ATM ΑΡΔΕΥΣΗΣ – ΥΔΡΕΥΣΗΣ από σκληρό PVC-U



**ΣΥΣΤΟΛΗ 16 ATM**

| Κωδικός    | Εξ. Διάμετρος mm | Τιμή €/ τεμ. |
|------------|------------------|--------------|
| 6206160620 | 63/50            | 8,38         |
| 6206160740 | 75/63            | 6,34         |
| 6206160890 | 90/75            | 8,63         |
| 6206161080 | 110/90           | 12,03        |
| 6206161240 | 125/110          | 16,05        |
| 6206161390 | 140/125          | 20,76        |
| 6206161590 | 160/140          | 26,08        |
| 6206161980 | 200/160          | 51,31        |



**ΣΥΣΤΟΛΗ ΔΥΟ ΜΟΥΦΩΝ 16 ATM**

| Κωδικός    | Εξ. Διάμετρος mm | Τιμή €/ τεμ. |
|------------|------------------|--------------|
| 6206260    | 63/50            | 11,39        |
| 6206260740 | 75/63            | 7,79         |
| 6206260890 | 90/75            | 12,75        |
| 6206261080 | 110/90           | 15,94        |
| 6206260    | 125/110          | 24,51        |
| 6206260    | 140/125          | 29,87        |
| 6206260    | 160/140          | 37,86        |
| 6206260    | 200/160          | 74,86        |



**ΕΙΣΟΔΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 16 ATM**

| Κωδικός    | Εξ. Διάμετρος mm | Τιμή €/ τεμ. |
|------------|------------------|--------------|
| 6200315060 | 50 x 1 1/2"      | 3,72         |
| 6200316380 | 63 x 2"          | 4,03         |
| 6200317590 | 75 x 2 1/2"      | 4,45         |
| 6200319100 | 90 x 3"          | 5,20         |
| 6200311140 | 110 x 4"         | 7,00         |
| 6200311250 | 125 x 5"         | 9,52         |
| 6200311400 | 140 x 5"         | 11,28        |
| 6200311600 | 160 x 6"         | 12,43        |



**ΕΙΣΟΔΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ 16 ATM**

| Κωδικός    | Εξ. Διάμετρος mm | Τιμή €/ τεμ. |
|------------|------------------|--------------|
| 6200315061 | 50 x 1 1/2"      | 11,96        |
| 6200316381 | 63 x 2"          | 6,34         |
| 6200317591 | 75 x 2 1/2"      | 6,76         |
| 6200310991 | 90 x 3"          | 7,80         |
| 6200311101 | 110 x 4"         | 11,31        |
| 6200311251 | 125 x 5"         | 13,34        |
| 6200311401 | 140 x 5"         | 15,60        |
| 6200311601 | 160 x 6"         | 17,71        |

## Εξαρτήματα 16 ATM ΑΡΔΕΥΣΗΣ – ΥΔΡΕΥΣΗΣ από σκληρό PVC-U κολλητά

Εξαρτήματα από σκληρό PVC-U που χρησιμοποιούνται στην υπόγεια μεταφορά νερού ύδρευσης - άρδευσης. Παράγονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές DIN 8061 -8062 και τις ΕΛΟΤ EN 1452-2 και σε διαμέτρους από 50 ως 200 mm, σε ονομαστική πίεση 16 ATM, με σύνδεση μούφας – ποτήρι.



| ΓΩΝΙΑ 45° 16 ATM |                  |              |
|------------------|------------------|--------------|
| Κωδικός          | Εξ. Διάμετρος mm | Τιμή €/ τεμ. |
| 6211160505       | 50               | 1,74         |
| 6211160635       | 63               | 1,74         |
| 6211160755       | 75               | 3,32         |
| 6211160905       | 90               | 4,67         |
| 6211161105       | 110              | 7,44         |
| 6211161255       | 125              | 21,48        |
| 6211161405       | 140              | 26,27        |
| 6211161605       | 160              | 31,15        |
| 6211162005       | 200              | 76,79        |



| ΓΩΝΙΑ 90° 16 ATM |                  |              |
|------------------|------------------|--------------|
| Κωδικός          | Εξ. Διάμετρος mm | Τιμή €/ τεμ. |
| 6211160508       | 50               | 0,92         |
| 6211160638       | 63               | 1,62         |
| 6211160758       | 75               | 2,90         |
| 6211160908       | 90               | 4,02         |
| 6211161108       | 110              | 8,85         |
| 6211161258       | 125              | 11,57        |
| 6211161408       | 140              | 28,92        |
| 6211161608       | 160              | 29,74        |
| 6211162008       | 200              | 91,65        |



| ΤΑΥ 90° 16 ATM |                  |              |
|----------------|------------------|--------------|
| Κωδικός        | Εξ. Διάμετρος mm | Τιμή €/ τεμ. |
| 6212160508     | 50               | 1,37         |
| 6212160638     | 63               | 2,37         |
| 6212160758     | 75               | 4,09         |
| 6212160908     | 90               | 5,13         |
| 6212161108     | 110              | 11,16        |
| 6212161258     | 125              | 13,39        |
| 6212161408     | 140              | 23,30        |
| 6212161608     | 160              | 33,44        |
| 6212162008     | 200              | 93,30        |



| ΜΟΥΦΑ 16 ATM |                  |              |
|--------------|------------------|--------------|
| Κωδικός      | Εξ. Διάμετρος mm | Τιμή €/ τεμ. |
| 6210840500   | 50               | 1,00         |
| 6210840630   | 63               | 1,25         |
| 6210840750   | 75               | 1,83         |
| 6210840900   | 90               | 3,27         |
| 6210841100   | 110              | 5,50         |
| 6210841250   | 125              | 9,34         |
| 6210841400   | 140              | 12,15        |
| 6210841600   | 160              | 13,06        |
| 6210842000   | 200              | 49,30        |

## Εξαρτήματα 16 ATM ΑΡΔΕΥΣΗΣ – ΥΔΡΕΥΣΗΣ από σκληρό PVC-U κολλητά



| ΣΥΣΤΟΛΗ 16 ATM |                  |              |
|----------------|------------------|--------------|
| Κωδικός        | Εξ. Διάμετρος mm | Τιμή €/ τεμ. |
| 6216160610     | 63/50            | 1,25         |
| 6216160740     | 75/63            | 2,08         |
| 6216160880     | 90/63            | 2,16         |
| 6216160890     | 90/75            | 2,25         |
| 6216161070     | 110/75           | 3,23         |
| 6216161080     | 110/90           | 3,23         |
| 6216161220     | 125/90           | 5,62         |
| 6216161240     | 125/110          | 5,62         |
| 6216161380     | 140/110          | 11,16        |
| 6216161391     | 140/125          | 11,16        |
| 6216161582     | 160/125          | 11,16        |
| 6216161593     | 160/140          | 11,16        |
| 6216161984     | 200/160          | 37,16        |



| ΒΑΝΑ ΣΦΑΙΡΙΚΗ 16 ATM |                  |              |
|----------------------|------------------|--------------|
| Κωδικός              | Εξ. Διάμετρος mm | Τιμή €/ τεμ. |
| 6213930500           | 50               | 11,99        |
| 6213930630           | 63               | 15,86        |
| 6213930750           | 75               | 30,72        |
| 6213930900           | 90               | 32,55        |
| 6213931100           | 110              | 130,04       |



| ΤΑΠΑ 16 ATM |                  |              |
|-------------|------------------|--------------|
| Κωδικός     | Εξ. Διάμετρος mm | Τιμή €/ τεμ. |
| 6216770500  | 50               | 1,13         |
| 6216770630  | 63               | 1,13         |
| 6216770750  | 75               | 1,92         |
| 6216770900  | 90               | 3,15         |
| 6216771100  | 110              | 4,72         |
| 6216771250  | 125              | 11,16        |
| 6216771400  | 140              | 12,15        |
| 6216771600  | 160              | 13,97        |
| 6216772000  | 200              | 47,48        |



| ΒΑΝΑ ΤΥΠΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ 16 ATM |                  |              |
|-----------------------------|------------------|--------------|
| Κωδικός                     | Εξ. Διάμετρος mm | Τιμή €/ τεμ. |
| 6213950750                  | 75               | 111,46       |
| 6213950900                  | 90               | 115,60       |
| 6213951100                  | 110              | 130,46       |
| 6213951250                  | 125              | 142,02       |
| 6213951400                  | 140              | 158,53       |
| 6213951600                  | 160              | 181,64       |
| 6213952000                  | 200              | 264,20       |



## Εξαρτήματα 16 ΑΤΜ ΑΡΔΕΥΣΗΣ – ΥΔΡΕΥΣΗΣ από σκληρό PVC-U κολλητά



### ΜΙΚΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟΣ 16 ΑΤΜ

| Κωδικός    | Εξ. Διάμετρος mm  | Τιμή €/ τεμ. |
|------------|-------------------|--------------|
| 6213950680 | 50 x 63 x 1 1/2"  | 1,83         |
| 6213950700 | 50 x 63 x 2"      | 1,67         |
| 6213950820 | 75 x 63 x 2"      | 1,67         |
| 6213950970 | 75 x 90 x 2"      | 2,50         |
| 6213950980 | 75 x 90 x 2 1/2"  | 3,00         |
| 6213950990 | 75 x 90 x 3"      | 3,00         |
| 6213951160 | 90 x 110 x 2"     | 4,22         |
| 6213951170 | 90 x 110 x 2 1/2" | 4,22         |
| 6213951180 | 90 x 110 x 3"     | 4,25         |
| 6213951190 | 90 x 110 x 4"     | 4,50         |
| 6213951340 | 110 x 125 x 3"    | 5,62         |
| 6213951350 | 110 x 125 x 4"    | 6,46         |



### ΛΑΙΜΟΣ 16 ΑΤΜ

| Κωδικός    | Εξ. Διάμετρος mm | Τιμή €/ τεμ. |
|------------|------------------|--------------|
| 6210730500 | 50               | 1,04         |
| 6210730630 | 63               | 1,41         |
| 6210730750 | 75               | 2,32         |
| 6210730900 | 90               | 3,27         |
| 6210731100 | 110              | 4,67         |
| 6210731250 | 125              | 6,53         |
| 6210731400 | 140              | 9,3          |
| 6210731600 | 160              | 12,11        |
| 6210732000 | 200              | 32,55        |



### ΦΛΑΝΤΖΑ 16 ΑΤΜ

| Κωδικός    | Εξ. Διάμετρος mm | Τιμή €/ τεμ. |
|------------|------------------|--------------|
| 6215300500 | 50               | 3,57         |
| 6215300630 | 63               | 3,27         |
| 6215300750 | 75               | 3,72         |
| 6215300900 | 90               | 4,67         |
| 6215301100 | 110              | 5,58         |
| 6215301250 | 125              | 7,93         |
| 6215301400 | 140              | 10,71        |
| 6215301600 | 160              | 13,02        |
| 6215302000 | 200              | 27,88        |

## ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ σωληνών και εξαρτημάτων από σκληρό PVC-U



**ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΔΑΚΤΥΛΙΟΙ ΣΩΛΗΝΩΝ PVC ΠΙΕΣΗΣ**

| Κωδικός    | Εξ. Διάμετρος<br>mm | Τιμή<br>€/ τεμ. |
|------------|---------------------|-----------------|
| 6488020500 | 50                  | 0,34            |
| 6488020630 | 63                  | 0,41            |
| 6488020750 | 75                  | 0,53            |
| 6488020900 | 90                  | 0,68            |
| 6488021100 | 110                 | 0,96            |
| 6488021250 | 125                 | 1,25            |
| 6488021400 | 140                 | 1,46            |
| 6488021600 | 160                 | 2,02            |
| 6488022000 | 200                 | 2,73            |
| 6488022250 | 225                 | 4,06            |
| 6488022500 | 250                 | 4,36            |
| 6488022800 | 280                 | 5,21            |
| 6488023150 | 315                 | 10,62           |
| 6488023550 | 355                 | 15,15           |
| 6488024000 | 400                 | 15,88           |
| 6488024500 | 450                 | 17,64           |
| 6488025000 | 500                 | 18,80           |



**PIPELIFE** 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  
ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ HDPE



Pipes  
for **life**





Our Ref: HL/M100435

8<sup>th</sup> February 2010

Pipelife Hellas S.A.  
5<sup>th</sup> KM Old National Road,  
Thiva-Chalkida,  
32 2000 Thiva,  
Greece

Dear Sir

**WATER REGULATIONS ADVISORY SCHEME**  
**"ITEMS WHICH HAVE PASSED FULL TESTS OF EFFECT ON WATER QUALITY - BS 6920"**

We refer to your application for the material(s) described below to be approved arising from the results of the tests of effect on water quality that have been carried out on the product(s) so described, it has been decided that there is no objection to its/their use provided the source, nature and manufacturing processes of the ingredients and products are not changed. (See notes overleaf).

**POLYETHYLENE – COMPONENTS** **5240**

Hydrolife Black and Hydrolife Blue. Extruded, polyethylene PE-100 pipes (black coloured and blue coloured respectively). For use with cold water only.

Test Report: M 104852/A & B

**1001509** **PIPELIFE HELLAS S.A.**

An entry, as above, will accordingly be included in the Water Fittings Directory on-line, Part Two, under the section headed, "Materials which have passed full tests of effect on water quality".

Your attention is drawn to the statement overleaf. Manufacturers or applicants may only quote in their sales literature terms which are used in this letter, namely that the product as listed, having passed the tests of effect on water quality, is suitable for use in contact with potable water and that a reference to the product will be included in the Materials section, Part Two, of the Water Fittings Directory on-line: this may be abbreviated to "Water Regulations Advisory Scheme - Approved Material" or "WRAS - Approved Material". **Approval of this product does not signify the approval of its mechanical or physical properties for any use.**

The Technical Committee of the Scheme reserves the right to review approval. This product automatically becomes due for audit reassessment in January 2015.

Yours faithfully



Hannah Lewis  
WRAS Approvals Administrator  
Water Regulations Advisory Scheme

Water Regulations Advisory Scheme Ltd  
30 Free Close, Pencoed Industrial Estate,  
Guthrie, Gwent, NP23 5TH, UK.  
Tel: 01495 218754 Fax: 01495 218290  
E-mail: [info@wrass.co.uk](mailto:info@wrass.co.uk) Website: [www.wras.co.uk](http://www.wras.co.uk)

The Water Regulations Advisory Scheme  
Registered in England No. 0440 2045  
Registered Office: 11 Green Street, London, W1R 4SS



## Σωλήνες ΥΔΡΕΥΣΗΣ από πολυαιθυλένιο HDPE 3<sup>ns</sup> ΓΕΝΙΑΣ ( $\sigma=80, MRS10, PE 100$ )

Σωλήνες από HD PE100 (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας) για πόσιμο νερό με εμπορική ονομασία HYDROLIFE® για τα επιφανειακά ή υπόγεια δίκτυα ύδρευσης, καθώς και για υποθαλάσσιους αγωγούς πόσιμου νερού. Οι σωλήνες αυτοί παράγονται από πρώτη ύλη με πιστοποιητικό καταλληλότητας διεθνών οργανισμών για την συγκεκριμένη χρήση. Παράγονται σε ονομαστική πίεση 6 ATM κατά EN 12201-2 με πολυαιθυλένιο 3ης γενιάς σε μπλε ή μαύρο χρώμα και σε διαμέτρους από 50 ως 630mm.

| HYDROLIFE PE 100 EN 12201 6ATM - SDR 26 |                  |                     |           |
|-----------------------------------------|------------------|---------------------|-----------|
| Κωδικός                                 | Εξ. Διάμετρος mm | Πάχος Τοιχώματος mm | Τιμή €/ m |
| 0300500600                              | 50               | 2,0                 | 1,50      |
| 0300630600                              | 63               | 2,5                 | 2,37      |
| 0300750600                              | 75               | 2,9                 | 3,86      |
| 0300900600                              | 90               | 3,5                 | 4,69      |
| 0301100600                              | 110              | 4,2                 | 6,81      |
| 0301250600                              | 125              | 4,8                 | 8,86      |
| 0301400600                              | 140              | 5,4                 | 10,80     |
| 0301600600                              | 160              | 6,2                 | 14,01     |
| 0301800600                              | 180              | 6,9                 | 17,46     |
| 0302000600                              | 200              | 7,7                 | 21,65     |
| 0302250600                              | 225              | 8,6                 | 27,20     |
| 0302500600                              | 250              | 9,6                 | 33,72     |
| 0302800600                              | 280              | 10,7                | 44,17     |
| 0303150600                              | 315              | 12,1                | 56,47     |
| 0303550600                              | 355              | 13,6                | 72,88     |
| 0304000600                              | 400              | 15,3                | 87,71     |
| 0304500600                              | 450              | 17,2                | 110,68    |
| 0305000600                              | 500              | 19,1                | 136,47    |
| 0305600600                              | 560              | 21,4                | 171,19    |
| 0306300600                              | 630              | 24,1                | 217,15    |

Οι κωδικοί που ξεκινούν από 030 αντιστοιχούν σε σωλήνες μπλε χρώματος.

Οι αντίστοιχοι κωδικοί για σωλήνες μαύρου χρώματος ξεκινούν από 031.

Οι σωλήνες HYDROLIFE PE100, εκτός από δίκτυα υδρεύσεως μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εφαρμογές άρδευσης - μεταφοράς νερού και αποχέτευσης λιμμάτων υπό πίεση.



## Σωλήνες ΥΔΡΕΥΣΗΣ από πολυαιθυλένιο HDPE 3<sup>ης</sup> ΓΕΝΙΑΣ (σ=80, MRS10, PE 100)

Σωλήνες από HD PE100 (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας) για πόσιμο νερό με εμπορική ονομασία HYDROLIFE® για τα επιφανειακά ή υπόγεια δίκτυα ύδρευσης, καθώς και για υποθαλάσσιους αγωγούς πόσιμου νερού. Οι σωλήνες αυτοί παράγονται από πρώτη ύλη με πιστοποιητικό καταλληλότητας διεθνών οργανισμών για την συγκεκριμένη χρήση. Παράγονται σε ονομαστική πίεση 8 ATM κατά EN 12201-2 με πολυαιθυλένιο 3ης γενιάς σε μπλε ή μαύρο χρώμα και σε διαμέτρους από 40 ως 630mm.



HYDROLIFE PE 100 EN 12201 8ATM - SDR 21

| Κωδικός    | Εξ. Διάμετρος<br>mm | Πάχος Τοιχώματος<br>mm | Τιμή<br>€/ m |
|------------|---------------------|------------------------|--------------|
| 0300400800 | 40                  | 2,0                    | 1,19         |
| 0300500800 | 50                  | 2,4                    | 1,79         |
| 0300630800 | 63                  | 3,0                    | 2,78         |
| 0300750800 | 75                  | 3,6                    | 4,74         |
| 0300900800 | 90                  | 4,3                    | 5,69         |
| 0301100800 | 110                 | 5,3                    | 8,46         |
| 0301250800 | 125                 | 6,0                    | 10,93        |
| 0301400800 | 140                 | 6,7                    | 13,19        |
| 0301600800 | 160                 | 7,7                    | 17,14        |
| 0301800800 | 180                 | 8,6                    | 21,54        |
| 0302000800 | 200                 | 9,6                    | 26,70        |
| 0302250800 | 225                 | 10,8                   | 33,73        |
| 0302500800 | 250                 | 11,9                   | 41,26        |
| 0302800800 | 280                 | 13,4                   | 54,74        |
| 0303150800 | 315                 | 15,0                   | 68,78        |
| 0303550800 | 355                 | 16,9                   | 89,70        |
| 0304000800 | 400                 | 19,1                   | 108,21       |
| 0304500800 | 450                 | 21,5                   | 136,84       |
| 0305000800 | 500                 | 23,9                   | 168,82       |
| 0305600800 | 560                 | 26,7                   | 211,31       |
| 0306300800 | 630                 | 30,0                   | 266,93       |

Οι σωλήνες διατίθενται:

Από Φ 20 έως Φ125 σε ρολά των 100 μέτρων

Από Φ140 έως Φ630 σε ευθύγραμμη μήκη έως 13,60 μέτρα

Οι κωδικοί που ξεκινούν από 030 αντιστοιχούν σε σωλήνες μπλε χρώματος.

Οι αντίστοιχοι κωδικοί για σωλήνες μαύρου χρώματος ξεκινούν από 031.

Οι σωλήνες HYDROLIFE PE100, εκτός από δίκτυα υδρέυσεως μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εφαρμογές άρδευσης - μεταφοράς νερού και αποχέτευσης λιμμάτων υπό πίεση.

## Σωλήνες ΥΔΡΕΥΣΗΣ απο πολυαιθυλένιο HDPE 3<sup>ης</sup> ΓΕΝΙΑΣ ( $\sigma=80, MRS10, PE 100$ )


Σωλήνες από HD PE100 (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας) για πόσιμο νερό με εμπορική ονομασία HYDROLIFE® για τα επιφανειακά ή υπόγεια δίκτυα ύδρευσης, καθώς και για υποθαλάσσιους αγωγούς πόσιμου νερού. Οι σωλήνες αυτοί παράγονται από πρώτη ύλη με πιστοποιητικό καταλληλότητας διεθνών οργανισμών για την συγκεκριμένη χρήση. Παράγονται σε ονομαστική πίεση 10 ATM κατά EN 12201-2 με πολυαιθυλένιο 3ης γενιάς σε μπλε ή μαύρο χρώμα και σε διαμέτρους από 32 ως 630mm.

| HYDROLIFE PE 100 EN 12201 10ATM - SDR 17 |                     |                        |              |
|------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------|
| Κωδικός                                  | Εξ. Διάμετρος<br>mm | Πάχος Τοιχώματος<br>mm | Τιμή<br>€/ m |
| 0300321000                               | 32                  | 2,0                    | 0,99         |
| 0300401000                               | 40                  | 2,4                    | 1,35         |
| 0300501000                               | 50                  | 3,0                    | 2,07         |
| 0300631000                               | 63                  | 3,8                    | 3,28         |
| 0300751000                               | 75                  | 4,5                    | 4,68         |
| 0300901000                               | 90                  | 5,4                    | 6,72         |
| 0301101000                               | 110                 | 6,6                    | 9,96         |
| 0301251000                               | 125                 | 7,4                    | 12,74        |
| 0301401000                               | 140                 | 8,3                    | 15,49        |
| 0301601000                               | 160                 | 9,5                    | 20,09        |
| 0301801000                               | 180                 | 10,7                   | 26,46        |
| 0302001000                               | 200                 | 11,9                   | 31,35        |
| 0302251000                               | 225                 | 13,4                   | 39,57        |
| 0302501000                               | 250                 | 14,8                   | 48,84        |
| 0302801000                               | 280                 | 16,6                   | 64,14        |
| 0303151000                               | 315                 | 18,7                   | 81,18        |
| 0303551000                               | 355                 | 21,1                   | 103,34       |
| 0304001000                               | 400                 | 23,7                   | 140,29       |
| 0304501000                               | 450                 | 26,7                   | 177,22       |
| 0305001000                               | 500                 | 29,7                   | 219,85       |
| 0305601000                               | 560                 | 33,2                   | 275,96       |
| 0306301000                               | 630                 | 37,4                   | 348,99       |

Οι κωδικοί που ξεκινούν από 030 αντιστοιχούν σε σωλήνες μπλε χρώματος.  
Οι αντίστοιχοι κωδικοί για σωλήνες μαύρου χρώματος ξεκινούν από 031.

Οι σωλήνες διατίθενται:  
Από Φ 20 έως Φ125 σε ρολά των 100 μέτρων.  
Από Φ 63 έως Φ125 σε ευθύγραμμα μήκη κατόπιν ζήτησης.  
Από Φ140 έως Φ630 σε ευθύγραμμα μήκη έως 13,60 μέτρα.

Οι σωλήνες HYDROLIFE PE100, εκτός από δίκτυα υδρεύσεως μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εφαρμογές άρδευσης - μεταφοράς νερού και αποχέτευσης λιμμάτων υπό πίεση.





## Σωλήνες ΥΔΡΕΥΣΗΣ από πολυαιθυλένιο HDPE 3<sup>ης</sup> ΓΕΝΙΑΣ (σ=80, MRS10, PE 100)

Σωλήνες από HD PE100 (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας) για πόσιμο νερό με εμπορική ονομασία HYDROLIFE® για τα επιφανειακά ή υπόγεια δίκτυα ύδρευσης, καθώς και για υποθαλάσσιους αγωγούς πόσιμου νερού. Οι σωλήνες αυτοί παράγονται από πρώτη ύλη με πιστοποιητικό καταλληλότητας διεθνών οργανισμών για την συγκεκριμένη χρήση. Παράγονται σε ονομαστική πίεση 12,5 ATM κατά EN 12201-2 με πολυαιθυλένιο 3ης γενιάς σε μπλε ή μαύρο χρώμα και σε διαμέτρους από 32 ως 630mm.

| HYDROLIFE PE 100 EN 12201 12,5ATM - SDR 13.6 |                  |                     |           |
|----------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------|
| Κωδικός                                      | Εξ. Διάμετρος mm | Πάχος Τοιχώματος mm | Τιμή €/ m |
| 0300321250                                   | 32               | 2,4                 | 1,11      |
| 0300401250                                   | 40               | 3,0                 | 1,73      |
| 0300501250                                   | 50               | 3,7                 | 2,61      |
| 0300631250                                   | 63               | 4,7                 | 4,19      |
| 0300751250                                   | 75               | 5,6                 | 5,82      |
| 0300901250                                   | 90               | 6,7                 | 8,33      |
| 0301101250                                   | 110              | 8,1                 | 12,49     |
| 0301251250                                   | 125              | 9,2                 | 16,15     |
| 0301401250                                   | 140              | 10,3                | 19,48     |
| 0301601250                                   | 160              | 11,8                | 25,48     |
| 0301801250                                   | 180              | 13,3                | 32,31     |
| 0302001250                                   | 200              | 14,7                | 39,61     |
| 0302251250                                   | 225              | 16,6                | 50,28     |
| 0302501250                                   | 250              | 18,4                | 61,96     |
| 0302801250                                   | 280              | 20,6                | 81,52     |
| 0303151250                                   | 315              | 23,2                | 103,48    |
| 0303551250                                   | 355              | 26,1                | 130,95    |
| 0304001250                                   | 400              | 29,4                | 177,55    |
| 0304501250                                   | 450              | 33,1                | 224,86    |
| 0305001250                                   | 500              | 36,8                | 279,72    |
| 0305601250                                   | 560              | 41,2                | 350,92    |
| 0306301250                                   | 630              | 46,3                | 443,58    |

Οι κωδικοί που ξεκινούν από 030 αντιστοιχούν σε σωλήνες μπλε χρώματος.  
Οι αντίστοιχοι κωδικοί για σωλήνες μαύρου χρώματος ξεκινούν από 031.

Οι σωλήνες διατίθενται:

Από Φ20 έως Φ125 σε ρολά των 100 μέτρων.

Από Φ63 έως Φ125 σε ευθύγραμμη μήκη κατόπιν ζήτησης.

Από Φ140 έως Φ630 σε ευθύγραμμη μήκη έως 13,60 μέτρα.

Οι σωλήνες HYDROLIFE PE100, εκτός από δίκτυα υδρεύσεως μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εφαρμογές άρδευσης - μεταφοράς νερού και αποχέτευσης λιμμάτων υπό πίεση.



## Σωλήνες ΥΔΡΕΥΣΗΣ από πολυαιθυλένιο HDPE 3<sup>ης</sup> ΓΕΝΙΑΣ (σ=80, MRS10, PE 100)


Σωλήνες από HD PE100 (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας) για πόσιμο νερό με εμπορική ονομασία HYDROLIFE® για τα επιφανειακά ή υπόγεια δίκτυα ύδρευσης, καθώς και για υποθαλάσσιους αγωγούς πόσιμου νερού. Οι σωλήνες αυτοί παράγονται από πρώτη ύλη με πιστοποιητικό καταλληλότητας διεθνών οργανισμών για την συγκεκριμένη χρήση. Παράγονται σε ονομαστική πίεση 16 ATM κατά EN 12201-2 με πολυαιθυλένιο 3ης γενιάς σε μπλε ή μαύρο χρώμα και σε διαμέτρους από 20 ως 630mm.

| HYDROLIFE PE 100 EN 12201 16ATM - SDR 11 |                  |                     |           |
|------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------|
| Κωδικός                                  | Εξ. Διάμετρος mm | Πάχος Τοιχώματος mm | Τιμή €/ m |
| 0300201600                               | 20               | 2,0                 | 0,69      |
| 0300251600                               | 25               | 2,3                 | 0,95      |
| 0300321600                               | 32               | 3,0                 | 1,38      |
| 0300401600                               | 40               | 3,7                 | 2,07      |
| 0300501600                               | 50               | 4,6                 | 3,17      |
| 0300631600                               | 63               | 5,8                 | 5,01      |
| 0300751600                               | 75               | 6,8                 | 7,02      |
| 0300901600                               | 90               | 8,2                 | 10,14     |
| 0301101600                               | 110              | 10,0                | 15,15     |
| 0301251600                               | 125              | 11,4                | 19,51     |
| 0301401600                               | 140              | 12,7                | 23,52     |
| 0301601600                               | 160              | 14,6                | 30,86     |
| 0301801600                               | 180              | 16,4                | 39,07     |
| 0302001600                               | 200              | 18,2                | 48,10     |
| 0302251600                               | 225              | 20,5                | 60,85     |
| 0302501600                               | 250              | 22,7                | 74,88     |
| 0302801600                               | 280              | 25,4                | 98,51     |
| 0303151600                               | 315              | 28,6                | 124,71    |
| 0303551600                               | 355              | 32,2                | 158,71    |
| 0304001600                               | 400              | 36,3                | 215,34    |
| 0304501600                               | 450              | 40,9                | 272,00    |
| 0305001600                               | 500              | 45,4                | 338,63    |
| 0305601600                               | 560              | 50,8                | 424,21    |
| 0306301600                               | 630              | 57,2                | 537,42    |

Οι κωδικοί που ξεκινούν από 030 αντιστοιχούν σε σωλήνες μπλε χρώματος.  
Οι αντίστοιχοι κωδικοί για σωλήνες μαύρου χρώματος ξεκινούν από 031.

Οι σωλήνες διατίθενται:  
Από Φ20 έως Φ125 σε ρολά των 100 μέτρων.  
Από Φ63 έως Φ125 σε ευθύγραμμη μήκη κατόπιν ζήτησης.  
Από Φ140 έως Φ630 σε ευθύγραμμη μήκη έως 13,60 μέτρα.

Οι σωλήνες HYDROLIFE PE100, εκτός από δίκτυα υδρεύσεως μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εφαρμογές άρδευσης - μεταφοράς νερού και αποχέτευσης θυμάτων υπό πίεση.



## Σωλήνες ΥΔΡΕΥΣΗΣ από πολυαιθυλένιο HDPE 3<sup>ης</sup> ΓΕΝΙΑΣ (σ=80, MRS10, PE 100)

Σωλήνες από HD PE100 (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας) για πόσιμο νερό με εμπορική ονομασία HYDROLIFE® για τα επιφανειακά ή υπόγεια δίκτυα ύδρευσης, καθώς και για υποθαλάσσιους αγωγούς πόσιμου νερού. Οι σωλήνες αυτοί παράγονται από πρώτη ύλη με πιστοποιητικό καταλληλότητας διεθνών οργανισμών για την συγκεκριμένη χρήση. Παράγονται σε ονομαστική πίεση 20 ATM κατά EN 12201-2 με πολυαιθυλένιο 3ης γενιάς σε μπλε ή μαύρο χρώμα και σε διαμέτρους από 20 ως 500mm.

| HYDROLIFE PE 100 EN 12201 20ATM - SDR 9 |                     |                        |              |
|-----------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------|
| Κωδικός                                 | Εξ. Διάμετρος<br>mm | Πάχος Τοιχώματος<br>mm | Τιμή<br>€/ m |
| 0300202000                              | 20                  | 2,3                    | 0,79         |
| 0300252000                              | 25                  | 3,0                    | 1,01         |
| 0300322000                              | 32                  | 3,6                    | 1,54         |
| 0300402000                              | 40                  | 4,5                    | 2,40         |
| 0300502000                              | 50                  | 5,6                    | 3,75         |
| 0300632000                              | 63                  | 7,1                    | 6,02         |
| 0300752000                              | 75                  | 8,4                    | 8,47         |
| 0300902000                              | 90                  | 10,1                   | 12,17        |
| 0301102000                              | 110                 | 12,3                   | 18,12        |
| 0301252000                              | 125                 | 14,0                   | 23,43        |
| 0301402000                              | 140                 | 15,7                   | 28,30        |
| 0301602000                              | 160                 | 17,9                   | 36,88        |
| 0301802000                              | 180                 | 20,1                   | 46,65        |
| 0302002000                              | 200                 | 22,4                   | 57,66        |
| 0302252000                              | 225                 | 25,2                   | 72,73        |
| 0302502000                              | 250                 | 27,9                   | 89,71        |
| 0302802000                              | 280                 | 31,3                   | 118,04       |
| 0303152000                              | 315                 | 35,2                   | 149,07       |
| 0303552000                              | 355                 | 39,7                   | 189,39       |
| 0304002000                              | 400                 | 44,7                   | 256,91       |
| 0304502000                              | 450                 | 50,3                   | 324,64       |
| 0305002000                              | 500                 | 55,8                   | 405,58       |

Οι κωδικοί που ξεκινούν από 030 αντιστοιχούν σε σωλήνες μπλε χρώματος.  
Οι αντίστοιχοι κωδικοί για σωλήνες μαύρου χρώματος ξεκινούν από 031.

Οι σωλήνες διατίθενται:

Από Φ20 έως Φ125 σε ρολά των 100 μέτρων

Από Φ63 έως Φ125 σε ευθύγραμμη μήκη κατόπιν ζήτησης.

Από Φ140 έως Φ630 σε ευθύγραμμη μήκη έως 13,60 μέτρα

Οι σωλήνες HYDROLIFE PE100, εκτός από δίκτυα ύδρευσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εφαρμογές άρδευσης - μεταφοράς νερού και αποχέτευσης λυμάτων υπό πίεση.

## Σωλήνες ΥΔΡΕΥΣΗΣ από πολυαιθυλένιο HDPE 3<sup>ης</sup> ΓΕΝΙΑΣ (σ=80, MRS10, PE 100)

Σωλήνες από HD PE100 (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας) για πόσιμο νερό με εμπορική ονομασία HYDROLIFE® για τα επιφανειακά ή υπόγεια δίκτυα ύδρευσης, καθώς και για υποθαλάσσιους αγωγούς πόσιμου νερού. Οι σωλήνες αυτοί παράγονται από πρώτη ύλη με πιστοποιητικό καταλληλότητας διεθνών οργανισμών για την συγκεκριμένη χρήση. Παράγονται σε ονομαστική πίεση 25 ATM κατά EN 12201-2 με πολυαιθυλένιο 3ης γενιάς σε μπλε ή μαύρο χρώμα και σε διαμέτρους από 25 ως 400mm.

| HYDROLIFE PE 100 EN 12201 25ATM - SDR 7,4 |                  |                     |           |
|-------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------|
| Κωδικός                                   | Εξ. Διάμετρος mm | Πάχος Τοιχώματος mm | Τιμή €/ m |
| 0300252500                                | 25               | 3,5                 | 1,17      |
| 0300322500                                | 32               | 4,4                 | 1,83      |
| 0300402500                                | 40               | 5,5                 | 2,88      |
| 0300502500                                | 50               | 6,9                 | 4,72      |
| 0300632500                                | 63               | 8,6                 | 7,02      |
| 0300752500                                | 75               | 10,3                | 10,04     |
| 0300902500                                | 90               | 12,3                | 14,37     |
| 0301102500                                | 110              | 15,1                | 21,55     |
| 0301252500                                | 125              | 17,1                | 27,84     |
| 0301402500                                | 140              | 19,2                | 33,74     |
| 0301602500                                | 160              | 21,9                | 44,03     |
| 0301802500                                | 180              | 24,6                | 55,13     |
| 0302002500                                | 200              | 27,4                | 68,79     |
| 0302252500                                | 225              | 30,8                | 87,07     |
| 0302502500                                | 250              | 34,2                | 107,48    |
| 0302802500                                | 280              | 38,3                | 141,53    |
| 0303152500                                | 315              | 43,1                | 179,10    |
| 0303552500                                | 355              | 48,5                | 227,51    |
| 0304002500                                | 400              | 54,7                | 308,71    |

Οι κωδικοί που ξεκινούν από 030 αντιστοιχούν σε σωλήνες μπλε χρώματος.  
Οι αντίστοιχοι κωδικοί για σωλήνες μαύρου χρώματος ξεκινούν από 031.


Οι σωλήνες διατίθενται:

Από Φ20 έως Φ125 σε ρολά των 100 μέτρων.

Από Φ63 έως Φ125 σε ευθύγραμμη μήκη κατόπιν ζήτησης.

Από Φ140 έως Φ630 σε ευθύγραμμη μήκη έως 13,60 μέτρα

Οι σωλήνες HYDROLIFE PE100, εκτός από δίκτυα υδρεύσεως μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εφαρμογές άρδευσης - μεταφοράς νερού και αποχέτευσης λυμάτων υπό πίεση.





## Σωλήνες ΥΔΡΕΥΣΗΣ από πολυαιθυλένιο HDPE 3<sup>ης</sup> ΓΕΝΙΑΣ (σ=80, MRS10, PE 100)

Σωλήνες από HD PE100 (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας) για πόσιμο νερό με εμπορική ονομασία HYDROLIFE® για τα επιφανειακά ή υπόγεια δίκτυα ύδρευσης, καθώς και για υποθαλάσσιους αγωγούς πόσιμου νερού. Οι σωλήνες αυτοί παράγονται από πρώτη ύλη με πιστοποιητικό καταλληλότητας διεθνών οργανισμών για την συγκεκριμένη χρήση. Παράγονται σε ονομαστική πίεση 32 ATM κατά EN 12201-2 με πολυαιθυλένιο 3ης γενιάς σε μπλε ή μαύρο χρώμα και σε διαμέτρους από 25 ως 315mm.

| HYDROLIFE PE 100 EN 12201 32ATM - SDR 6 |                     |                        |              |
|-----------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------|
| Κωδικός                                 | Εξ. Διάμετρος<br>mm | Πάχος Τοιχώματος<br>mm | Τιμή<br>€/ m |
| 0300253200                              | 25                  | 4,2                    | 1,32         |
| 0300323200                              | 32                  | 5,4                    | 2,17         |
| 0300403200                              | 40                  | 6,7                    | 3,38         |
| 0300503200                              | 50                  | 8,3                    | 5,19         |
| 0300633200                              | 63                  | 10,5                   | 8,26         |
| 0300753200                              | 75                  | 12,5                   | 11,73        |
| 0300903200                              | 90                  | 15,0                   | 16,87        |
| 0301103200                              | 110                 | 18,3                   | 25,15        |
| 0301253200                              | 125                 | 20,8                   | 32,26        |
| 0301403200                              | 140                 | 23,3                   | 39,06        |
| 0301603200                              | 160                 | 26,6                   | 50,99        |
| 0301803200                              | 180                 | 29,9                   | 64,93        |
| 0302003200                              | 200                 | 33,2                   | 79,70        |
| 0302253200                              | 225                 | 37,4                   | 100,84       |
| 0302503200                              | 250                 | 41,5                   | 124,50       |
| 0302803200                              | 280                 | 46,5                   | 163,96       |
| 0303153200                              | 315                 | 52,3                   | 207,51       |

Οι κωδικοί που ξεκινούν από 030 αντιστοιχούν σε σωλήνες μπλε χρώματος.  
Οι αντίστοιχοι κωδικοί για σωλήνες μαύρου χρώματος ξεκινούν από 031.

Οι σωλήνες διατίθενται:

Από Φ20 έως Φ125 σε ρολά των 100 μέτρων.

Από Φ63 έως Φ125 σε ευθύγραμμη μήκη κατόπιν ζήτησης.

Από Φ140 έως Φ630 σε ευθύγραμμη μήκη έως 13,60 μέτρα.

Οι σωλήνες HYDROLIFE PE100, εκτός από δίκτυα ύδρευσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εφαρμογές άρδευσης - μεταφοράς νερού και αποχέτευσης λιμμάτων υπό πίεση.



## Σωλήνες ΥΔΡΕΥΣΗΣ από πολυαιθυλένιο HDPE 3<sup>ης</sup> ΓΕΝΙΑΣ, ROBUST ( $\sigma=80$ , MRS10, PE 100)

Πρόκειται για σωλήνες πολυαιθυλενίου διπλού τοιχώματος, με εσωτερικό τοίχωμα από σκληρό πολυαιθυλένιο (HDPE), τρίτης γενιάς MRS10 (Minimum Required Strength = Ελάχιστη Απαιτούμενη Αντοχή = 10 MPa), κατά EN 12201-2:2003 και εξωτερικό τοίχωμα ανεξάρτητο του εσωτερικού (όχι κολλημένο), από αφρώδες (foamed) πολυαιθυλένιο πάχους 3mm και φέρουν αγωγό ιχνηλασιμότητας από χαλκό, πάχους 1,3mm ανάμεσα στα τοιχώματα. Παράγονται σε ονομαστικές πιέσεις 10, 12,5, και 16 ATM κατά EN 12201-2 και σε διαμέτρους από 32 ως 225mm.

Ο σωλήνας Robust προσφέρει τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

### Μείωση κόστους και χρόνου εγκατάστασης.

- ✓ Τοποθέτηση χωρίς άμμο.
- ✓ Επανεπίχωση με τα υλικά εκσκαφής.

### Ο σωλήνας προστατεύεται κατά τη μεταφορά και τη χρήση.

- ✓ Το εξωτερικό τοίχωμα προστατεύει τον σωλήνα από χτυπήματα και εκδορές, από την στιγμή κατασκευής του έως και την τοποθέτησή του, και καθόλη τη διάρκεια λειτουργίας του δικτύου.

### Προστασία του περιβάλλοντος

- ✓ Μείωση ατμοσφαιρικής ρύπανσης και σκόνης
- ✓ Μείωση ηχορύπανσης,
- ✓ Βελτίωση ποιότητας ζωής

### Εύκολη ιχνηλασιμότητα

- ✓ Ο σωλήνας Robust έχει ενσωματωμένο σύρμα από χαλκό.
- ✓ Δεν χρειάζεται πλαστικό πλέγμα σήμανσης.

Περίβλημα  
από αφρώδες  
πολυαιθυλένιο  
HDPE 100

Χάλκινο  
σύρμα

Κυρίως  
σωλήνας από  
HDPE 100



Σωλήνες **ΥΔΡΕΥΣΗΣ** από πολυαιθυλένιο **HDPE 32<sup>ns</sup> ΓΕΝΙΑΣ, ROBUST**  
( $\sigma=80, MRS10, PE 100$ )

| ROBUST PE 100 EN 12201 10 ATM - SDR 17 |                    |                                  |          |
|----------------------------------------|--------------------|----------------------------------|----------|
| Κωδικός                                | Εξ. Διάμετρος (mm) | Πάχος Εσωτερικού Τοιχώματος (mm) | Τιμή €/m |
| 0320321000                             | 32                 | 2,0                              | 1,04     |
| 0320401000                             | 40                 | 2,4                              | 1,42     |
| 0320501000                             | 50                 | 3,0                              | 2,17     |
| 0320631000                             | 63                 | 3,8                              | 3,44     |
| 0320751000                             | 75                 | 4,5                              | 4,91     |
| 0320901000                             | 90                 | 5,4                              | 7,06     |
| 0321101000                             | 110                | 6,6                              | 10,45    |
| 0321251000                             | 125                | 7,4                              | 13,37    |
| 0321601000                             | 160                | 9,5                              | 21,09    |
| 0322251000                             | 225                | 13,4                             | 41,55    |

| ROBUST PE 100 EN 12201 12,5 ATM - SDR 13,6 |                    |                                  |          |
|--------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|----------|
| Κωδικός                                    | Εξ. Διάμετρος (mm) | Πάχος Εσωτερικού Τοιχώματος (mm) | Τιμή €/m |
| 0320321250                                 | 32                 | 2,4                              | 1,17     |
| 0320401250                                 | 40                 | 3,0                              | 1,81     |
| 0320501250                                 | 50                 | 3,7                              | 2,74     |
| 0320631250                                 | 63                 | 4,7                              | 4,40     |
| 0320751250                                 | 75                 | 5,6                              | 6,11     |
| 0320901250                                 | 90                 | 6,7                              | 8,74     |
| 0321101250                                 | 110                | 8,1                              | 13,11    |
| 0321251250                                 | 125                | 9,2                              | 16,96    |
| 0321601250                                 | 160                | 11,8                             | 26,75    |
| 0322251250                                 | 225                | 16,6                             | 52,80    |

| ROBUST PE 100 EN 12201 16 ATM - SDR 11 |                    |                                  |          |
|----------------------------------------|--------------------|----------------------------------|----------|
| Κωδικός                                | Εξ. Διάμετρος (mm) | Πάχος Εσωτερικού Τοιχώματος (mm) | Τιμή €/m |
| 0320321600                             | 32                 | 3,0                              | 1,44     |
| 0320401600                             | 40                 | 3,7                              | 2,17     |
| 0320501600                             | 50                 | 4,6                              | 3,33     |
| 0320631600                             | 63                 | 5,8                              | 5,26     |
| 0320751600                             | 75                 | 6,8                              | 7,37     |
| 0320901600                             | 90                 | 8,2                              | 10,65    |
| 0321101600                             | 110                | 10,0                             | 15,90    |
| 0321251600                             | 125                | 11,4                             | 20,49    |
| 0321601600                             | 160                | 14,6                             | 32,40    |
| 0322251600                             | 225                | 20,5                             | 63,89    |

## Σωλήνες ΥΔΡΕΥΣΗΣ από πολυαιθυλένιο HDPE 2<sup>ns</sup> ΓΕΝΙΑΣ (σ=63, MRS8, PE 80 )

Σωλήνες από HD PE80 (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας) για πόσιμο νερό με εμπορική ονομασία HYDROLIFE® για τα επιφανειακά ή υπόγεια δίκτυα ύδρευσης, καθώς και για υποθαλάσσιους αγωγούς πόσιμου νερού. Οι σωλήνες αυτοί παράγονται από διεθνώς πιστοποιημένη πρώτη ύλη για την συγκεκριμένη χρήση. Παράγονται σε ονομαστική πίεση 6 ATM κατά EN 12201-2, από πολυαιθυλένιο 2ης γενιάς, σε μπλε ή μαύρο χρώμα και σε διαμέτρους από 40 ως 630mm.

| HYDROLIFE PE 80 EN 12201 6ATM - SDR 22* |                  |                     |           |
|-----------------------------------------|------------------|---------------------|-----------|
| Κωδικός                                 | Εξ. Διάμετρος mm | Πάχος Τοιχώματος mm | Τιμή €/ m |
| 0340400600                              | 40               | 1,9                 | 1,23      |
| 0340500600                              | 50               | 2,3                 | 1,64      |
| 0340630600                              | 63               | 2,9                 | 2,59      |
| 0340750600                              | 75               | 3,5                 | 3,64      |
| 0340900600                              | 90               | 4,1                 | 5,16      |
| 0341100600                              | 110              | 5,0                 | 7,84      |
| 0341250600                              | 125              | 5,7                 | 9,92      |
| 0341400600                              | 140              | 6,4                 | 11,97     |
| 0341600600                              | 160              | 7,3                 | 15,62     |
| 0341800600                              | 180              | 8,2                 | 19,67     |
| 0342000600                              | 200              | 9,1                 | 24,32     |
| 0342250600                              | 225              | 10,3                | 30,66     |
| 0342500600                              | 250              | 11,4                | 37,74     |
| 0342800600                              | 280              | 12,8                | 51,08     |
| 0343150600                              | 315              | 14,4                | 64,77     |
| 0343550600                              | 355              | 16,2                | 82,28     |
| 0344000600                              | 400              | 18,2                | 111,30    |
| 0344500600                              | 450              | 20,5                | 140,90    |
| 0345000600                              | 500              | 22,8                | 173,81    |
| 0345600600                              | 560              | 25,5                | 217,60    |
| 0346300600                              | 630              | 28,7                | 275,51    |

Οι σωλήνες διατίθενται:


Από Φ20 έως Φ125 σε ρολά των 100 μέτρων.

Από Φ140 έως Φ630 σε ευθύγραμμη μήκη έως 13,60 μέτρα.

Οι κωδικοί που ξεκινούν από 033 αντιστοιχούν σε σωλήνες μπλε χρώματος.

Οι αντίστοιχοι κωδικοί για σωλήνες μαύρου χρώματος ξεκινούν από 034.

Οι σωλήνες HYDROLIFE PE100, εκτός από δίκτυα υδρεύσεως μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εφαρμογές άρδευσης μεταφοράς νερού και αποχέτευσης λιμμάτων υπό πίεση.



## Σωλήνες ΥΔΡΕΥΣΗΣ από πολυαιθυλένιο HDPE 2<sup>ης</sup> ΓΕΝΙΑΣ (σ63, MRS 8, PE 80)

Σωλήνες από HD PE80 (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας) για πόσιμο νερό με εμπορική ονομασία HYDROLIFE® για τα επιφανειακά ή υπόγεια δίκτυα ύδρευσης, καθώς και για υποθαλάσσιους αγωγούς πόσιμου νερού. Οι σωλήνες αυτοί παράγονται από πρώτη ύλη με πιστοποιητικό καταλληλότητας διεθνών οργανισμών για την συγκεκριμένη χρήση. Παράγονται σε ονομαστικών πιέση 10 ATM κατά EN 12201-2 με πολυαιθυλένιο 2ης γενιάς σε μπλε ή μαύρο χρώμα και σε διαμέτρους από 40 ως 630mm.

| HYDROLIFE PE 80 EN 12201 10ATM - SDR 13,6 |                         |                        |              |
|-------------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------|
| Κωδικός                                   | Εξωτερ. Διάμετρος<br>mm | Πάχος Τοιχώματος<br>mm | Τιμή<br>€/ m |
| 0340401000                                | 40                      | 3,0                    | 1,35         |
| 0340501000                                | 50                      | 3,7                    | 2,02         |
| 0340631000                                | 63                      | 4,7                    | 3,25         |
| 0340751000                                | 75                      | 5,6                    | 4,51         |
| 0340901000                                | 90                      | 6,7                    | 6,46         |
| 0341101000                                | 110                     | 8,1                    | 9,72         |
| 0341251000                                | 125                     | 9,2                    | 12,55        |
| 0341401000                                | 140                     | 10,3                   | 15,14        |
| 0341601000                                | 160                     | 11,8                   | 19,79        |
| 0341801000                                | 180                     | 13,3                   | 25,12        |
| 0342001000                                | 200                     | 14,7                   | 30,78        |
| 0342251000                                | 225                     | 16,6                   | 39,07        |
| 0342501000                                | 250                     | 18,4                   | 48,15        |
| 0342801000                                | 280                     | 20,6                   | 65,27        |
| 0343151000                                | 315                     | 23,2                   | 82,86        |
| 0343551000                                | 355                     | 26,1                   | 104,86       |
| 0344001000                                | 400                     | 29,4                   | 142,17       |
| 0344501000                                | 450                     | 36,6                   | 180,06       |
| 0345001000                                | 500                     | 36,8                   | 233,76       |
| 0345601000                                | 560                     | 41,2                   | 281,01       |
| 0346301000                                | 630                     | 46,3                   | 355,15       |

Οι σωλήνες διατίθενται:

Από Φ 20 έως Φ125 σε ρολά των 100 μέτρων.

Από Φ140 έως Φ630 σε ευθύγραμμη μήκη έως 13,60 μέτρα.

Οι κωδικοί που ξεκινούν από 033 αντιστοιχούν σε σωλήνες  
μπλε χρώματος.

Οι αντίστοιχοι κωδικοί για σωλήνες μαύρου χρώματος ξεκινούν από 034.

Οι σωλήνες HYDROLIFE PE100, εκτός από δίκτυα υδρεύσεως  
μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εφαρμογές άρδευσης  
μεταφοράς νερού και αποχέτευσης λυμάτων υπό πίεση.





## Σωλήνες ΥΔΡΕΥΣΗΣ από πολυαιθυλένιο HDPE 2<sup>ης</sup> ΓΕΝΙΑΣ (σ63, MRS 8, PE 80)

Σωλήνες από HD PE80 (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας) για πόσιμο νερό με εμπορική ονομασία HYDROLIFE® για τα επιφανειακά ή υπόγεια δίκτυα ύδρευσης, καθώς και για υποθαλάσσιους αγωγούς πόσιμου νερού. Οι σωλήνες αυτοί παράγονται από πρώτη ύλη με πιστοποιητικό καταλληλότητας διεθνών οργανισμών για την συγκεκριμένη χρήση. Παράγονται σε ονομαστικών πιέση 12,5 ATM κατά EN 12201-2 με πολυαιθυλένιο 2ης γενιάς σε μπλε ή μαύρο χρώμα και σε διαμέτρους από 40 ως 630mm.

| HYDROLIFE PE 80 EN 12201 12,5ATM - SDR 11 |                     |                        |              |
|-------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------|
| Κωδικός                                   | Εξ. Διάμετρος<br>mm | Πάχος Τοιχώματος<br>mm | Τιμή<br>€/ m |
| 0340401250                                | 40                  | 3,7                    | 1,61         |
| 0340501250                                | 50                  | 4,6                    | 2,45         |
| 0340631250                                | 63                  | 5,8                    | 3,88         |
| 0340751250                                | 75                  | 6,8                    | 5,46         |
| 0340901250                                | 90                  | 8,2                    | 7,89         |
| 0341101250                                | 110                 | 10,0                   | 11,77        |
| 0341251250                                | 125                 | 11,4                   | 15,16        |
| 0341401250                                | 140                 | 12,7                   | 18,27        |
| 0341601250                                | 160                 | 14,6                   | 23,96        |
| 0341801250                                | 180                 | 16,4                   | 30,36        |
| 0342001250                                | 200                 | 18,2                   | 37,37        |
| 0342251250                                | 225                 | 20,5                   | 47,29        |
| 0342501250                                | 250                 | 22,7                   | 58,16        |
| 0342801250                                | 280                 | 25,4                   | 78,88        |
| 0343151250                                | 315                 | 28,6                   | 99,86        |
| 0343551250                                | 355                 | 32,2                   | 127,08       |
| 0344001250                                | 400                 | 36,3                   | 172,42       |
| 0344501250                                | 450                 | 45,1                   | 217,82       |
| 0345001250                                | 500                 | 45,4                   | 271,16       |
| 0345601250                                | 560                 | 50,8                   | 364,50       |
| 0346301250                                | 630                 | 57,2                   | 430,34       |

Οι σωλήνες διατίθενται:

Από Φ 20 έως Φ125 σε ρολλά των 100 μέτρων

Από Φ140 έως Φ630 σε ευθύγραμμη μήκη έως 13,60 μέτρα


Οι κωδικοί που ξεκινούν από 033 αντιστοιχούν σε σωλήνες μπλε χρώματος.

Οι αντίστοιχοι κωδικοί για σωλήνες μαύρου χρώματος ξεκινούν από 034.

Οι σωλήνες HYDROLIFE PE100, εκτός από δίκτυα υδρεύσεως

μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εφαρμογές άρδευσης

μεταφοράς νερού και αποχέτευσης λυμάτων υπό πίεση.



## Σωλήνες ΥΔΡΕΥΣΗΣ από πολυαιθυλένιο HDPE 2<sup>ης</sup> ΓΕΝΙΑΣ (σ63, MRS 8, PE 80)

Σωλήνες από HD PE80 (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας) για πόσιμο νερό με εμπορική ονομασία HYDROLIFE® για τα επιφανειακά ή υπόγεια δίκτυα ύδρευσης, καθώς και για υποθαλάσσιους αγωγούς πόσιμου νερού. Οι σωλήνες αυτοί παράγονται από πρώτη ύλη με πιστοποιητικό καταλληλότητας διεθνών οργανισμών για την συγκεκριμένη χρήση. Παράγονται σε ονομαστική πίεση 16 ATM κατά EN 12201-2 με πολυαιθυλένιο 2ης γενιάς σε μπλε ή μαύρο χρώμα και σε διαμέτρους από 25 ως 500mm.

| HYDROLIFE PE 80 EN 12201 16ATM - SDR 9 |                  |                     |           |
|----------------------------------------|------------------|---------------------|-----------|
| Κωδικός                                | Εξ. Διάμετρος mm | Πάχος Τοιχώματος mm | Τιμή €/ m |
| 0340251600                             | 25               | 3,0                 | 1,13      |
| 0340321600                             | 32               | 3,6                 | 1,19      |
| 0340401600                             | 40               | 4,5                 | 1,87      |
| 0340501600                             | 50               | 5,6                 | 2,93      |
| 0340631600                             | 63               | 7,1                 | 4,68      |
| 0340751600                             | 75               | 8,4                 | 6,57      |
| 0340901600                             | 90               | 10,1                | 9,46      |
| 0341101600                             | 110              | 12,3                | 14,08     |
| 0341251600                             | 125              | 14,0                | 18,18     |
| 0341401600                             | 140              | 15,7                | 21,98     |
| 0341601600                             | 160              | 17,9                | 28,66     |
| 0341801600                             | 180              | 20,1                | 36,28     |
| 0342001600                             | 200              | 22,4                | 44,78     |
| 0342251600                             | 225              | 25,2                | 55,78     |
| 0342501600                             | 250              | 27,9                | 69,69     |
| 0342801600                             | 280              | 31,3                | 94,52     |
| 0343151600                             | 315              | 35,2                | 119,36    |
| 0343551600                             | 355              | 39,7                | 151,64    |
| 0344001600                             | 400              | 44,7                | 205,74    |
| 0344501600                             | 450              | 55,5                | 259,97    |
| 0345001600                             | 500              | 55,8                | 324,78    |

Οι σωλήνες διατίθενται:

Από Φ 20 έως Φ125 σε ρολά των 100 μέτρων

Από Φ140 έως Φ630 σε ευθύγραμμη μήκη έως 13,60 μέτρα

Οι σωλήνες HYDROLIFE PE100, εκτός από δίκτυα υδρεύσεως μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εφαρμογές άρδευσης μεταφοράς νερού και αποχέτευσης λυμάτων υπό πίεση.

Οι κωδικοί που ξεκινούν από 033 αντιστοιχούν σε σωλήνες μπλε χρώματος.

Οι αντίστοιχοι κωδικοί για σωλήνες μαύρου χρώματος ξεκινούν από 034.



**PIPELIFE** 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΝ  
ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ HDPE



Pipes  
for **life**



## Εξαρτήματα πολυαιθυλενίου ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΝΤΗΞΗΣ (electrofusion fittings)



| ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ 10 ATM |                  |              |
|---------------------|------------------|--------------|
| Κωδικός             | Εξ. Διάμετρος mm | Τιμή €/ τεμ. |
| 2050100900          | 90               | 12,64        |
| 2050101100          | 110              | 14,58        |
| 2050101250          | 125              | 22,81        |
| 2050101400          | 140              | 26,18        |
| 2050101600          | 160              | 23,60        |
| 2050101800          | 180              | 39,52        |
| 2050102000          | 200              | 40,30        |
| 2050102250          | 225              | 54,35        |
| 2050102500          | 250              | 92,86        |
| 2050102800          | 280              | 124,18       |
| 2050103150          | 315              | 129,81       |
| 2050103550          | 355              | 241,92       |
| 2050104000          | 400              | 294,32       |
| 2050104500          | 450              | 464,92       |
| 2050106300          | 630              | 1583,05      |

| ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΥΦΑ 16 ATM |                  |              |
|---------------------|------------------|--------------|
| Κωδικός             | Εξ. Διάμετρος mm | Τιμή €/ τεμ. |
| 2050160160          | 16               | 3,45         |
| 2050160200          | 20               | 3,45         |
| 2050160250          | 25               | 4,07         |
| 2050160320          | 32               | 4,20         |
| 2050160400          | 40               | 4,35         |
| 2050160500          | 50               | 6,28         |
| 2050160630          | 63               | 6,32         |
| 2050160750          | 75               | 9,47         |
| 2050160900          | 90               | 10,92        |
| 2050161100          | 110              | 11,39        |
| 2050161250          | 125              | 18,39        |
| 2050161400          | 140              | 23,73        |
| 2050161600          | 160              | 24,15        |
| 2050161800          | 180              | 39,79        |
| 2050162000          | 200              | 43,00        |
| 2050162250          | 225              | 56,35        |
| 2050162500          | 250              | 99,39        |
| 2050162800          | 280              | 127,56       |
| 2050163150          | 315              | 133,05       |
| 2050163550          | 355              | 272,92       |
| 2050164000          | 400              | 317,62       |
| 2050164500          | 450              | 675,52       |
| 2050165000          | 500              | 1162,79      |
| 2050165600          | 560              | 1562,41      |
| 2050166300          | 630              | 1840,86      |



## Εξαρτήματα πολυαιθυλενίου ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΝΤΗΞΗΣ (electrofusion fittings)



| ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ 16 ATM 90° |                  |              |
|-------------------------|------------------|--------------|
| Κωδικός                 | Εξ. Διάμετρος mm | Τιμή €/ τεμ. |
| 2051160208              | 20               | 7,88         |
| 2051160258              | 25               | 7,88         |
| 2051160328              | 32               | 10,58        |
| 2051160408              | 40               | 11,79        |
| 2051160508              | 50               | 16,62        |
| 2051160638              | 63               | 19,32        |
| 2051160758              | 75               | 27,15        |
| 2051160908              | 90               | 31,71        |
| 2051161108              | 110              | 45,88        |
| 2051161258              | 125              | 53,43        |
| 2051161408              | 140              | 91,79        |
| 2051161608              | 160              | 105,03       |
| 2051161808              | 180              | 128,92       |
| 2051162008              | 200              | 220,79       |
| 2051162258              | 225              | 265,94       |
| 2051162508              | 250              | 391,90       |



| ΗΛΕΚΤΡΟΓΩΝΙΑ 16 ATM 45° |                  |              |
|-------------------------|------------------|--------------|
| Κωδικός                 | Εξ. Διάμετρος mm | Τιμή €/ τεμ. |
| 2051160205              | 20               | 7,88         |
| 2051160255              | 25               | 7,88         |
| 2051160325              | 32               | 10,58        |
| 2051160405              | 40               | 11,79        |
| 2051160505              | 50               | 16,62        |
| 2051160635              | 63               | 19,32        |
| 2051160755              | 75               | 27,15        |
| 2051160905              | 90               | 31,71        |
| 2051161105              | 110              | 45,88        |
| 2051161255              | 125              | 53,43        |
| 2051161405              | 140              | 91,79        |
| 2051161605              | 160              | 105,03       |
| 2051161805              | 180              | 128,92       |
| 2051162005              | 200              | 220,79       |
| 2051162255              | 225              | 265,94       |
| 2051162505              | 250              | 391,90       |

## Εξαρτήματα πολυαιθυλενίου ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΝΤΗΞΗΣ (electrofusion fittings)



**ΗΛΕΚΤΡΟΤΑΥ 16 ATM**

| Κωδικός    | Εξ. Διάμετρος<br>mm | Τιμή<br>€/ τεμ. |
|------------|---------------------|-----------------|
| 2052160208 | 20                  | 9,96            |
| 2052160258 | 25                  | 10,90           |
| 2052160328 | 32                  | 12,09           |
| 2052160408 | 40                  | 14,81           |
| 2052160508 | 50                  | 17,37           |
| 2052160638 | 63                  | 19,03           |
| 2052160758 | 75                  | 28,09           |
| 2052160908 | 90                  | 31,71           |
| 2052161108 | 110                 | 45,88           |
| 2052161258 | 125                 | 60,66           |
| 2052161408 | 140                 | 101,09          |
| 2052161608 | 160                 | 153,92          |
| 2052161808 | 180                 | 277,52          |
| 2052162008 | 200                 | 315,37          |
| 2052162258 | 225                 | 417,45          |

**ΗΛΕΚΤΡΟΤΑΥ 2 ΜΟΥΦΩΝ - 1 ΦΛΑΝΤΖΑ 16 ATM**

| Κωδικός    | Εξ. Διάμετρος<br>mm | Τιμή<br>€/ τεμ. |
|------------|---------------------|-----------------|
| 2055860898 | 90x80x90            | 149,88          |
| 2055861088 | 110x80x110          | 170,52          |
| 2055861098 | 110x100x110         | 181,13          |
| 2055861238 | 125x80x125          | 208,86          |
| 2055861248 | 125x100x125         | 213,71          |
| 2055861588 | 160x80x160          | 239,15          |
| 2055861598 | 160x100x160         | 249,15          |
| 2055861788 | 180x80x180          | 313,58          |
| 2055861798 | 180x100x180         | 313,58          |
| 2055861988 | 200x80x200          | 621,47          |
| 2055861998 | 200x100x200         | 642,62          |
| 2055862238 | 225x80x225          | 696,13          |
| 2055862248 | 225x100x225         | 718,28          |
| 2055862488 | 250x80x250          | 901,37          |
| 2055862498 | 250x100x250         | 922,47          |

## Εξαρτήματα πολυαιθυλενίου ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΝΤΗΞΗΣ (electrofusion fittings)



| ΗΛΕΚΤΡΟΤΑΥ 16 ATM |                  |              |
|-------------------|------------------|--------------|
| Κωδικός           | Εξ. Διάμετρος mm | Τιμή €/ τεμ. |
| 2052160248        | 25x20x25         | 10,03        |
| 2052164548        | 25x32x25         | 10,03        |
| 2052160308        | 32x20x32         | 12,75        |
| 2052160318        | 32x25x32         | 12,75        |
| 2052160378        | 40x20x40         | 17,11        |
| 2052160388        | 40x25x40         | 17,11        |
| 2052160398        | 40x32x40         | 17,11        |
| 2052160468        | 50x20x50         | 18,90        |
| 2052160478        | 50x25x50         | 18,90        |
| 2052160488        | 50x32x50         | 18,90        |
| 2052160498        | 50x40x50         | 18,90        |
| 2052160588        | 63x20x63         | 21,28        |
| 2052160608        | 63x32x63         | 21,28        |
| 2052160618        | 63x40x63         | 21,28        |
| 2052160628        | 63x50x63         | 21,28        |
| 2052160748        | 75x63x75         | 31,05        |
| 2052160888        | 90x63x90         | 40,77        |
| 2052161068        | 110x63x110       | 54,49        |

| ΗΛΕΚΤΡΟΤΑΥ 16 ATM |                  |              |
|-------------------|------------------|--------------|
| Κωδικός           | Εξ. Διάμετρος mm | Τιμή €/ τεμ. |
| 2052161088        | 110x90x110       | 54,49        |
| 2052161228        | 125x90x125       | 73,98        |
| 2052161248        | 125x110x125      | 73,98        |
| 2052161558        | 160x90x160       | 122,18       |
| 2052161578        | 160x110x160      | 122,18       |
| 2052161588        | 160x125x160      | 122,18       |
| 2052161748        | 180x90x180       | 176,62       |
| 2052161768        | 180x110x180      | 176,62       |
| 2052161778        | 180x125x180      | 176,62       |
| 2052161788        | 180x140x180      | 176,62       |
| 2052161798        | 180x160x180      | 176,62       |
| 2052161938        | 200x90x200       | 321,88       |
| 2052161958        | 200x110x200      | 321,88       |
| 2052162178        | 225x90x225       | 365,81       |
| 2052162198        | 225x110x225      | 365,81       |
| 2052162418        | 250x90x250       | 484,24       |
| 2052162438        | 250x110x250      | 484,24       |

## Εξαρτήματα πολυαιθυλενίου **ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΝΤΗΞΗΣ** (electrofusion fittings)



### ΗΛΕΚΤΡΟΤΑΠΑ 16 ATM

| Κωδικός    | Εξ. Διάμετρος<br>mm | Τιμή<br>€/ τεμ. |
|------------|---------------------|-----------------|
| 2056770200 | 20                  | 7,75            |
| 2056770250 | 25                  | 7,75            |
| 2056770320 | 32                  | 8,39            |
| 2056770400 | 40                  | 9,37            |
| 2056770500 | 50                  | 12,90           |
| 2056770630 | 63                  | 14,20           |
| 2056770750 | 75                  | 22,26           |
| 2056770900 | 90                  | 28,54           |
| 2056771100 | 110                 | 36,60           |
| 2056771250 | 125                 | 45,77           |
| 2056771400 | 140                 | 62,88           |
| 2056771600 | 160                 | 64,81           |
| 2056771800 | 180                 | 105,73          |
| 2056772000 | 200                 | 140,18          |
| 2056772250 | 225                 | 147,90          |
| 2056772500 | 250                 | 180,18          |
| 2056772800 | 280                 | 338,41          |
| 2056773150 | 315                 | 392,24          |

### ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ 16 ATM

| Κωδικός    | Εξ. Διάμετρος<br>mm | Τιμή<br>€/ τεμ. |
|------------|---------------------|-----------------|
| 2050730620 | 63 x 50             | 132,03          |
| 2050730890 | 90 x 80             | 154,96          |
| 2050731090 | 110 x 100           | 183,83          |
| 2050731230 | 125 x 100           | 207,30          |
| 2050731590 | 160 x 150           | 354,52          |
| 2050731790 | 180 x 150           | 418,73          |
| 2050732240 | 225 x 200           | 594,81          |



## Εξαρτήματα πολυαιθυλενίου ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΝΤΗΞΗΣ (electrofusion fittings)



| ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΣΤΟΛΗ 16 ATM |                  |              |
|-----------------------|------------------|--------------|
| Κωδικός               | Εξ. Διάμετρος mm | Τιμή €/ τεμ. |
| 2056160188            | 20/16            | 7,73         |
| 2056160248            | 25/20            | 7,73         |
| 2056160308            | 32/20            | 7,73         |
| 2056160318            | 32/25            | 7,88         |
| 2056160388            | 40/25            | 9,96         |
| 2056160398            | 40/32            | 9,96         |
| 2056160478            | 50/25            | 12,86        |
| 2056160488            | 50/32            | 12,86        |
| 2056160498            | 50/40            | 12,86        |
| 2056160608            | 63/32            | 15,56        |
| 2056160618            | 63/40            | 15,56        |
| 2056160628            | 63/50            | 15,56        |
| 2056160748            | 75/63            | 17,81        |
| 2056160878            | 90/50            | 23,56        |
| 2056160888            | 90/63            | 23,56        |
| 2056160898            | 90/75            | 23,56        |
| 2056161068            | 110/63           | 37,73        |
| 2056161078            | 110/90           | 37,73        |
| 2056161228            | 125/90           | 46,03        |
| 2056161238            | 125/110          | 46,03        |
| 2056161558            | 160/90           | 77,77        |
| 2056161568            | 160/110          | 77,77        |
| 2056161578            | 160/125          | 77,77        |
| 2056161778            | 180/125          | 91,83        |

| ΗΛΕΚΤΡΟΕΞΑΡΤΗΜΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ<br>ΘΗΛΥΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ 16 ATM |                  |              |
|--------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| Κωδικός                                                      | Εξ. Διάμετρος mm | Τιμή €/ τεμ. |
| 2050922031                                                   | 20 x 3/4"        | 26,47        |
| 2050922531                                                   | 25 x 3/4"        | 28,22        |
| 2050922541                                                   | 25 x 1"          | 28,22        |
| 2050923241                                                   | 32 x 1"          | 35,60        |
| 2050923251                                                   | 32 x 1 1/4"      | 35,60        |
| 2050924041                                                   | 40 x 1"          | 45,75        |
| 2050924051                                                   | 40 x 1 1/4"      | 45,75        |
| 2050924061                                                   | 40 x 1 1/2"      | 45,75        |
| 2050925041                                                   | 50 x 1"          | 51,58        |
| 2050925081                                                   | 50 x 2"          | 51,58        |
| 2050926381                                                   | 63 x 2"          | 69,37        |
| 2050926391                                                   | 63 x 2 1/2"      | 69,37        |

## Εξαρτήματα πολυαιθυλενίου ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΝΤΗΞΗΣ (electrofusion fittings)



**ΗΛΕΚΤΡΟΕΞΑΡΤΗΜΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ  
ΑΡΣΕΝΙΚΟ 16 ATM**

| Κωδικός    | Εξ. Διάμετρος<br>mm | Τιμή<br>€/ τεμ. |
|------------|---------------------|-----------------|
| 2050902021 | 20 x 1/2"           | 23,35           |
| 2050902531 | 25 x 3/4"           | 26,11           |
| 2050903221 | 32 x 1/2"           | 28,05           |
| 2050903231 | 32 x 3/4"           | 28,05           |
| 2050903241 | 32 x 1"             | 28,05           |
| 2050903251 | 32 x 1 1/4"         | 31,22           |
| 2050903261 | 32 x 1 1/2"         | 31,22           |
| 2050904041 | 40 x 1"             | 34,05           |
| 2050904051 | 40 x 1 1/4"         | 34,05           |
| 2050904061 | 40 x 1 1/2"         | 34,05           |
| 2050904081 | 40 x 2"             | 39,00           |
| 2050905041 | 50 x 1"             | 43,98           |
| 2050905051 | 50 x 1 1/4"         | 43,98           |
| 2050905061 | 50 x 1 1/2"         | 43,98           |
| 2050905081 | 50 x 2"             | 48,49           |
| 2050906351 | 63 x 1 1/4"         | 54,54           |
| 2050906361 | 63 x 1 1/2"         | 54,54           |
| 2050906381 | 63 x 2"             | 54,54           |
| 2050907581 | 75 x 2"             | 72,20           |
| 2050907591 | 75 x 2 1/2"         | 72,20           |

**ΗΛΕΚΤΡΟΕΞΑΡΤΗΜΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ  
ΘΗΛΥΚΟ 16 ATM**

| Κωδικός     | Εξ. Διάμετρος<br>mm | Τιμή<br>€/ τεμ. |
|-------------|---------------------|-----------------|
| 2050902020  | 20 x 1/2"           | 22,64           |
| 2060902531  | 25 x 3/4"           | 25,79           |
| 2070903232  | 32 x 3/4"           | 28,00           |
| 2080903243  | 32 x 1"             | 28,00           |
| 2090903264  | 32 x 1 1/2"         | 28,00           |
| 2100904045  | 40 x 1"             | 33,54           |
| 2110904056  | 40 x 1 1/4"         | 34,30           |
| 2120904067  | 40 x 1 1/2"         | 34,30           |
| 2130905068  | 50 x 1 1/2"         | 43,83           |
| 2140905089  | 50 x 2"             | 48,49           |
| 21509063610 | 63 x 1 1/2"         | 54,15           |
| 21609063811 | 63 x 2"             | 54,15           |

## Εξαρτήματα πολυαιθυλενίου ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΝΤΗΞΗΣ (electrofusion fittings)



**ΗΛΕΚΤΡΟΣΕΛΑ ΑΝΕΥ ΚΟΠΤΙΚΟΥ 16 ΑΤΜ**

| Κωδικός    | Εξ. Διάμετρος<br>mm | Τιμή<br>€/ τεμ. |
|------------|---------------------|-----------------|
| 2055840608 | 63 / 32             | 24,77           |
| 2055840618 | 63 / 40             | 24,77           |
| 2055840628 | 63 / 50             | 24,77           |
| 2055840638 | 63 / 63             | 24,77           |
| 2055840718 | 75 / 32             | 24,77           |
| 2055840728 | 75 / 40             | 24,77           |
| 2055840738 | 75 / 50             | 24,77           |
| 2055840748 | 75 / 63             | 24,77           |
| 2055840858 | 90 / 32             | 26,83           |
| 2055840868 | 90 / 40             | 26,83           |
| 2055840878 | 90 / 50             | 26,83           |
| 2055840888 | 90 / 63             | 26,83           |
| 2055840908 | 90 / 90             | 52,09           |
| 2055841038 | 110 / 32            | 27,81           |
| 2055841048 | 110 / 40            | 29,15           |
| 2055841058 | 110 / 50            | 29,15           |
| 2055841068 | 110 / 63            | 29,15           |
| 2055841088 | 110 / 90            | 53,90           |
| 2055841178 | 125 / 32            | 32,88           |
| 2055841188 | 125 / 40            | 35,47           |
| 2055841198 | 125 / 50            | 35,47           |
| 2055841208 | 125 / 63            | 35,47           |

**ΗΛΕΚΤΡΟΣΕΛΑ ΑΝΕΥ ΚΟΠΤΙΚΟΥ 16 ΑΤΜ**

| Κωδικός    | Εξ. Διάμετρος<br>mm | Τιμή<br>€/ τεμ. |
|------------|---------------------|-----------------|
| 2055841228 | 125 / 90            | 56,22           |
| 2055841318 | 140 / 32            | 39,20           |
| 2055841328 | 140 / 40            | 42,30           |
| 2055841338 | 140 / 50            | 42,30           |
| 2055841348 | 140 / 63            | 42,30           |
| 2055841368 | 140 / 90            | 65,75           |
| 2055841508 | 160 / 32            | 41,79           |
| 2055841518 | 160 / 40            | 46,43           |
| 2055841528 | 160 / 50            | 46,43           |
| 2055841538 | 160 / 63            | 46,43           |
| 2055841558 | 160 / 90            | 63,43           |
| 2055841698 | 180 / 32            | 47,71           |
| 2055841708 | 180 / 40            | 52,60           |
| 2055841718 | 180 / 50            | 52,60           |
| 2055841728 | 180 / 63            | 52,60           |
| 2055841748 | 180 / 90            | 65,75           |
| 2055841918 | 200 / 63            | 61,90           |
| 2055841938 | 200 / 90            | 69,11           |
| 2055842158 | 225 / 63            | 72,98           |
| 2055842178 | 225 / 90            | 72,98           |
| 2055842398 | 250 / 63            | 83,81           |
| 2055842418 | 250 / 90            | 83,81           |

## Εξαρτήματα πολυαιθυλενίου ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΝΤΗΞΗΣ (electrofusion fittings)



**ΗΛΕΚΤΡΟΣΕΛΛΑ ΜΕ ΚΟΠΤΙΚΟ 16 ΑΤΜ**

| Κωδικός    | Εξ. Διάμετρος<br>mm | Τιμή<br>€/ τεμ. |
|------------|---------------------|-----------------|
| 2055830378 | 40 / 20             | 37,66           |
| 2055830398 | 40 / 32             | 37,66           |
| 2055830468 | 50 / 20             | 37,92           |
| 2055830478 | 50 / 25             | 37,92           |
| 2055830488 | 50 / 32             | 37,92           |
| 2055830588 | 63 / 20             | 38,69           |
| 2055830598 | 63 / 25             | 38,69           |
| 2055830608 | 63 / 32             | 38,69           |
| 2055830618 | 63 / 40             | 43,83           |
| 2055830628 | 63 / 50             | 45,13           |
| 2055830638 | 63 / 63             | 43,83           |
| 2055830698 | 75 / 20             | 43,58           |
| 2055830718 | 75 / 32             | 43,58           |
| 2055830728 | 75 / 40             | 46,43           |
| 2055830738 | 75 / 50             | 46,43           |
| 2055830748 | 75 / 63             | 46,43           |
| 2055830838 | 90 / 20             | 41,26           |
| 2055830848 | 90 / 25             | 41,26           |
| 2055830858 | 90 / 32             | 41,26           |
| 2055830868 | 90 / 40             | 46,43           |
| 2055830878 | 90 / 50             | 47,45           |
| 2055830888 | 90 / 63             | 47,45           |
| 2055831018 | 110 / 20            | 43,07           |
| 2055831038 | 110 / 32            | 43,07           |
| 2055831048 | 110 / 40            | 46,69           |
| 2055831058 | 110 / 50            | 49,26           |
| 2055831068 | 110 / 63            | 49,26           |
| 2055831158 | 125 / 20            | 47,71           |
| 2055831178 | 125 / 32            | 47,71           |

**ΗΛΕΚΤΡΟΣΕΛΛΑ ΜΕ ΚΟΠΤΙΚΟ 16 ΑΤΜ**

| Κωδικός    | Εξ. Διάμετρος<br>mm | Τιμή<br>€/ τεμ. |
|------------|---------------------|-----------------|
| 2055831188 | 125 / 40            | 54,15           |
| 2055831198 | 125 / 50            | 54,15           |
| 2055831208 | 125 / 63            | 54,15           |
| 2055831298 | 140 / 20            | 58,79           |
| 2055831318 | 140 / 32            | 58,79           |
| 2055831328 | 140 / 40            | 68,35           |
| 2055831338 | 140 / 50            | 68,35           |
| 2055831348 | 140 / 63            | 68,35           |
| 2055831488 | 160 / 20            | 63,18           |
| 2055831508 | 160 / 32            | 63,18           |
| 2055831518 | 160 / 40            | 72,20           |
| 2055831528 | 160 / 50            | 72,20           |
| 2055831538 | 160 / 63            | 72,20           |
| 2055831678 | 180 / 20            | 65,75           |
| 2055831698 | 180 / 32            | 65,75           |
| 2055831708 | 180 / 40            | 74,79           |
| 2055831718 | 180 / 50            | 74,79           |
| 2055831728 | 180 / 63            | 74,79           |
| 2055831868 | 200 / 20            | 95,41           |
| 2055831888 | 200 / 32            | 95,41           |
| 2055831898 | 200 / 40            | 95,41           |
| 2055831908 | 200 / 50            | 95,41           |
| 2055831918 | 200 / 63            | 95,41           |
| 2055832108 | 225 / 20            | 100,56          |
| 2055832128 | 225 / 32            | 100,56          |
| 2055832138 | 225 / 40            | 100,56          |
| 2055832148 | 225 / 50            | 100,56          |
| 2055832158 | 225 / 63            | 100,56          |
| 2055832348 | 250 / 20            | 141,81          |
| 2055832368 | 250 / 32            | 141,81          |
| 2055832378 | 250 / 40            | 141,81          |
| 2055832388 | 250 / 50            | 141,81          |
| 2055832398 | 250 / 63            | 141,81          |



## Εξαρτήματα πολυαιθυλενίου ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΝΤΗΞΗΣ (electrofusion fittings)



### ΗΛΕΚΤΡΟΣΕΛΛΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΘΗΛΥΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ 16 ATM

| Κωδικός    | Εξ. Διάμετρος mm | Τιμή €/ τεμ. |
|------------|------------------|--------------|
| 2055856350 | 63 x 1 1/4"      | 60,35        |
| 2055857550 | 75 x 1 1/4"      | 65,13        |
| 2055859060 | 90 x 1 1/2"      | 71,81        |
| 2055859080 | 90 x 2"          | 75,56        |
| 2055851160 | 110 x 1 1/2"     | 83,56        |
| 2055851180 | 110 x 2"         | 95,41        |
| 2055851310 | 125 x 1 1/2"     | 95,92        |
| 2055851330 | 125 x 2"         | 98,77        |
| 2055851460 | 140 x 1 1/2"     | 107,54       |
| 2055851480 | 140 x 2"         | 107,54       |
| 2055851660 | 160 x 1 1/2"     | 111,92       |
| 2055851680 | 160 x 2"         | 111,92       |
| 2055851860 | 180 x 1 1/2"     | 113,45       |
| 2055851880 | 180 x 2"         | 113,45       |
| 2055852080 | 200 x 2"         | 123,77       |
| 2055852330 | 225 x 2"         | 126,60       |
| 2055852580 | 250 x 2"         | 129,45       |

### ΗΛΕΚΤΡΟΣΕΛΛΑ ΜΕ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑ 16 ATM

| Κωδικός    | Εξ. Διάμετρος mm | Τιμή €/ τεμ. |
|------------|------------------|--------------|
| 2055850991 | 90 x 2 1/2"      | 91,24        |
| 2055851191 | 110 x 2 1/2"     | 94,20        |
| 2055851341 | 125 x 2 1/2"     | 104,88       |
| 2055851491 | 140 x 2 1/2"     | 107,96       |
| 2055851691 | 160 x 2 1/2"     | 113,09       |
| 2055851891 | 180 x 2 1/2"     | 119,39       |
| 2055852091 | 200 x 2 1/2"     | 125,35       |
| 2055852341 | 225 x 2 1/2"     | 130,73       |
| 2055852591 | 250 x 2 1/2"     | 155,90       |

## Εξαρτήματα πολυαιθυλενίου ΕΥΘΕΩΝ ΑΚΡΩΝ 10ATM (spigot fittings)



**ΓΩΝΙΑ 90° PE100 10 ATM**

| Κωδικός    | Εξ. Διάμετρος<br>mm | Τιμή<br>€/ τεμ. |
|------------|---------------------|-----------------|
| 2011100638 | 63                  | 8,90            |
| 2011100758 | 75                  | 11,77           |
| 2011100908 | 90                  | 13,55           |
| 2011101108 | 110                 | 25,16           |
| 2011101258 | 125                 | 32,09           |
| 2011101408 | 140                 | 35,81           |
| 2011101608 | 160                 | 47,00           |
| 2011101808 | 180                 | 54,35           |
| 2011102008 | 200                 | 74,42           |
| 2011102258 | 225                 | 88,50           |
| 2011102508 | 250                 | 170,90          |
| 2011102808 | 280                 | 250,64          |
| 2011103158 | 315                 | 334,22          |

**ΓΩΝΙΑ 45° PE100 10 ATM**

| Κωδικός    | Εξ. Διάμετρος<br>mm | Τιμή<br>€/ τεμ. |
|------------|---------------------|-----------------|
| 2011100635 | 63                  | 8,64            |
| 2011100755 | 75                  | 11,44           |
| 2011100905 | 90                  | 13,14           |
| 2011101105 | 110                 | 24,42           |
| 2011101105 | 125                 | 31,14           |
| 2011101255 | 140                 | 34,77           |
| 2011101405 | 160                 | 45,61           |
| 2011101605 | 180                 | 52,72           |
| 2011102005 | 200                 | 72,18           |
| 2011102255 | 225                 | 85,83           |
| 2011102505 | 250                 | 165,79          |
| 2011102805 | 280                 | 243,14          |
| 2011103155 | 315                 | 324,18          |



**TAY PE100 10 ATM**

| Κωδικός    | Εξ. Διάμετρος<br>mm | Τιμή<br>€/ τεμ. |
|------------|---------------------|-----------------|
| 2012100638 | 63                  | 8,46            |
| 2012100758 | 75                  | 12,87           |
| 2012100908 | 90                  | 19,94           |
| 2012101108 | 110                 | 28,46           |
| 2012101258 | 125                 | 40,14           |
| 2012101408 | 140                 | 60,64           |
| 2012101608 | 160                 | 70,33           |
| 2012101808 | 180                 | 101,42          |
| 2012102008 | 200                 | 147,5           |
| 2012102258 | 225                 | 174,7           |
| 2012102508 | 250                 | 250,37          |
| 2012102808 | 280                 | 336,24          |
| 2012103158 | 315                 | 501,03          |

## Εξαρτήματα πολυαιθυλενίου ΕΥΘΕΩΝ ΑΚΡΩΝ 10ΑΤΜ (spigot fittings)



ΤΑΥ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ ΡΕ100 10 ΑΤΜ

| Κωδικός    | Εξ. Διάμετρος mm | Τιμή €/ τεμ. |
|------------|------------------|--------------|
| 2012100748 | 75/63            | 19,31        |
| 2012100888 | 90/63            | 23,44        |
| 2012100898 | 90/75            | 23,94        |
| 2012101068 | 110/63           | 32,81        |
| 2012101078 | 110/75           | 33,50        |
| 2012101088 | 110/90           | 34,16        |
| 2012101228 | 125/90           | 47,20        |
| 2012101248 | 125/110          | 48,18        |
| 2012101368 | 140/90           | 69,90        |
| 2012101388 | 140/110          | 71,33        |
| 2012101398 | 140/125          | 72,81        |
| 2012101538 | 160/63           | 77,83        |
| 2012101548 | 160/75           | 79,44        |
| 2012101558 | 160/90           | 81,05        |
| 2012101578 | 160/110          | 82,70        |
| 2012101588 | 160/125          | 84,40        |
| 2012101748 | 180/90           | 114,55       |
| 2012101768 | 180/110          | 116,90       |
| 2012101778 | 180/125          | 119,24       |
| 2012101798 | 180/160          | 121,70       |
| 2012101918 | 200/63           | 166,57       |
| 2012101938 | 200/90           | 170,00       |
| 2012101958 | 200/110          | 173,44       |
| 2012101968 | 200/125          | 173,44       |

ΤΑΥ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟ ΡΕ100 10 ΑΤΜ

| Κωδικός    | Εξ. Διάμετρος mm | Τιμή €/ τεμ. |
|------------|------------------|--------------|
| 2012101988 | 200/160          | 176,98       |
| 2012102178 | 225/90           | 201,33       |
| 2012102198 | 225/110          | 205,42       |
| 2012102208 | 225/125          | 205,42       |
| 2012102228 | 225/160          | 209,64       |
| 2012102418 | 250/90           | 277,11       |
| 2012102438 | 250/110          | 282,79       |
| 2012102448 | 250/125          | 282,79       |
| 2012102468 | 250/160          | 288,55       |
| 2012102498 | 250/225          | 301,09       |
| 2012102728 | 280/110          | 372,18       |
| 2012102758 | 280/160          | 372,18       |
| 2012102778 | 280/200          | 387,53       |
| 2012102788 | 280/225          | 395,42       |
| 2012102798 | 280/250          | 403,48       |
| 2012103068 | 315/110          | 554,61       |
| 2012103098 | 315/160          | 565,92       |
| 2012103118 | 315/200          | 577,44       |
| 2012103128 | 315/225          | 589,24       |
| 2012103138 | 315/250          | 601,27       |

## Εξαρτήματα πολυαιθυλενίου ΕΥΘΕΩΝ ΑΚΡΩΝ 10ATM (spigot fittings)



### ΛΑΙΜΟΣ 10 ATM

| Κωδικός    | Εξ. Διάμετρος<br>mm | Τιμή<br>€/ τεμ. |
|------------|---------------------|-----------------|
| 2010710630 | 63                  | 4,96            |
| 2000710750 | 75                  | 6,27            |
| 2010710900 | 90                  | 8,31            |
| 2010711100 | 110                 | 10,40           |
| 2010711250 | 125                 | 12,87           |
| 2010711400 | 140                 | 17,77           |
| 2010711600 | 160                 | 19,44           |
| 2010711800 | 180                 | 29,55           |
| 2010712000 | 200                 | 36,31           |
| 2010712250 | 225                 | 39,77           |
| 2010712500 | 250                 | 59,64           |
| 2010712800 | 280                 | 80,33           |
| 2010713150 | 315                 | 101,33          |
| 2010713550 | 355                 | 165,00          |
| 2010714000 | 400                 | 228,20          |
| 2010714500 | 450                 | 298,77          |
| 2010715000 | 500                 | 324,16          |
| 2010725600 | 560                 | 410,50          |
| 2010736300 | 630                 | 473,79          |

### ΤΑΠΑ 10 ATM

| Κωδικός    | Εξ. Διάμετρος<br>mm | Τιμή<br>€/ τεμ. |
|------------|---------------------|-----------------|
| 2016750630 | 63                  | 6,68            |
| 2016750750 | 75                  | 12,42           |
| 2016750900 | 90                  | 15,11           |
| 2016751100 | 110                 | 19,44           |
| 2016751250 | 125                 | 22,55           |
| 2016751400 | 140                 | 28,07           |
| 2016751600 | 160                 | 29,33           |
| 2016751800 | 180                 | 41,55           |
| 2016752000 | 200                 | 51,7            |
| 2016752250 | 225                 | 61,81           |
| 2016752500 | 250                 | 71,85           |
| 2016752800 | 280                 | 101,29          |
| 2016753150 | 315                 | 138,66          |
| 2016753550 | 355                 | 221,5           |
| 2016754000 | 400                 | 309,16          |



## Εξαρτήματα πολυαιθυλενίου ΕΥΘΕΩΝ ΑΚΡΩΝ 10ATM (spigot fittings)



| ΣΥΣΤΟΛΗ 10 ATM |                  |              |
|----------------|------------------|--------------|
| Κωδικός        | Εξ. Διάμετρος mm | Τιμή €/ τεμ. |
| 2016100748     | 75/63            | 7,66         |
| 2016100888     | 90/63            | 10,57        |
| 2016100898     | 90/75            | 10,57        |
| 2016101068     | 110/63           | 14,11        |
| 2016101078     | 110/75           | 14,11        |
| 2016101088     | 110/90           | 14,11        |
| 2016101208     | 125/63           | 17,03        |
| 2016101218     | 125/75           | 17,03        |
| 2016101228     | 125/90           | 17,03        |
| 2016101248     | 125/110          | 17,03        |
| 2016101358     | 140/75           | 24,42        |
| 2016101368     | 140/90           | 24,42        |
| 2016101388     | 140/110          | 24,42        |
| 2016101398     | 140/125          | 24,42        |
| 2016101558     | 160/90           | 32,68        |
| 2016101578     | 160/110          | 32,68        |
| 2016101588     | 160/125          | 32,68        |
| 2016101598     | 160/140          | 32,68        |
| 2016101768     | 180/110          | 36,24        |
| 2016101778     | 180/125          | 37,31        |

| ΣΥΣΤΟΛΗ 10 ATM |                  |              |
|----------------|------------------|--------------|
| Κωδικός        | Εξ. Διάμετρος mm | Τιμή €/ τεμ. |
| 2016101788     | 180/140          | 38,87        |
| 2016101798     | 180/160          | 40,92        |
| 2016101958     | 200/110          | 47,61        |
| 2016101968     | 200/125          | 47,61        |
| 2016101988     | 200/160          | 47,61        |
| 2016101998     | 200/180          | 47,61        |
| 2016102198     | 225/110          | 76,42        |
| 2016102208     | 225/125          | 76,42        |
| 2016102228     | 225/160          | 76,42        |
| 2016102238     | 225/180          | 76,42        |
| 2016102248     | 225/200          | 76,42        |
| 2016102468     | 250/160          | 109,66       |
| 2016102478     | 250/180          | 109,66       |
| 2016102488     | 250/200          | 109,66       |
| 2016102498     | 250/225          | 109,66       |
| 2016102768     | 280/180          | 136,29       |
| 2016102778     | 280/200          | 136,29       |
| 2016102788     | 280/225          | 136,29       |
| 2016102798     | 280/250          | 136,29       |
| 2016103128     | 315/225          | 188,68       |
| 2016103138     | 315/250          | 188,68       |
| 2016103148     | 315/280          | 188,68       |

## Εξαρτήματα πολυαιθυλενίου ΕΥΘΕΩΝ ΑΚΡΩΝ 16ATM (spigot fittings)



**ΓΩΝΙΑ 90° PE100 16 ATM**

| Κωδικός    | Εξ. Διάμετρος<br>mm | Τιμή<br>€/ τεμ. |
|------------|---------------------|-----------------|
| 2011160208 | 20                  | 2,90            |
| 2011160258 | 25                  | 2,94            |
| 2011160328 | 32                  | 3,16            |
| 2011160408 | 40                  | 4,05            |
| 2011160508 | 50                  | 5,33            |
| 2011160638 | 63                  | 9,87            |
| 2011160758 | 75                  | 13,11           |
| 2011160908 | 90                  | 15,09           |
| 2011161108 | 110                 | 27,96           |
| 2011161258 | 125                 | 35,66           |
| 2011161408 | 140                 | 39,79           |
| 2011161608 | 160                 | 52,22           |
| 2011161808 | 180                 | 60,42           |
| 2011162008 | 200                 | 82,68           |
| 2011162258 | 225                 | 98,35           |
| 2011162508 | 250                 | 189,92          |
| 2011162808 | 280                 | 278,50          |
| 2011163158 | 315                 | 371,37          |

**ΓΩΝΙΑ 45° PE100 16 ATM**

| Κωδικός    | Εξ. Διάμετρος<br>mm | Τιμή<br>€/ τεμ. |
|------------|---------------------|-----------------|
| 2011160205 | 20                  | 2,83            |
| 2011160255 | 25                  | 2,85            |
| 2011160325 | 32                  | 3,07            |
| 2011160408 | 40                  | 3,92            |
| 2011160505 | 50                  | 5,18            |
| 2011160638 | 63                  | 9,57            |
| 2011160758 | 75                  | 12,72           |
| 2011160908 | 90                  | 14,64           |
| 2011161108 | 110                 | 27,16           |
| 2011161258 | 125                 | 34,57           |
| 2011161408 | 140                 | 38,61           |
| 2011161608 | 160                 | 50,66           |
| 2011161808 | 180                 | 58,59           |
| 2011162008 | 200                 | 80,18           |
| 2011162258 | 225                 | 95,4            |
| 2011162505 | 250                 | 184,22          |
| 2011162805 | 280                 | 270,16          |
| 2011163155 | 315                 | 360,22          |

## Εξαρτήματα πολυαιθυλενίου ΕΥΘΕΩΝ ΑΚΡΩΝ 16ATM (spigot fittings)



| ΤΑΥ ΡΕ100 16 ATM |                  |              |
|------------------|------------------|--------------|
| Κωδικός          | Εξ. Διάμετρος mm | Τιμή €/ τεμ. |
| 2012160208       | 20               | 3,53         |
| 2012160258       | 25               | 3,55         |
| 2012160328       | 32               | 4,22         |
| 2012160408       | 40               | 5,07         |
| 2012160508       | 50               | 6,72         |
| 2012160638       | 63               | 9,42         |
| 2012160758       | 75               | 14,29        |
| 2012160908       | 90               | 22,14        |
| 2012161108       | 110              | 31,64        |
| 2012161258       | 125              | 44,59        |
| 2012161408       | 140              | 67,37        |
| 2012161608       | 160              | 78,16        |
| 2012161808       | 180              | 112,68       |
| 2012162008       | 200              | 163,87       |
| 2012162258       | 225              | 194,11       |
| 2012162508       | 250              | 278,20       |
| 2012162808       | 280              | 373,61       |
| 2012163158       | 315              | 556,74       |

| ΤΑΠΑ ΡΕ100 16 ATM |                  |              |
|-------------------|------------------|--------------|
| Κωδικός           | Εξ. Διάμετρος mm | Τιμή €/ τεμ. |
| 2016770200        | 20               | 2,55         |
| 2016770250        | 25               | 2,66         |
| 2016770320        | 32               | 3,35         |
| 2016770400        | 40               | 4,09         |
| 2016770500        | 50               | 5,2          |
| 2016770630        | 63               | 7,03         |
| 2016770750        | 75               | 13,09        |
| 2016770900        | 90               | 15,92        |
| 2016771100        | 110              | 20,46        |
| 2016771250        | 125              | 23,72        |
| 2016771400        | 140              | 29,57        |
| 2016771600        | 160              | 30,9         |
| 2016771800        | 180              | 43,77        |
| 2016772000        | 200              | 54,4         |
| 2016772250        | 225              | 65,09        |
| 2016772500        | 250              | 75,64        |
| 2016772800        | 280              | 106,57       |
| 2016773150        | 315              | 145,96       |
| 2016773550        | 355              | 228,96       |
| 2016774000        | 400              | 325,46       |

## Εξαρτήματα πολυαιθυλενίου ΕΥΘΕΩΝ ΑΚΡΩΝ 16ATM (spigot fittings)



| ΣΥΣΤΟΛΗ PE100 16 ATM |                  |              |
|----------------------|------------------|--------------|
| Κωδικός              | Εξ. Διάμετρος mm | Τιμή €/ τεμ. |
| 2016160240           | 25/20            | 2,05         |
| 2016160300           | 32/20            | 2,18         |
| 2016160310           | 32/25            | 2,18         |
| 2016160380           | 40/25            | 3,2          |
| 2016160390           | 40/32            | 3,2          |
| 2016160470           | 50/25            | 3,4          |
| 2016160480           | 50/32            | 3,72         |
| 2016160490           | 50/40            | 3,72         |
| 2016160600           | 63/32            | 5,22         |
| 2016160610           | 63/40            | 5,22         |
| 2016160620           | 63/50            | 5,22         |
| 2016160710           | 75/32            | 8,05         |
| 2016160720           | 75/40            | 8,05         |
| 2016160730           | 75/50            | 8,05         |
| 2016160740           | 75/63            | 8,05         |
| 2016160870           | 90/50            | 11,14        |
| 2016160880           | 90/63            | 11,14        |
| 2016160890           | 90/75            | 11,14        |
| 2016161060           | 110/63           | 14,85        |
| 2016161070           | 110/75           | 14,85        |
| 2016161080           | 110/90           | 14,85        |
| 2016161210           | 125/75           | 17,9         |
| 2016161220           | 125/90           | 17,9         |
| 2016161240           | 125/110          | 17,9         |
| 2016161360           | 140/90           | 25,68        |
| 2016161380           | 140/110          | 25,68        |

| ΣΥΣΤΟΛΗ PE100 16 ATM |                  |              |
|----------------------|------------------|--------------|
| Κωδικός              | Εξ. Διάμετρος mm | Τιμή €/ τεμ. |
| 2016161390           | 140/125          | 25,68        |
| 2016161550           | 160/90           | 34,4         |
| 2016161570           | 160/110          | 34,4         |
| 2016161580           | 160/125          | 34,4         |
| 2016161760           | 180/110          | 38,16        |
| 2016161770           | 180/125          | 39,29        |
| 2016161780           | 180/140          | 40,9         |
| 2016161790           | 180/160          | 43,09        |
| 2016161950           | 200/110          | 50,11        |
| 2016161970           | 200/140          | 50,11        |
| 2016161980           | 200/160          | 50,11        |
| 2016161990           | 200/180          | 50,11        |
| 2016162190           | 225/110          | 80,44        |
| 2016162220           | 225/160          | 80,44        |
| 2016162230           | 225/180          | 80,44        |
| 2016162240           | 225/200          | 80,44        |
| 2016162460           | 250/160          | 115,42       |
| 2016162470           | 250/180          | 115,42       |
| 2016162480           | 250/200          | 115,42       |
| 2016162490           | 250/225          | 115,42       |
| 2016162760           | 280/180          | 143,48       |
| 2016162770           | 280/200          | 143,48       |
| 2016162780           | 280/225          | 143,48       |
| 2016162790           | 280/250          | 143,48       |
| 2016163120           | 315/225          | 198,61       |
| 2016163130           | 315/250          | 198,61       |
| 2016163140           | 315/280          | 198,61       |



## Εξαρτήματα πολυαιθυλενίου ΕΥΘΕΩΝ ΑΚΡΩΝ 16ATM (spigot fittings)



| ΤΑΥ 90° PE100 16 ATM |                  |              |
|----------------------|------------------|--------------|
| Κωδικός              | Εξ. Διάμετρος mm | Τιμή €/ τεμ. |
| 2012160478           | 50/25            | 11,81        |
| 2012160488           | 50/32            | 11,81        |
| 2012160498           | 50/40            | 12,07        |
| 2012160668           | 63/32            | 14,72        |
| 2012160618           | 63/40            | 14,72        |
| 2012160628           | 63/50            | 15,05        |
| 2012160718           | 75/32            | 20,59        |
| 2012160728           | 75/40            | 21,00        |
| 2012160738           | 75/50            | 21,00        |
| 2012160748           | 75/63            | 21,46        |
| 2012160878           | 90/50            | 25,50        |
| 2012160888           | 90/63            | 26,05        |
| 2012160898           | 90/75            | 26,59        |
| 2012161058           | 110/50           | 35,70        |
| 2012161068           | 110/63           | 36,44        |
| 2012161078           | 110/75           | 37,18        |
| 2012161098           | 110/90           | 37,94        |
| 2012161228           | 125/90           | 52,44        |
| 2012161248           | 125/110          | 53,53        |
| 2012161368           | 140/90           | 77,66        |
| 2012161388           | 140/110          | 79,22        |
| 2012161398           | 140/125          | 80,85        |
| 2012161538           | 160/63           | 86,50        |
| 2012161548           | 160/75           | 88,24        |
| 2012161558           | 160/90           | 90,05        |
| 2012161578           | 160/110          | 91,87        |
| 2012161588           | 160/125          | 93,74        |

| ΤΑΥ 90° PE100 16 ATM |                  |              |
|----------------------|------------------|--------------|
| Κωδικός              | Εξ. Διάμετρος mm | Τιμή €/ τεμ. |
| 2012161748           | 180/90           | 127,24       |
| 2012161768           | 180/110          | 129,85       |
| 2012161778           | 180/125          | 132,48       |
| 2012161798           | 180/160          | 135,22       |
| 2012161918           | 200/63           | 185,09       |
| 2012161938           | 200/90           | 188,83       |
| 2012161958           | 200/110          | 192,72       |
| 2012161968           | 200/125          | 192,72       |
| 2012161988           | 200/160          | 196,66       |
| 2012162178           | 225/90           | 223,70       |
| 2012162198           | 225/110          | 228,24       |
| 2012162208           | 225/125          | 228,24       |
| 2012162228           | 225/160          | 232,87       |
| 2012162418           | 250/90           | 307,94       |
| 2012162438           | 250/110          | 314,20       |
| 2012162448           | 250/125          | 314,20       |
| 2012162468           | 250/160          | 320,64       |
| 2012162498           | 250/225          | 333,81       |
| 2012162728           | 280/110          | 413,53       |
| 2012162758           | 280/160          | 413,53       |
| 2012162778           | 280/200          | 430,57       |
| 2012162788           | 280/225          | 439,35       |
| 2012162798           | 280/250          | 448,31       |
| 2012163068           | 315/110          | 616,20       |
| 2012163098           | 315/160          | 628,77       |
| 2012163118           | 315/200          | 641,59       |
| 2012163128           | 315/225          | 654,70       |
| 2012163138           | 315/250          | 668,07       |

## Εξαρτήματα πολυαιθυλενίου ΕΥΘΕΩΝ ΑΚΡΩΝ 16ΑΤΜ (spigot fittings)



### ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟ 16 ΑΤΜ

| Κωδικός | Εξ. Διάμετρος mm | Τιμή €/ τεμ. |
|---------|------------------|--------------|
| 2010901 | 20 x 1/2"        | 14,72        |
| 2010901 | 20 x 3/4"        | 14,72        |
| 2010901 | 25 x 3/4"        | 14,72        |
| 2010901 | 32 x 1"          | 19,61        |
| 2010901 | 40 x 1 1/4"      | 26,68        |
| 2010901 | 50 x 1 1/2"      | 32,31        |
| 2010901 | 63 x 2"          | 41,59        |
| 2010901 | 75 x 2 1/2"      | 75,61        |
| 2010901 | 90 x 3"          | 100,09       |
| 2010901 | 110 x 4"         | 120,77       |
| 2010901 | 125 x 4"         | 132,85       |




### ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΘΗΛΥΚΟ 16 ΑΤΜ

| Κωδικός | Εξ. Διάμετρος mm | Τιμή €/ τεμ. |
|---------|------------------|--------------|
| 2010900 | 20 x 1/2"        | 13,98        |
| 2010900 | 20 x 3/4"        | 13,98        |
| 2010900 | 25 x 3/4"        | 13,98        |
| 2010900 | 32 x 1"          | 19,03        |
| 2010900 | 40 x 1 1/4"      | 25,35        |
| 2010900 | 50 x 1 1/2"      | 30,70        |
| 2010900 | 63 x 2"          | 39,50        |
| 2010900 | 75 x 2 1/2"      | 71,83        |
| 2010900 | 90 x 3"          | 95,09        |
| 2010900 | 110 x 4"         | 114,72       |
| 2010900 | 125 x 4"         | 126,22       |

### ΛΑΙΜΟΣ ΡΕ100 16 ΑΤΜ

| Κωδικός    | Εξ. Διάμετρος mm | Τιμή €/ τεμ. |
|------------|------------------|--------------|
| 2010730200 | 20               | 2,72         |
| 2010730250 | 25               | 2,79         |
| 2010730320 | 32               | 2,90         |
| 2010730400 | 40               | 3,40         |
| 2010730500 | 50               | 4,35         |
| 2010730630 | 63               | 5,29         |
| 2010730750 | 75               | 6,66         |
| 2010730900 | 90               | 8,83         |
| 2010731100 | 110              | 11,05        |
| 2010731250 | 125              | 13,68        |
| 2010731400 | 140              | 18,90        |
| 2010731600 | 160              | 20,70        |
| 2010731800 | 180              | 31,42        |
| 2010732000 | 200              | 38,61        |
| 2010732250 | 225              | 42,29        |
| 2010732500 | 250              | 63,44        |
| 2010732800 | 280              | 85,46        |
| 2010733150 | 315              | 107,81       |
| 2010733550 | 355              | 178,20       |
| 2010734000 | 400              | 246,42       |
| 2010734500 | 450              | 331,64       |
| 2010735000 | 500              | 366,94       |
| 2010735600 | 560              | 462,98       |
| 2010736300 | 630              | 547,70       |

## Εξαρτήματα πολυαιθυλενίου ΕΥΘΕΩΝ ΑΚΡΩΝ 16ΑΤΜ (spigot fittings)



| ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΡΕΛΗ ΡΕ100 16 ΑΤΜ |                  |              |
|----------------------------|------------------|--------------|
| Κωδικός                    | Εξ. Διάμετρος mm | Τιμή €/ τεμ. |
| 2015300200                 | 20               | 4,72         |
| 2015300250                 | 25               | 5,09         |
| 2015300320                 | 32               | 5,64         |
| 2015300400                 | 40               | 7,94         |
| 2015300500                 | 50               | 8,77         |
| 2015300630                 | 63               | 11,27        |
| 2015300750                 | 75               | 12,00        |
| 2015300900                 | 90               | 12,37        |
| 2015301100                 | 110              | 14,03        |
| 2015301250                 | 125              | 15,14        |
| 2015301400                 | 140              | 17,64        |
| 2015301600                 | 160              | 22,14        |
| 2015301800                 | 180              | 23,98        |
| 2015302000                 | 200              | 30,44        |
| 2015302250                 | 225              | 32,29        |
| 2015302500                 | 250              | 49,81        |
| 2015302800                 | 280              | 51,66        |
| 2015303150                 | 315              | 110,66       |
| 2015303550                 | 355              | 138,31       |
| 2015304000                 | 400              | 179,81       |
| 2015304500                 | 450              | 235,11       |
| 2015305000                 | 500              | 323,64       |
| 2015305600                 | 560              | 497,90       |
| 2015306300                 | 630              | 525,55       |

| ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΡΕΛΗ ΡΕ100 16 ΑΤΜ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ ΡΡ |                  |              |
|------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| Κωδικός                                                    | Εξ. Διάμετρος mm | Τιμή €/ τεμ. |
| 2015320200                                                 | 20               | 8,32         |
| 2015320250                                                 | 25               | 8,39         |
| 2015320320                                                 | 32               | 10,45        |
| 2015320400                                                 | 40               | 12,43        |
| 2015320500                                                 | 50               | 14,81        |
| 2015320630                                                 | 63               | 19,58        |
| 2015320750                                                 | 75               | 22,13        |
| 2015320900                                                 | 90               | 26,30        |
| 2015321100                                                 | 110              | 34,24        |
| 2015321250                                                 | 125              | 34,24        |
| 2015321400                                                 | 140              | 43,73        |
| 2015321600                                                 | 160              | 56,43        |
| 2015321800                                                 | 180              | 56,43        |
| 2015322000                                                 | 200              | 89,45        |
| 2015322250                                                 | 225              | 89,45        |
| 2015322500                                                 | 250              | 124,22       |
| 2015322800                                                 | 280              | 124,22       |
| 2015323150                                                 | 315              | 204,66       |
| 2015323550                                                 | 355              | 355,92       |
| 2015324000                                                 | 400              | 433,38       |

## ΕΡΓΑΛΕΙΑ - ΜΗΧΑΝΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

### ΔΑΚΤΥΛΙΟΣ ΣΥΣΦΙΓΞΗΣ

| Κωδικός    | Εύρος ονομ. διαμέτρου σωλήνων (mm) | Τιμή €/ τεμ. |
|------------|------------------------------------|--------------|
| 2309990701 | 32-110                             | 152,5        |
| 2309990702 | 110-225                            | 359,8        |
| 2309990703 | 250-630                            | 332,9        |



### ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ, POLYMATIC

| Κωδικός    | Τιμή €/ τεμ. |
|------------|--------------|
| 2309990710 | Κ.Π.         |

### ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΤΩΠΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

| Κωδικός    | Εύρος ονομ. διαμέτρου σωλήνων (mm) | Τιμή €/ τεμ. |
|------------|------------------------------------|--------------|
| 2309990721 | 90-315                             | Κ.Π.         |
| 2309990722 | 200-500                            | Κ.Π.         |
| 2309990723 | 280-630                            | Κ.Π.         |



### ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟΣ ΚΟΦΤΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ

| Κωδικός    | Εύρος ονομ. διαμέτρου σωλήνων (mm) | Τιμή €/ τεμ. |
|------------|------------------------------------|--------------|
| 2309990731 | 20-75                              | Κ.Π.         |
| 2309990732 | 50-140                             | Κ.Π.         |
| 2309990733 | 90-160                             | Κ.Π.         |



### ΞΥΣΤΡΑ ΧΕΙΡΟΣ

| Κωδικός    | Εύρος ονομ. διαμέτρου σωλήνων (mm) | Τιμή €/ τεμ. |
|------------|------------------------------------|--------------|
| 2309990741 | 1 ½"                               | 41,60        |
| 2309990742 | 2 ½"                               | 58,80        |



### ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΞΥΣΤΡΑ

| Κωδικός    | Εύρος ονομ. διαμέτρου σωλήνων (mm) | Τιμή €/ τεμ. |
|------------|------------------------------------|--------------|
| 2309990751 | 25-63                              | 128,90       |
| 2309990752 | 25-110                             | 136,90       |
| 2309990753 | 90-315                             | 289,40       |
| 2309990754 | 250-800                            | 548,20       |





## ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ

Η PIPELIFE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. δύναται, σε συνεργασία με αναγνωρισμένους οίκους της Ελλάδας και του εξωτερικού, να καλύψει τις ανάγκες των πελατών της σε χυτοσιδηρά εξαρτήματα δικτύων όπως βάννες ελαστικής έμφραξης, βαλβίδες αντεπιστροφής, αεροεξαγωγούς, υδροθηψίες και υδροστόμια.

### ΒΑΝΝΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ GGG40/ 16ATM ΚΑΤΑ DIN 3202

| Κωδικός    | Ονομ. Διάμετρος (mm) | Τιμή<br>€/τεμ |
|------------|----------------------|---------------|
| 2028510500 | 50                   | 70,59         |
| 2028510650 | 65                   | 98,82         |
| 2028510800 | 80                   | 132,71        |
| 2028511000 | 100                  | 153,57        |
| 2028511250 | 125                  | 206,21        |
| 2028511500 | 150                  | 261,02        |
| 2028512000 | 200                  | 381,44        |
| 2028512500 | 250                  | 671,18        |
| 2028513000 | 300                  | 1014,59       |



### ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΦΡΑΞΗΣ (ΥΔΡΟΣΤΟΠ) 16ATM

| Κωδικός    | Ονομ. Διάμετρος (mm) | Τιμή<br>€/τεμ |
|------------|----------------------|---------------|
| 2028520500 | 50                   | 183,50        |
| 2028520650 | 65                   | 204,70        |
| 2028520800 | 80                   | 290,60        |
| 2028521000 | 100                  | 305,90        |
| 2028521250 | 125                  | 431,80        |
| 2028521500 | 150                  | 444,70        |
| 2028522000 | 200                  | 694,10        |
| 2028522500 | 250                  | 1100,00       |



## ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ

Η PIPELIFE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. δύναται, σε συνεργασία με αναγνωρισμένους οίκους της Ελλάδας και του εξωτερικού, να καλύψει τις ανάγκες των πελατών της σε χυτοσιδηρά εξαρτήματα δικτύων όπως βάννες ελαστικής έμφραξης, βαλβίδες αντεπιστροφής, αεροεξαγωγούς, υδροληψίες και υδροστόμια



### ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΠΑΛΑΣ 10 ATM

| Κωδικός    | Ονομ. Διάμετρος (mm) | Τιμή €/τεμ |
|------------|----------------------|------------|
| 2028530500 | 50                   | 194,80     |
| 2028530650 | 65                   | 216,00     |
| 2028530800 | 80                   | 244,20     |
| 2028531000 | 100                  | 302,10     |
| 2028531250 | 125                  | 409,40     |
| 2028531500 | 150                  | 530,80     |
| 2028532000 | 200                  | 945,90     |
| 2028532500 | 250                  | 2018,80    |
| 2028533000 | 300                  | 3776,50    |
| 2028533500 | 350                  | 5717,60    |
| 2028534000 | 400                  | 7072,90    |

### ΑΕΡΟΕΞΑΓΩΓΟΙ ΤΥΠΟΥ GLENFIELD 10/16 ATM

| Κωδικός    | Ονομ. Διάμετρος (mm) | ΑΠΛΟΥ ΤΥΠΟΥ | Τιμή €/τεμ | ΔΙΠΛΟΥ ΤΥΠΟΥ | Τιμή €/τεμ | 25 ATM     |
|------------|----------------------|-------------|------------|--------------|------------|------------|
|            |                      |             |            |              |            | Τιμή €/τεμ |
| 2028540500 | 50                   | 400         | 120,00     | 400          | 183,50     | 197,60     |
| 2028540800 | 80                   | 400         | 162,40     | 400          | 210,40     | 218,80     |
| 2028541000 | 100                  | 400         | 180,70     | 400          | 230,10     | 235,80     |
| 2028540801 | 80                   | -           | -          | 600          | 303,50     | 317,60     |
| 2028541001 | 100                  | -           | -          | 900          | 372,70     | 402,40     |
| 2028541501 | 150                  | -           | -          | 900          | 423,50     | 475,80     |

## ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ

Η PIPELIFE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. δύναται, σε συνεργασία με αναγνωρισμένους οίκους της Ελλάδας και του εξωτερικού, να καλύψει τις ανάγκες των πελατών της σε χυτοσιδηρά εξαρτήματα δικτύων όπως βάννες ελαστικής έμφραξης, βαλβίδες αντεπιστροφής, αεροεξαγωγούς, υδροληψίες και υδροστόμια

### ΑΕΡΟΕΞΑΓΩΓΟΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ ΝΕΥΡΙΣ

| Κωδικός    | Ονομ. Διάμετρος (mm) | Εισαγωγής<br>Τιμή €/τεμ | Εξαγωγής<br>Τιμή €/τεμ |
|------------|----------------------|-------------------------|------------------------|
| 2028550500 | 50                   | 392,50                  | 532,20                 |
| 2028550800 | 80                   | 444,70                  | 574,60                 |
| 2028551000 | 100                  | 467,30                  | 680,50                 |
| 2028551250 | 125                  | 574,60                  | 782,10                 |
| 2028551500 | 150                  | 657,90                  | 1016,50                |
| 2028552000 | 200                  | 947,30                  | 1298,80                |
| 2028552500 | 250                  | 1192,90                 | 1729,40                |
| 2028553000 | 300                  | 1920,00                 | 2145,90                |



### ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΤΥΠΟΥ SCHLUMBERGER ΜΕ ΑΝΤΙΠΑΓΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

| Κωδικός    | Περιγραφή                    | Βάρος (kgr) | Τιμή €/τεμ |
|------------|------------------------------|-------------|------------|
| 2028560650 | Τύπου Α (Φ100) 2 ΕΞΟΔΩΝ Φ65  | 71          | 615,50     |
| 2028560651 | Τύπου Α (Φ100) 4 ΕΞΟΔΩΝ Φ65  | 72          | 640,90     |
| 2028561000 | Τύπου Β (Φ100) 2 ΕΞΟΔΩΝ Φ100 | 86          | 756,70     |
| 2028561001 | Τύπου C (Φ100) 1 ΕΞΟΔΟΥ Φ100 | 71          | 717,20     |

### ΥΔΡΟΛΗΨΙΕΣ ΤΥΠΟΥ SCHLUMBERGER ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΙΠΑΓΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

| Κωδικός    | Περιγραφή                    | Βάρος (kgr) | Τιμή €/τεμ |
|------------|------------------------------|-------------|------------|
| 2028570650 | Τύπου Α (Φ100) 2 ΕΞΟΔΩΝ Φ65  | 46          | 447,50     |
| 2028570651 | Τύπου Α (Φ100) 4 ΕΞΟΔΩΝ Φ65  | 47          | 487,10     |
| 2028571000 | Τύπου Β (Φ100) 2 ΕΞΟΔΩΝ Φ100 | 61          | 588,70     |
| 2028571001 | Τύπου C (Φ100) 1 ΕΞΟΔΟΥ Φ100 | 52          | 536,50     |



\* Περιλαμβάνει υδρόμετρο με φίλτρο, ταχυσύνδεσμο με καπάκι τύπου Guillemín

## ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΚΤΥΩΝ

Η PIPELIFE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. δύναται, σε συνεργασία με αναγνωρισμένους οίκους της Ελλάδας και του εξωτερικού, να καλύψει τις ανάγκες των πελατών της σε χυτοσιδηρά εξαρτήματα δικτύων όπως βάννες ελαστικής έμφραξης, βαλβίδες αντεπιστροφής, αεροεξαγωγούς, υδροληψίες και υδροστόμια



| ΥΔΡΟΣΤΟΜΙΑ ΤΥΠΟΥ Α-Β |                                                     |             |            |
|----------------------|-----------------------------------------------------|-------------|------------|
| Κωδικός              | Περιγραφή                                           | Βάρος (kgr) | Τιμή €/τεμ |
| 2028580001           | Υδροστόμιο τύπου Α πλήρες*                          | 11,5        | 297,60     |
| 2028580002           | Υδροστόμιο τύπου Α χωρίς υδρόμετρο                  | 10,5        | 168,20     |
| 2028580003           | Υδροστόμιο τύπου Α χωρίς υδρόμετρο και ταχυσύνδεσμο | 9,2         | 125,90     |
| 2028580004           | Ταχυσύνδεσμος τύπου Α                               | 1,4         | 48,20      |
| 2028580005           | Υδροστόμιο τύπου Β με υδρόμετρο                     | 37          | 405,90     |
| 2028580006           | Υδροστόμιο τύπου Β χωρίς υδρόμετρο                  | 36          | 276,50     |
| 2028580007           | Ταχυσύνδεσμος τύπου Β                               | 7,3         | 214,10     |
| 2028580008           | Κεντρικός περιοριστής παροχής Β                     | 2           | 56,50      |





**PIPELIFE** 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ  
ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ PVC-U



Pipes  
for **life**





### Certificate

### PVC-U solid wall SN4 EN 1401 sewer piping system

We hereby certify that our PVC-U solid-wall pipe systems are in compliance with the Environmental Product Declaration (EPD) and Life Cycle Assessment (LCA) as carried out between June 2009 and October 2010 and in accordance with EN 1401-1, EN 1401-2, EN 1295-1 and EN 1610.

The EPD is declared as the average environmental performance for a typical European PVC-U solid-wall sewer-pipe system, over its reference service life cycle of 100 years, calculated per year.

The methodology used to determine the environmental impact of the PVC-U solid-wall sewer-pipe system conforms to the LCA from cradle to grave methodology, as prescribed in ISO standards 14040 and 14044 (ISO, 2006).

The environmental impact has been assessed based upon a functional unit defined as a below-ground gravity transportation of sewage over a distance of 100 metres by a typical public sewer system from the collection point to the entrance of the waste-treatment plant.

Properties: diameter: 250 mm, length 100 m, manhole at 45 m intervals, PVC-U solid wall, SN4, EN 1401, socketed, PVC-U pipes and fittings, SBR sealing rings, slope 1/200, filling rate 100%, reference service life: 100 years.

| Impact category | Abiotic depletion | Acidification         | Eutrophication            | Global warming        | Ozone layer depletion | Photochemical oxidation          |
|-----------------|-------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|
|                 | kg Sb eq          | kg SO <sub>2</sub> eq | kg PO <sub>4</sub> --- eq | kg CO <sub>2</sub> eq | kg CFC-11 eq          | kg C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> |
| Total           | 0,26857           | 0,10290               | 0,02806                   | 25,99571              | 0,000001              | 0,00464                          |

EPD/LCA carried out on behalf of The European Plastics Pipes and Fittings Association (TEPPFA) by

Performance of the life cycle assessments by  
 the Flemish Institute for Technological Research  
 (VITO) - [www.vito.be](http://www.vito.be)

Report validated by denkstatt GmbH (Austria)  
[www.denkstatt.at](http://www.denkstatt.at)





### Certificate

### PVC-U structured wall SN4 EN 13476 sewer piping system -foam core-

We hereby certify that our PVC-U multilayer (structured wall) pipe systems with foam core are in compliance with the Environmental Product Declaration (EPD) and Life Cycle Assessment (LCA) as carried out between June 2008 and October 2010 and in accordance with EN 13476-1 and EN 13476-2, EN 1295-1 and EN 1610.

The EPD is declared as the average environmental performance for typical European PVC-U multilayer sewer pipe system, over its reference service life cycle of 100 years, calculated per year.

The methodology used to determine the environmental impact of PVC-U multilayer sewer pipe systems conforms to the LCA from cradle to grave methodology, as prescribed in ISO standards 14040 and 14044 (ISO, 2006).

The environmental impact has been assessed based upon a functional unit defined as a below-ground gravity transportation of sewage over a distance of 100 metres by a typical public sewer system from the collection point to the entrance of the waste-treatment plant.

Properties: diameter: 250 mm, length 100 m, manhole at 45 m intervals, PVC-U multilayer with foam core, SN4, EN 13476, socketed, PVC-U fittings, SBR sealing rings, slope 1/200, filling rate 100%. Service life: 100 years.

| Impact category | Abiotic depletion | Acidification         | Eutrophication            | Global warming        | Ozone layer depletion | Photochemical oxidation          |
|-----------------|-------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|
|                 | kg Sb eq          | kg SO <sub>2</sub> eq | kg PO <sub>4</sub> --- eq | kg CO <sub>2</sub> eq | kg CFC-11 eq          | kg C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> |
| Total           | 0,22060           | 0,08999               | 0,02454                   | 21,52631              | 0,0000011             | 0,00395                          |

EPD/LCA carried out on behalf of The European Plastics Pipes and Fittings Association (TEPPFA) by

Performance of the life cycle assessments by  
 the Flemish Institute for Technological Research  
 (VITO) - [www.vito.be](http://www.vito.be)

Report validated by denkstatt GmbH (Austria)  
[www.denkstatt.at](http://www.denkstatt.at)



## Σωλήνες ΥΠΟΝΟΜΩΝ από σκληρό PVC-U

Οι σωλήνες TERRALIFE PVC χρησιμοποιούνται για υπόγεια μεταφορά ομβρίων ή λυμάτων στην αποχέτευση. Παράγονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές ΕΛΟΤ 476 στις σειρές 41 και 51, καθώς και σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές EN 1401 και EN 13476-2 σε διαμέτρους από 110 ως 630 χιλιοστά.

Οι σωλήνες TERRALIFE παράγονται σε ευθύγραμμα μήκη των 6 μέτρων ή 3 μέτρων κατόπιν παραγγελίας και φέρουν στο ένα άκρο τους κατάλληλα διαμορφωμένη μούφα για την σύνδεση με χρήση ελαστικού δακτυλίου.



**TERRALIFE PVC-U ΕΛΟΤ 476 ΣΕΙΡΑ 51**

| Κωδικός    | Εξ. Διάμετρος<br>mm | Πάχος<br>Τοιχώματος<br>mm | Τιμή<br>€/ m |
|------------|---------------------|---------------------------|--------------|
| 5501600510 | 160                 | 3,2                       | 8,60         |
| 5502000510 | 200                 | 3,9                       | 13,10        |
| 5502500510 | 250                 | 5,0                       | 20,20        |
| 5503150510 | 315                 | 6,2                       | 33,07        |
| 5503550510 | 355                 | 7,0                       | 41,78        |
| 5504000510 | 400                 | 7,9                       | 53,13        |
| 5505000510 | 500                 | 9,8                       | 85,14        |
| 5506300510 | 630                 | 12,4                      | 136,00       |

**TERRALIFE PVC-U EN 1401 ΕΛΟΤ 476 ΣΕΙΡΑ 41**

| Κωδικός    | Εξ. Διάμετρος<br>mm | Πάχος<br>Τοιχώματος<br>mm | Τιμή<br>€/ m |
|------------|---------------------|---------------------------|--------------|
| 5501100410 | 110                 | 3.0                       | 5,56         |
| 5501250410 | 125                 | 3.1                       | 6,48         |
| 5501600410 | 160                 | 3.9                       | 10,25        |
| 5502000410 | 200                 | 4.9                       | 16,06        |
| 5502500410 | 250                 | 6.1                       | 25,04        |
| 5503150410 | 315                 | 7.7                       | 40,52        |
| 5503550410 | 355                 | 8.7                       | 51,54        |
| 5504000410 | 400                 | 9.8                       | 65,30        |
| 5505000410 | 500                 | 12.2                      | 105,86       |
| 5506300410 | 630                 | 15.4                      | 168,10       |